

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 74:16:1304002, 74:16:1304002

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ, "10" февраля 2026 г. , 1

3. Дата подготовки карты-плана территории: "16" июля 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
основной государственный регистрационный номер: 1027401812316
идентификационный номер налогоплательщика: 7436001245

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Гео-сервис", город Кыштым, улица Карла Либкнехта, д. 217 А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Екимова Екатерина Алексеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 128-804-068 64

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2414, 2021-12-21

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Контактный телефон: +73516431921

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: geoufalei@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	10.07.2026	КУВИ-001/2026-93376409	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:16:1304002	-
2	Иной документ, содержащий описание объекта	20.02.2026	№7(882)	Газета "Нязепетровские вести"	-
3	Иной документ, содержащий описание объекта	08.06.2020	б/н	Правила землепользования и застройки г. Нязепетровска	-
4	Иной документ, содержащий описание объекта	08.06.2020	№ 255	Решение	-
5	Иной документ, содержащий описание объекта	04.04.2024	№ 170-8020/2024-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
6	Иной документ, содержащий описание объекта	01.04.2026	№ 74056/26/23 269	Письмо	-
7	Иной документ, содержащий описание объекта	01.04.2026	№ 74056/26/23 268	Письмо	-
8	Иной документ, содержащий описание объекта	01.04.2026	№ 74056/26/23 267	Письмо	-
9	Иной документ, содержащий описание объекта	01.04.2026	№ 74056/26/23 266	Письмо	-
10	Иной документ, содержащий описание объекта	01.04.2026	№ 74056/26/23 265	Письмо	-
11	Иной документ, содержащий описание объекта	01.04.2026	№ 74056/26/23 264	Письмо	-
12	Иной документ, содержащий описание объекта	14.04.2026	№ 74056/26/26 949	Письмо	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
-					

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "18" июня 2026 г.		
				X	Y	Сведения о состоянии		
1	2	3	4	5	6	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Уфимская, ГГС	МСК-74	705195.37	2212172.38	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Нязепетровская, ГГС	МСК74	706166.90	2208721.14	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Северная, ГГС	МСК74	707587.02	2209321.97	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Ascnovo GX 9		G9T116043006		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838547			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Ascnovo GX 9		G9T116043005		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838548			
3	TRIMBLE M3 DR 5"		131336		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838549			
4	Лазерный дальномер Leica DISTO D2		0624534833		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838174			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:410 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	705984.32	2211009.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлически й забор
н2У	-	-	705984.39	2211010.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н3У	-	-	705984.59	2211015.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н4У	-	-	705984.78	2211020.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н5У	-	-	705985.13	2211023.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н6У	-	-	705985.03	2211026.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н7У	-	-	705971.96	2211026.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н8У	-	-	705956.11	2211026.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н9У	-	-	705956.12	2211009.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
н10У	-	-	705968.63	2211010.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:410 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	705984.32	2211009.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлически й забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:410 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	0.71	-	-			
н2У	н3У	5.22	-	-			
н3У	н4У	5.24	-	-			
н4У	н5У	2.60	-	-			
н5У	н6У	3.39	-	-			
н6У	н7У	13.07	-	-			
н7У	н8У	15.85	-	-			
н8У	н9У	17.57	-	-			
н9У	н10У	12.55	-	-			
н10У	н1У	15.70	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:410 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, Челябинская область, район Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна bc7311fa-546d-44b6-aa8e-3ec0d333d35a			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2			488 ± 8			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:410 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{488} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	447
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	41
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:84
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:410 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:15 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	705986.25	2211068.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н12У	-	-	705986.44	2211073.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н13У	-	-	705986.43	2211081.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н14У	-	-	705986.20	2211081.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н15У	-	-	705975.36	2211081.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н16У	-	-	705924.62	2211082.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н17У	-	-	705917.96	2211082.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н18У	-	-	705918.95	2211070.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н19У	-	-	705919.13	2211068.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н20У	-	-	705924.73	2211068.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:15 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	705929.80	2211068.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н22У	-	-	705939.88	2211068.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н23У	-	-	705952.44	2211068.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н24У	-	-	705964.46	2211068.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н11У	-	-	705986.25	2211068.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н11У	н12У	4.73	-	-			
н12У	н13У	7.98	-	-			
н13У	н14У	0.23	-	-			
н14У	н15У	10.84	-	-			
н15У	н16У	50.75	-	-			
н16У	н17У	6.66	-	-			
н17У	н18У	11.74	-	-			
н18У	н19У	2.10	-	-			
н19У	н20У	5.60	-	-			
н20У	н21У	5.07	-	-			
н21У	н22У	10.08	-	-			
н22У	н23У	12.56	-	-			
н23У	н24У	12.02	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н11У	21.79	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 7fd1820e-81a7-42a6-8f90-5b442c098040	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		891 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{891} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		891	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1304002:80	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:15 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:42 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	-	-	705986.43	2211081.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н25У	-	-	705986.50	2211086.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н26У	-	-	705986.76	2211092.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н27У	-	-	705986.53	2211092.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н28У	-	-	705978.23	2211092.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н29У	-	-	705947.04	2211093.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н30У	-	-	705924.92	2211095.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н16У	-	-	705924.62	2211082.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н15У	-	-	705975.36	2211081.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н14У	-	-	705986.20	2211081.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:42 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	-	-	705986.43	2211081.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:42 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н13У	н25У	5.24	-	-			
н25У	н26У	6.53	-	-			
н26У	н27У	0.23	-	-			
н27У	н28У	8.30	-	-			
н28У	н29У	31.20	-	-			
н29У	н30У	22.22	-	-			
н30У	н16У	13.42	-	-			
н16У	н15У	50.75	-	-			
н15У	н14У	10.84	-	-			
н14У	н13У	0.23	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:42 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 7fd1820e-81a7-42a6-8f90-5b442c098040			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2			744 ± 10			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:42 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{744} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	744
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:72
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:42 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:43 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	-	-	705986.76	2211092.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н31У	-	-	705986.72	2211097.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н32У	-	-	705986.47	2211102.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н33У	-	-	705986.27	2211109.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н34У	-	-	705916.57	2211111.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н35У	-	-	705916.51	2211108.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н36У	-	-	705917.16	2211096.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н30У	-	-	705924.92	2211095.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н29У	-	-	705947.04	2211093.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н28У	-	-	705978.23	2211092.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:43 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	-	-	705986.53	2211092.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н26У	-	-	705986.76	2211092.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:43 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н26У	н31У	4.89	-	-			
н31У	н32У	4.54	-	-			
н32У	н33У	7.22	-	-			
н33У	н34У	69.73	-	-			
н34У	н35У	2.83	-	-			
н35У	н36У	12.45	-	-			
н36У	н30У	7.77	-	-			
н30У	н29У	22.22	-	-			
н29У	н28У	31.20	-	-			
н28У	н27У	8.30	-	-			
н27У	н26У	0.23	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:43 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 12dccc53a-54b2-4c18-876b-22357c589c67				
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-				
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-				

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1149 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1149} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1172
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:70
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:43 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:3 :

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	705986.27	2211109.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н37У	-	-	705986.24	2211110.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н38У	-	-	705986.36	2211113.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н39У	-	-	705986.49	2211116.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н40У	-	-	705986.90	2211124.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
60	-	-	705981.90	2211124.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
59	-	-	705945.03	2211126.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
58	-	-	705922.76	2211127.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н41У	-	-	705916.29	2211127.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н34У	-	-	705916.57	2211111.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:3 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	705986.27	2211109.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:3 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н33У	н37У	0.99	-	-			
н37У	н38У	3.20	-	-			
н38У	н39У	2.87	-	-			
н39У	н40У	8.23	-	-			
н40У	60	5.01	-	-			
60	59	36.92	-	-			
59	58	22.29	-	-			
58	н41У	6.47	-	-			
н41У	н34У	16.11	-	-			
н34У	н33У	69.73	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:3 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 12dcc53a-54b2-4c18-876b-22357c589c67			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2			1094 ± 12			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1094} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1094
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:82
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:3 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:17 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
64	-	-	705988.96	2211168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н42У	-	-	705988.96	2211176.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н43У	-	-	705989.11	2211183.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н44У	-	-	705989.56	2211193.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н45У	-	-	705972.83	2211193.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н46У	-	-	705953.42	2211195.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н47У	-	-	705922.04	2211196.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н48У	-	-	705921.69	2211173.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
67	-	-	705927.86	2211172.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
66	-	-	705971.54	2211169.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:17 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	-	-	705982.52	2211168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н49У	-	-	705988.73	2211168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
64	-	-	705988.96	2211168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:17 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
64	н42У	7.90	-	-			
н42У	н43У	7.04	-	-			
н43У	н44У	9.76	-	-			
н44У	н45У	16.75	-	-			
н45У	н46У	19.44	-	-			
н46У	н47У	31.42	-	-			
н47У	н48У	23.42	-	-			
н48У	67	6.19	-	-			
67	66	43.82	-	-			
66	65	11.00	-	-			
65	н49У	6.21	-	-			
н49У	64	0.23	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:17 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 12dсc53a-54b2-4c18-876b-22357c589c67
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1642 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1642} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1494
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	148
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:71
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:17 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:45 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	-	-	705989.91	2211205.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н51У	-	-	705990.21	2211209.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н52У	-	-	705990.41	2211211.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н53У	-	-	705990.54	2211217.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н54У	-	-	705990.48	2211218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н55У	-	-	705979.31	2211218.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н56У	-	-	705970.48	2211220.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н57У	-	-	705961.80	2211221.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н58У	-	-	705955.53	2211222.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н59У	-	-	705942.89	2211224.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:45 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	-	-	705939.91	2211224.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н61У	-	-	705928.97	2211225.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н62У	-	-	705928.24	2211208.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н63У	-	-	705954.86	2211207.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н64У	-	-	705966.55	2211208.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н65У	-	-	705971.31	2211207.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н66У	-	-	705971.13	2211204.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н67У	-	-	705989.08	2211205.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н50У	-	-	705989.91	2211205.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:45 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н50У	н51У	3.45	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:45 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	н52У	2.75	-	-
н52У	н53У	5.26	-	-
н53У	н54У	0.84	-	-
н54У	н55У	11.19	-	-
н55У	н56У	8.97	-	-
н56У	н57У	8.82	-	-
н57У	н58У	6.35	-	-
н58У	н59У	12.77	-	-
н59У	н60У	2.99	-	-
н60У	н61У	10.96	-	-
н61У	н62У	16.83	-	-
н62У	н63У	26.63	-	-
н63У	н64У	11.69	-	-
н64У	н65У	4.78	-	-
н65У	н66У	2.79	-	-
н66У	н67У	17.97	-	-
н67У	н50У	0.83	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:45 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 12dcc53a-54b2-4c18-876b-22357c589c67		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	905 ± 11		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{905} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	823		
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	82		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:45 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:79
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:45 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:46 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	-	-	705990.48	2211218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н68У	-	-	705991.12	2211224.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н69У	-	-	705991.42	2211228.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н70У	-	-	705991.15	2211232.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н71У	-	-	705991.53	2211236.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н72У	-	-	705977.07	2211235.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н73У	-	-	705976.29	2211236.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н74У	-	-	705976.13	2211240.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н75У	-	-	705976.31	2211243.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н76У	-	-	705969.63	2211244.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:46 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	-	-	705944.84	2211244.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н78У	-	-	705941.80	2211244.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н60У	-	-	705939.91	2211224.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н59У	-	-	705942.89	2211224.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н58У	-	-	705955.53	2211222.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н57У	-	-	705961.80	2211221.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н56У	-	-	705970.48	2211220.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н55У	-	-	705979.31	2211218.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н54У	-	-	705990.48	2211218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:46 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н54У	н68У	6.30	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:46 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н69У	4.16	-	-
н69У	н70У	3.67	-	-
н70У	н71У	4.32	-	-
н71У	н72У	14.47	-	-
н72У	н73У	0.78	-	-
н73У	н74У	3.98	-	-
н74У	н75У	3.91	-	-
н75У	н76У	6.69	-	-
н76У	н77У	24.80	-	-
н77У	н78У	3.04	-	-
н78У	н60У	20.16	-	-
н60У	н59У	2.99	-	-
н59У	н58У	12.77	-	-
н58У	н57У	6.35	-	-
н57У	н56У	8.82	-	-
н56У	н55У	8.97	-	-
н55У	н54У	11.19	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:46 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 12dcc53a-54b2-4c18-876b-22357c589c67		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1048 ± 11		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1048} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1163		
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	115		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:46 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:75
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:46 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:1498 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	-	-	705989.56	2211193.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н79У	-	-	705989.75	2211194.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н80У	-	-	705990.13	2211199.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н50У	-	-	705989.91	2211205.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н67У	-	-	705989.08	2211205.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н66У	-	-	705971.13	2211204.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н65У	-	-	705971.31	2211207.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н64У	-	-	705966.55	2211208.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н63У	-	-	705954.86	2211207.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н62У	-	-	705928.24	2211208.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:1498 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	705914.94	2211209.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н82У	-	-	705916.95	2211196.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н47У	-	-	705922.04	2211196.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н46У	-	-	705953.42	2211195.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н45У	-	-	705972.83	2211193.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н44У	-	-	705989.56	2211193.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:1498 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н44У	н79У	1.28	-	-			
н79У	н80У	5.37	-	-			
н80У	н50У	5.95	-	-			
н50У	н67У	0.83	-	-			
н67У	н66У	17.97	-	-			
н66У	н65У	2.79	-	-			
н65У	н64У	4.78	-	-			
н64У	н63У	11.69	-	-			
н63У	н62У	26.63	-	-			
н62У	н81У	13.31	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:1498 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	12.43	-	-
н82У	н47У	5.10	-	-
н47У	н46У	31.42	-	-
н46У	н45У	19.44	-	-
н45У	н44У	16.75	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:1498 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, з/у 30 9c5b79f2-b04f-4667-8f6d-106b4306434c	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		930 ± 11	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0.1*√850=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		823	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		107	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1304002:78	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:0000000:1498 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:28 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	705866.60	2211330.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н84У	-	-	705862.71	2211347.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н85У	-	-	705848.82	2211344.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н86У	-	-	705843.54	2211343.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н87У	-	-	705842.03	2211342.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н88У	-	-	705832.91	2211338.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н89У	-	-	705831.01	2211338.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н90У	-	-	705814.91	2211335.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н91У	-	-	705815.55	2211333.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н92У	-	-	705816.19	2211328.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:28 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	-	-	705817.06	2211323.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н94У	-	-	705817.38	2211320.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н95У	-	-	705825.33	2211321.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н96У	-	-	705825.49	2211319.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н97У	-	-	705837.72	2211322.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н98У	-	-	705854.14	2211327.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н83У	-	-	705866.60	2211330.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:28 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н83У	н84У	16.86	-	-			
н84У	н85У	14.18	-	-			
н85У	н86У	5.38	-	-			
н86У	н87У	1.58	-	-			
н87У	н88У	9.92	-	-			
н88У	н89У	1.96	-	-			
н89У	н90У	16.38	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:28 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н91У	2.16	-	-
н91У	н92У	5.33	-	-
н92У	н93У	4.51	-	-
н93У	н94У	3.15	-	-
н94У	н95У	7.99	-	-
н95У	н96У	1.34	-	-
н96У	н97У	12.52	-	-
н97У	н98У	17.16	-	-
н98У	н83У	12.84	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:28 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина d14b2c73-7343-4c68-9e7e-265ffc19627c		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	845 ± 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{845} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	769		
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	76		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:63		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:28 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:5 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	-	-	705857.84	2211312.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н100У	-	-	705863.70	2211314.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н101У	-	-	705881.39	2211319.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н102У	-	-	705876.98	2211333.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н83У	-	-	705866.60	2211330.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н98У	-	-	705854.14	2211327.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н97У	-	-	705837.72	2211322.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н96У	-	-	705825.49	2211319.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н95У	-	-	705825.33	2211321.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н94У	-	-	705817.38	2211320.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:5 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	-	-	705817.98	2211318.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н104У	-	-	705819.08	2211312.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н105У	-	-	705819.74	2211309.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н106У	-	-	705820.34	2211305.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н107У	-	-	705826.10	2211306.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н108У	-	-	705834.04	2211307.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н99У	-	-	705857.84	2211312.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:5 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н99У	н100У	6.12	-	-			
н100У	н101У	18.48	-	-			
н101У	н102У	14.36	-	-			
н102У	н83У	10.74	-	-			
н83У	н98У	12.84	-	-			
н98У	н97У	17.16	-	-			
н97У	н96У	12.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:5 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н95У	1.34	-	-
н95У	н94У	7.99	-	-
н94У	н103У	2.39	-	-
н103У	н104У	5.42	-	-
н104У	н105У	3.85	-	-
н105У	н106У	3.39	-	-
н106У	н107У	5.84	-	-
н107У	н108У	8.03	-	-
н108У	н99У	24.27	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:5 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	895 ± 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{895} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	814		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	81		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:50		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:5 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:27 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	-	-	705890.47	2211303.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н110У	-	-	705886.64	2211321.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н101У	-	-	705881.39	2211319.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н100У	-	-	705863.70	2211314.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н99У	-	-	705857.84	2211312.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н108У	-	-	705834.04	2211307.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н107У	-	-	705826.10	2211306.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н106У	-	-	705820.34	2211305.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н111У	-	-	705819.94	2211304.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н112У	-	-	705820.45	2211300.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:27 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	-	-	705821.05	2211295.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н114У	-	-	705821.85	2211287.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н115У	-	-	705821.98	2211285.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н116У	-	-	705822.21	2211285.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н117У	-	-	705833.60	2211286.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н118У	-	-	705834.20	2211286.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н119У	-	-	705837.10	2211287.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н120У	-	-	705836.85	2211289.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н121У	-	-	705862.69	2211293.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н109У	-	-	705890.47	2211303.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:27 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н110У	18.01	-	-
н110У	н101У	5.49	-	-
н101У	н100У	18.48	-	-
н100У	н99У	6.12	-	-
н99У	н108У	24.27	-	-
н108У	н107У	8.03	-	-
н107У	н106У	5.84	-	-
н106У	н111У	1.60	-	-
н111У	н112У	4.03	-	-
н112У	н113У	4.79	-	-
н113У	н114У	8.09	-	-
н114У	н115У	2.06	-	-
н115У	н116У	0.23	-	-
н116У	н117У	11.46	-	-
н117У	н118У	0.61	-	-
н118У	н119У	2.95	-	-
н119У	н120У	1.89	-	-
н120У	н121У	26.21	-	-
н121У	н109У	29.62	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:27 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1356 ± 13		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1356} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1306		
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	50		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:27 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:49
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:27 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:174 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	-	-	705830.97	2211217.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н123У	-	-	705831.74	2211212.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н124У	-	-	705832.12	2211209.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н125У	-	-	705832.42	2211204.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н126У	-	-	705846.49	2211206.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н127У	-	-	705848.03	2211207.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н128У	-	-	705860.83	2211209.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н129У	-	-	705862.19	2211210.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н130У	-	-	705864.76	2211210.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н131У	-	-	705861.92	2211222.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:174 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	-	-	705859.71	2211221.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н122У	-	-	705830.97	2211217.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:174 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н122У	н123У	4.71	-	-			
н123У	н124У	3.67	-	-			
н124У	н125У	4.55	-	-			
н125У	н126У	14.20	-	-			
н126У	н127У	1.63	-	-			
н127У	н128У	13.10	-	-			
н128У	н129У	1.40	-	-			
н129У	н130У	2.60	-	-			
н130У	н131У	12.18	-	-			
н131У	н132У	2.41	-	-			
н132У	н122У	29.01	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:174 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, з/у 93 61f327f1-a8d3-4511-91e6-8ece8e05cba1			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:0000000:174 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	400 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	400
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:0000000:174 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:11 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	705836.10	2211175.42	705920.58	2211177.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2	705836.30	2211172.96	705919.97	2211190.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
3	705836.40	2211171.21	705912.41	2211189.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
4	705837.16	2211165.25	705872.38	2211181.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
5	705845.43	2211166.04	705867.35	2211180.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
6	705845.96	2211163.81	705860.06	2211179.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
7	705848.47	2211162.02	705858.87	2211179.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
8	705853.11	2211161.67	705852.85	2211178.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
9	705860.31	2211162.53	705849.14	2211178.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
10	705865.75	2211163.60	705836.00	2211177.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:11 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	705910.59	2211169.99	705836.47	2211171.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
12	705915.12	2211188.12	705836.77	2211166.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
13	705867.97	2211179.13	705837.00	2211166.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
14	705853.29	2211177.24	705846.18	2211167.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
15	705849.16	2211177.82	705850.17	2211167.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н133У	-	-	705865.38	2211168.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н134У	-	-	705869.39	2211169.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
1	705836.10	2211175.42	705920.58	2211177.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:11 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	2	13.29	-	-			
2	3	7.70	-	-			
3	4	40.78	-	-			
4	5	5.16	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:11 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	6	7.39	-	-
6	7	1.19	-	-
7	8	6.11	-	-
8	9	3.75	-	-
9	10	13.24	-	-
10	11	5.65	-	-
11	12	4.79	-	-
12	13	0.23	-	-
13	14	9.20	-	-
14	15	4.00	-	-
15	н133У	15.25	-	-
н133У	н134У	4.07	-	-
н134У	1	51.84	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:11 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, з/у 87 8fa3681f-429e-4b78-b981-20239fa84bd1		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1000} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1001		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:11 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:66
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:11 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:4 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	-	-	705897.61	2211155.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н136У	-	-	705884.50	2211154.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н137У	-	-	705876.55	2211153.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н138У	-	-	705860.75	2211152.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н139У	-	-	705837.74	2211151.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н140У	-	-	705839.25	2211140.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н141У	-	-	705839.39	2211138.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н142У	-	-	705849.78	2211139.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н143У	-	-	705858.57	2211140.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н144У	-	-	705880.00	2211143.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:4 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	-	-	705896.50	2211146.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н146У	-	-	705898.10	2211146.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н135У	-	-	705897.61	2211155.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:4 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н135У	н136У	13.18	-	-			
н136У	н137У	7.99	-	-			
н137У	н138У	15.83	-	-			
н138У	н139У	23.03	-	-			
н139У	н140У	10.98	-	-			
н140У	н141У	1.78	-	-			
н141У	н142У	10.45	-	-			
н142У	н143У	8.84	-	-			
н143У	н144У	21.57	-	-			
н144У	н145У	16.72	-	-			
н145У	н146У	1.69	-	-			
н146У	н135У	9.00	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	652 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{652} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	593
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	59
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:97
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:4 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:32 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	705917.96	2211082.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н147У	-	-	705917.47	2211090.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н148У	-	-	705863.15	2211088.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н149У	-	-	705859.12	2211088.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н150У	-	-	705843.53	2211086.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н151У	-	-	705843.31	2211080.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н152У	-	-	705843.45	2211076.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н153У	-	-	705853.41	2211076.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н17У	-	-	705917.96	2211082.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:32 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н147У	7.80	-	-
н147У	н148У	54.33	-	-
н148У	н149У	4.06	-	-
н149У	н150У	15.70	-	-
н150У	н151У	6.25	-	-
н151У	н152У	4.22	-	-
н152У	н153У	9.97	-	-
н153У	н17У	64.83	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:32 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	752 $\pm$ 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{752} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	753		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:64		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:32 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:31 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	-	-	705918.30	2211070.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н18У	-	-	705918.95	2211070.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н17У	-	-	705917.96	2211082.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н153У	-	-	705853.41	2211076.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н152У	-	-	705843.45	2211076.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н155У	-	-	705844.11	2211070.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н156У	-	-	705844.75	2211062.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н157У	-	-	705844.94	2211060.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н158У	-	-	705845.17	2211060.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н159У	-	-	705853.86	2211061.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:31 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	-	-	705856.23	2211061.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н161У	-	-	705877.12	2211063.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н162У	-	-	705902.06	2211066.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н163У	-	-	705913.85	2211070.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н154У	-	-	705918.30	2211070.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:31 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н154У	н18У	0.65	-	-			
н18У	н17У	11.74	-	-			
н17У	н153У	64.83	-	-			
н153У	н152У	9.97	-	-			
н152У	н155У	5.18	-	-			
н155У	н156У	8.62	-	-			
н156У	н157У	1.89	-	-			
н157У	н158У	0.23	-	-			
н158У	н159У	8.72	-	-			
н159У	н160У	2.38	-	-			
н160У	н161У	20.99	-	-			
н161У	н162У	25.17	-	-			
н162У	н163У	12.24	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:31 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н154У	4.47	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:31 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1070 ± 11	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1070} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1101	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		31	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1304002:59	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:31 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:2 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	705847.90	2211021.29	705872.80	2211019.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
17	705848.37	2211013.12	705872.91	2211020.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
18	705854.33	2211013.60	705870.86	2211036.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
19	705863.41	2211014.32	705869.49	2211041.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
20	705872.27	2211015.03	705861.64	2211041.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
21	705870.98	2211036.55	705846.80	2211039.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
22	705847.01	2211034.66	705847.48	2211025.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
23	705847.61	2211027.25	705848.24	2211017.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
24	705847.65	2211024.76	705854.16	2211017.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н164У	-	-	705861.38	2211018.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	-	-	705867.73	2211019.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
16	705847.90	2211021.29	705872.80	2211019.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	17	0.41	-	-
17	18	16.30	-	-
18	19	5.14	-	-
19	20	7.86	-	-
20	21	14.98	-	-
21	22	13.30	-	-
22	23	8.45	-	-
23	24	5.94	-	-
24	н164У	7.26	-	-
н164У	н165У	6.37	-	-
н165У	16	5.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	535 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{535} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	535
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:60
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:2 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:21 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	-	-	705864.71	2210966.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н167У	-	-	705864.17	2210978.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н168У	-	-	705863.69	2210984.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н169У	-	-	705861.49	2210996.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н170У	-	-	705860.68	2211005.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н171У	-	-	705849.43	2211005.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н172У	-	-	705847.61	2211005.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н173У	-	-	705849.56	2210987.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н174У	-	-	705850.38	2210987.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н175У	-	-	705851.61	2210966.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:21 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	-	-	705857.13	2210966.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н166У	-	-	705864.71	2210966.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:21 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н166У	н167У	11.81	-	-			
н167У	н168У	6.25	-	-			
н168У	н169У	11.36	-	-			
н169У	н170У	9.78	-	-			
н170У	н171У	11.25	-	-			
н171У	н172У	1.89	-	-			
н172У	н173У	18.12	-	-			
н173У	н174У	0.85	-	-			
н174У	н175У	20.44	-	-			
н175У	н176У	5.52	-	-			
н176У	н166У	7.58	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:21 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ с446a9eb-4145-4325-96ea-66e558728ed4			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	513 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{513} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	513
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:87
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:20 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	-	-	705876.81	2210967.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н178У	-	-	705876.22	2210985.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н179У	-	-	705875.35	2210993.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н180У	-	-	705873.58	2211013.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
16	-	-	705872.80	2211019.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н165У	-	-	705867.73	2211019.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н181У	-	-	705869.65	2211012.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н182У	-	-	705869.81	2211006.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н183У	-	-	705866.24	2211006.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н170У	-	-	705860.68	2211005.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:20 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н169У	-	-	705861.49	2210996.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н168У	-	-	705863.69	2210984.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н167У	-	-	705864.17	2210978.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н166У	-	-	705864.71	2210966.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н184У	-	-	705870.17	2210967.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н185У	-	-	705873.31	2210967.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н177У	-	-	705876.81	2210967.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:20 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н177У	н178У	17.54	-	-			
н178У	н179У	8.59	-	-			
н179У	н180У	20.22	-	-			
н180У	16	6.11	-	-			
16	н165У	5.12	-	-			
н165У	н181У	6.87	-	-			
н181У	н182У	6.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:20 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н183У	3.57	-	-
н183У	н170У	5.56	-	-
н170У	н169У	9.78	-	-
н169У	н168У	11.36	-	-
н168У	н167У	6.25	-	-
н167У	н166У	11.81	-	-
н166У	н184У	5.47	-	-
н184У	н185У	3.16	-	-
н185У	н177У	3.50	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:20 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ с446a9eb-4145-4325-96ea-66e558728ed4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	558 ± 8		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{558} = 8$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	504		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	54		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:86		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:20 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:24 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	-	-	705918.68	2210968.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н187У	-	-	705918.13	2211015.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н188У	-	-	705919.00	2211029.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н189У	-	-	705919.34	2211034.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н190У	-	-	705900.11	2211034.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н191У	-	-	705900.62	2211012.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
159	-	-	705901.10	2211000.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н192У	-	-	705902.14	2210976.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н193У	-	-	705902.12	2210968.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н194У	-	-	705904.02	2210968.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:24 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н195У	-	-	705907.20	2210968.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н196У	-	-	705912.31	2210968.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н197У	-	-	705917.62	2210968.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н186У	-	-	705918.68	2210968.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:24 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н186У	н187У	46.81	-	-			
н187У	н188У	13.73	-	-			
н188У	н189У	5.39	-	-			
н189У	н190У	19.23	-	-			
н190У	н191У	22.37	-	-			
н191У	159	11.43	-	-			
159	н192У	24.29	-	-			
н192У	н193У	8.34	-	-			
н193У	н194У	1.90	-	-			
н194У	н195У	3.20	-	-			
н195У	н196У	5.11	-	-			
н196У	н197У	5.31	-	-			
н197У	н186У	1.08	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:24 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ 055d6733-c394-49b4-95a8-c57d5bcc46ad
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1149 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1149} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1149
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:89
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:24 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:22 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	-	-	705982.28	2210969.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н199У	-	-	705981.99	2210981.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н200У	-	-	705982.02	2210986.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлически й забор
н201У	-	-	705983.32	2210986.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н202У	-	-	705983.98	2211005.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлически й забор
н1У	-	-	705984.32	2211009.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н10У	-	-	705968.63	2211010.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н9У	-	-	705956.12	2211009.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н203У	-	-	705956.16	2211000.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н204У	-	-	705956.18	2210994.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:22 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	-	-	705955.71	2210982.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н206У	-	-	705955.26	2210968.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н207У	-	-	705955.25	2210968.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н208У	-	-	705965.97	2210969.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н209У	-	-	705968.94	2210969.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н210У	-	-	705976.63	2210968.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н198У	-	-	705982.28	2210969.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:22 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н198У	н199У	12.78	-	-			
н199У	н200У	4.88	-	-			
н200У	н201У	1.30	-	-			
н201У	н202У	18.68	-	-			
н202У	н1У	4.04	-	-			
н1У	н10У	15.70	-	-			
н10У	н9У	12.55	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:22 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н203У	8.94	-	-
н203У	н204У	5.87	-	-
н204У	н205У	12.27	-	-
н205У	н206У	13.35	-	-
н206У	н207У	0.23	-	-
н207У	н208У	10.74	-	-
н208У	н209У	2.97	-	-
н209У	н210У	7.70	-	-
н210У	н198У	5.65	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:22 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ с446a9eb-4145-4325-96ea-66e558728ed4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1106 ± 12		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1106} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1089		
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	17		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:22 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:25 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	-	-	705907.03	2211281.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н222У	-	-	705904.17	2211293.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н221У	-	-	705878.77	2211283.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н220У	-	-	705871.62	2211282.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н219У	-	-	705865.39	2211281.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н218У	-	-	705844.85	2211277.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н217У	-	-	705831.39	2211274.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н216У	-	-	705823.46	2211273.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н244У	-	-	705824.09	2211269.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н224У	-	-	705824.72	2211265.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:25 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	-	-	705840.47	2211267.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
80	-	-	705854.68	2211269.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
79	-	-	705857.15	2211269.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
78	-	-	705862.71	2211270.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
77	-	-	705873.37	2211272.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
76	-	-	705880.53	2211274.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
75	-	-	705907.03	2211281.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:25 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
75	н222У	13.12	-	-			
н222У	н221У	27.28	-	-			
н221У	н220У	7.26	-	-			
н220У	н219У	6.31	-	-			
н219У	н218У	20.90	-	-			
н218У	н217У	13.76	-	-			
н217У	н216У	7.99	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:25 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216У	н244У	4.87	-	-
н244У	н224У	3.85	-	-
н224У	н223У	15.85	-	-
н223У	80	14.44	-	-
80	79	2.47	-	-
79	78	5.71	-	-
78	77	10.85	-	-
77	76	7.37	-	-
76	75	27.27	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:25 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	849 ± 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{849} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	850		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:51		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:25 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:40 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	705984.83	2211024.18	705985.03	2211026.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
26	705985.35	2211031.59	705985.28	2211033.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
27	705985.28	2211040.59	705985.05	2211038.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
28	705973.50	2211041.14	705985.16	2211042.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
29	705973.50	2211041.58	705973.07	2211043.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
30	705967.12	2211041.57	705973.05	2211043.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
31	705967.13	2211041.18	705967.54	2211043.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
32	705953.66	2211040.86	705967.43	2211043.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
33	705953.98	2211024.74	705956.08	2211042.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:40 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	-	-	705956.06	2211038.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н8У	-	-	705956.11	2211026.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н7У	-	-	705971.96	2211026.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
25	705984.83	2211024.18	705985.03	2211026.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:40 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
25	26	7.05	-	-			
26	27	5.12	-	-			
27	28	4.00	-	-			
28	29	12.10	-	-			
29	30	0.74	-	-			
30	31	5.51	-	-			
31	32	0.46	-	-			
32	33	11.36	-	-			
33	н211У	4.77	-	-			
н211У	н8У	11.44	-	-			
н8У	н7У	15.85	-	-			
н7У	25	13.07	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:40 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна c9d20348-9d2e-4ee6-8ecb-a4a9cc5efcse
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	478 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{478} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	522
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:96
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:40 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1304002:41 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	705953.62	2211042.92	705985.16	2211042.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
35	705974.20	2211043.10	705985.30	2211046.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
36	705985.71	2211042.34	705985.54	2211051.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
37	705986.17	2211045.90	705985.79	2211056.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
38	705986.07	2211051.43	705924.83	2211055.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
39	705985.95	2211055.85	705924.72	2211041.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
40	705973.76	2211055.63	705956.08	2211042.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлическ ий забор
41	705924.87	2211058.22	705967.43	2211043.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
42	705923.55	2211045.27	705967.54	2211043.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:41 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	705933.36	2211043.94	705973.05	2211043.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
29	-	-	705973.07	2211043.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
34	705953.62	2211042.92	705985.16	2211042.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:41 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
34	35	3.96	-	-			
35	36	5.12	-	-			
36	37	4.55	-	-			
37	38	60.96	-	-			
38	39	14.19	-	-			
39	40	31.39	-	-			
40	41	11.36	-	-			
41	42	0.46	-	-			
42	43	5.51	-	-			
43	29	0.74	-	-			
29	34	12.10	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:41 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 7fd1820e-81a7-42a6-8f90-5b442с098040
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	809 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{809} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	828
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:77
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:41 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:18 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	705986.33	2211061.06	705985.79	2211056.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
45	705986.06	2211065.65	705985.93	2211061.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
46	705986.43	2211067.72	705986.25	2211068.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
47	705944.25	2211068.65	705964.46	2211068.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
48	705923.56	2211069.47	705952.44	2211068.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
41	705924.87	2211058.22	705939.88	2211068.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
40	705973.76	2211055.63	705929.80	2211068.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
39	705985.95	2211055.85	705924.73	2211068.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
38	-	-	705924.83	2211055.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:18 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	705986.33	2211061.06	705985.79	2211056.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:18 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
44	45	5.08	-	-			
45	46	6.98	-	-			
46	47	21.79	-	-			
47	48	12.02	-	-			
48	41	12.56	-	-			
41	40	10.08	-	-			
40	39	5.07	-	-			
39	38	12.87	-	-			
38	44	60.96	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:18 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 12dcc53a-54b2-4c18-876b-22357c589c67			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			769 ± 10			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{769} = 10$			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	729
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:81
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:18 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:13 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	705986.90	2211124.83	705986.90	2211124.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
50	705987.05	2211129.13	705987.05	2211129.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
51	705987.58	2211136.73	705987.58	2211136.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
52	705987.70	2211141.79	705987.70	2211141.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
53	705987.71	2211142.87	705987.71	2211142.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
54	705972.60	2211142.92	705972.60	2211142.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
55	705955.53	2211143.27	705955.53	2211143.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
56	705928.78	2211147.15	705928.78	2211147.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
57	705923.04	2211147.23	705923.04	2211147.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:13 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	705922.76	2211127.37	705922.76	2211127.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
59	705945.03	2211126.49	705945.03	2211126.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
60	705981.90	2211124.56	705981.90	2211124.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
49	705986.90	2211124.83	705986.90	2211124.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:13 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
49	50	4.31	-	-			
50	51	7.62	-	-			
51	52	5.06	-	-			
52	53	1.08	-	-			
53	54	15.11	-	-			
54	55	17.07	-	-			
55	56	27.03	-	-			
56	57	5.74	-	-			
57	58	19.86	-	-			
58	59	22.29	-	-			
59	60	36.92	-	-			
60	49	5.01	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна e085ed05-7125-4dea-8bb5-3a34 bbead3c0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1184 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1184} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1184
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:83
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:9 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	705987.71	2211142.87	705987.71	2211142.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
61	705987.71	2211143.74	705987.71	2211143.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
62	705988.27	2211154.38	705988.27	2211154.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
63	705988.35	2211162.94	705988.35	2211162.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
64	705988.96	2211168.52	705988.96	2211168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
65	705982.52	2211168.52	705988.73	2211168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
66	705971.54	2211169.15	705982.52	2211168.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
67	705927.86	2211172.60	705971.54	2211169.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
56	705928.78	2211147.15	705927.86	2211172.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:9 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	705955.53	2211143.27	705928.78	2211147.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
54	705972.60	2211142.92	705955.53	2211143.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
54	-	-	705972.60	2211142.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
53	705987.71	2211142.87	705987.71	2211142.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:9 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
53	61	0.87	-	-			
61	62	10.65	-	-			
62	63	8.56	-	-			
63	64	5.61	-	-			
64	65	0.23	-	-			
65	66	6.21	-	-			
66	67	11.00	-	-			
67	56	43.82	-	-			
56	55	25.47	-	-			
55	54	27.03	-	-			
54	54	17.07	-	-			
54	53	15.11	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна 4508a6e1-5f4b-4e9f-af8a-2dbc16340f1f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1572 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1572} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1572
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:73
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:26 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	-	-	705917.32	2211299.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н213У	-	-	705913.13	2211306.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н214У	-	-	705910.53	2211311.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н109У	-	-	705890.47	2211303.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н121У	-	-	705862.69	2211293.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н120У	-	-	705836.85	2211289.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
н119У	-	-	705837.10	2211287.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
н118У	-	-	705834.20	2211286.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
н117У	-	-	705833.60	2211286.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:26 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	705822.21	2211285.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н115У	-	-	705821.98	2211285.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н215У	-	-	705822.53	2211280.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н216У	-	-	705823.46	2211273.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н217У	-	-	705831.39	2211274.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н218У	-	-	705844.85	2211277.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н219У	-	-	705865.39	2211281.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н220У	-	-	705871.62	2211282.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н221У	-	-	705878.77	2211283.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н222У	-	-	705904.17	2211293.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:26 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	-	-	705917.32	2211299.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:26 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н213У	8.56	-	-
н213У	н214У	5.41	-	-
н214У	н109У	21.39	-	-
н109У	н121У	29.62	-	-
н121У	н120У	26.21	-	-
н120У	н119У	1.89	-	-
н119У	н118У	2.95	-	-
н118У	н117У	0.61	-	-
н117У	н116У	11.46	-	-
н116У	н115У	0.23	-	-
н115У	н215У	5.05	-	-
н215У	н216У	6.42	-	-
н216У	н217У	7.99	-	-
н217У	н218У	13.76	-	-
н218У	н219У	20.90	-	-
н219У	н220У	6.31	-	-
н220У	н221У	7.26	-	-
н221У	н222У	27.28	-	-
н222У	н212У	14.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, з/у 103 1e4827c4-f03f-4e1a-9e01-a2e631f34 a31
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1244 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1244} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1242
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:56
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:26 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:48 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	705826.91	2211252.18	705826.74	2211252.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
69	705842.11	2211254.16	705841.85	2211254.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
70	705862.75	2211260.47	705862.36	2211260.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
71	705902.20	2211268.13	705897.57	2211268.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
72	705932.20	2211274.97	705902.56	2211269.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
73	705924.27	2211282.99	705930.43	2211278.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
74	705857.34	2211269.04	705922.12	2211284.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
75	705854.84	2211269.04	705907.03	2211281.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
76	705840.97	2211266.45	705880.53	2211274.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:48 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	705825.10	2211264.94	705873.37	2211272.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
78	705825.40	2211263.56	705862.71	2211270.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
79	705826.02	2211258.08	705857.15	2211269.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
80	705826.58	2211254.14	705854.68	2211269.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н223У	-	-	705840.47	2211267.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н224У	-	-	705824.72	2211265.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н225У	-	-	705824.95	2211263.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н226У	-	-	705825.67	2211258.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
68	705826.91	2211252.18	705826.74	2211252.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:48 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
68	69	15.24	-	-
69	70	21.41	-	-
70	71	35.94	-	-
71	72	5.09	-	-
72	73	29.29	-	-
73	74	10.67	-	-
74	75	15.53	-	-
75	76	27.27	-	-
76	77	7.37	-	-
77	78	10.85	-	-
78	79	5.71	-	-
79	80	2.47	-	-
80	н223У	14.44	-	-
н223У	н224У	15.85	-	-
н224У	н225У	1.38	-	-
н225У	н226У	5.35	-	-
н226У	68	6.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1089 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0.1*√1089=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1089
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:69

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:48 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:7 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	705828.06	2211241.32	705841.29	2211243.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
82	705833.10	2211241.98	705858.30	2211244.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
83	705841.29	2211243.41	705858.90	2211245.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
84	705904.39	2211254.58	705865.10	2211246.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
71	705902.20	2211268.13	705897.17	2211253.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
70	705862.75	2211260.47	705899.68	2211254.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
69	705842.11	2211254.16	705897.57	2211268.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
68	705826.91	2211252.18	705862.36	2211260.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
85	705827.09	2211248.78	705841.85	2211254.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:7 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	-	-	705826.74	2211252.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н227У	-	-	705826.85	2211249.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н228У	-	-	705827.66	2211242.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
81	705828.06	2211241.32	705841.29	2211243.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:7 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
81	82	17.05	-	-			
82	83	0.75	-	-			
83	84	6.43	-	-			
84	71	32.84	-	-			
71	70	2.59	-	-			
70	69	13.70	-	-			
69	68	35.94	-	-			
68	85	21.41	-	-			
85	68	15.24	-	-			
68	н227У	3.45	-	-			
н227У	н228У	7.23	-	-			
н228У	81	13.70	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:7 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	958 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{958} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	958
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:68
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:7 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:38 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	705897.01	2211237.90	705899.24	2211238.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
87	705894.85	2211252.89	705897.17	2211253.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
83	705841.29	2211243.41	705865.10	2211246.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
82	705833.10	2211241.98	705858.90	2211245.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
81	705828.06	2211241.32	705858.30	2211244.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
88	705827.81	2211239.94	705841.29	2211243.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
89	705828.27	2211235.76	705827.66	2211242.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
90	705828.86	2211231.52	705827.90	2211241.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
91	705829.35	2211228.93	705828.47	2211236.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:38 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	705829.76	2211225.72	705829.05	2211232.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
93	705830.81	2211217.26	705829.43	2211229.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
94	705830.85	2211217.00	705829.87	2211226.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
95	705859.94	2211221.47	705830.91	2211217.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н122У	-	-	705830.97	2211217.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н132У	-	-	705859.71	2211221.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н131У	-	-	705861.92	2211222.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
86	705897.01	2211237.90	705899.24	2211238.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:38 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
86	87	15.32	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:38 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
87	83	32.84	-	-
83	82	6.43	-	-
82	81	0.75	-	-
81	88	17.05	-	-
88	89	13.70	-	-
89	90	0.95	-	-
90	91	4.94	-	-
91	92	4.08	-	-
92	93	2.36	-	-
93	94	3.75	-	-
94	95	8.24	-	-
95	н122У	0.39	-	-
н122У	н132У	29.01	-	-
н132У	н131У	2.41	-	-
н131У	86	40.66	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:38 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина fa76b03a-360d-4319-9c19-9fd6ccee4 a64b	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1500 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0.1*√1500=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1500	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		600 1500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1304002:57	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:38 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:38 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:8 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	705907.29	2211206.59	705902.78	2211204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
97	705905.56	2211216.72	705901.21	2211216.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
98	705861.69	2211209.14	705864.76	2211210.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
99	705848.07	2211206.63	705862.19	2211210.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
100	705846.53	2211206.11	705860.83	2211209.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
101	705832.53	2211204.15	705848.03	2211207.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
102	705833.09	2211198.58	705846.49	2211206.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
103	705833.67	2211193.78	705832.42	2211204.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
104	705833.88	2211192.30	705833.06	2211199.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:8 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
105	705849.61	2211194.27	705833.65	2211194.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
106	705855.22	2211195.60	705833.86	2211192.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
107	705857.47	2211196.11	705849.59	2211194.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
108	705857.40	2211196.79	705855.19	2211196.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
109	705860.04	2211197.15	705857.44	2211196.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
110	705860.10	2211196.67	705857.37	2211197.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
111	705864.13	2211197.28	705860.01	2211197.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н229У	-	-	705860.07	2211197.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н230У	-	-	705863.48	2211197.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н231У	-	-	705869.78	2211198.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:8 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	705907.29	2211206.59	705902.78	2211204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:8 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	97	12.23	-	-
97	98	36.92	-	-
98	99	2.60	-	-
99	100	1.40	-	-
100	101	13.10	-	-
101	102	1.63	-	-
102	103	14.20	-	-
103	104	5.71	-	-
104	105	4.86	-	-
105	106	1.48	-	-
106	107	15.86	-	-
107	108	5.76	-	-
108	109	2.31	-	-
109	110	0.68	-	-
110	111	2.66	-	-
111	н229У	0.48	-	-
н229У	н230У	3.44	-	-
н230У	н231У	6.41	-	-
н231У	96	33.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина d14b2c73-7343-4c68-9e7e-265ffc19627c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	859 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{859} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	859
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:55
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1304002:37 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	705915.13	2211188.24	705912.41	2211189.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
113	705911.91	2211205.39	705910.66	2211205.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
111	705864.13	2211197.28	705902.78	2211204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
110	705860.10	2211196.67	705869.78	2211198.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
109	705860.04	2211197.15	705863.48	2211197.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
108	705857.40	2211196.79	705860.07	2211197.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
107	705857.47	2211196.11	705860.01	2211197.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
106	705855.22	2211195.60	705857.37	2211197.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
105	705849.61	2211194.27	705857.44	2211196.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:37 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
104	705833.88	2211192.30	705855.19	2211196.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
114	705833.90	2211191.68	705849.59	2211194.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
115	705834.57	2211185.84	705833.86	2211192.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
116	705835.96	2211176.52	705833.91	2211192.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
117	705849.16	2211178.33	705834.57	2211186.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
118	705853.28	2211177.77	705835.48	2211180.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
119	705867.91	2211179.45	705836.00	2211177.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
9	-	-	705849.14	2211178.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
8	-	-	705852.85	2211178.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
7	-	-	705858.87	2211179.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:37 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	705860.06	2211179.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
5	-	-	705867.35	2211180.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
4	-	-	705872.38	2211181.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
112	705915.13	2211188.24	705912.41	2211189.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:37 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
112	113	16.27	-	-			
113	111	7.95	-	-			
111	110	33.47	-	-			
110	109	6.41	-	-			
109	108	3.44	-	-			
108	107	0.48	-	-			
107	106	2.66	-	-			
106	105	0.68	-	-			
105	104	2.31	-	-			
104	114	5.76	-	-			
114	115	15.86	-	-			
115	116	0.73	-	-			
116	117	5.76	-	-			
117	118	5.68	-	-			
118	119	3.74	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:37 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	9	13.24	-	-
9	8	3.75	-	-
8	7	6.11	-	-
7	6	1.19	-	-
6	5	7.39	-	-
5	4	5.16	-	-
4	112	40.78	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:37 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина d14b2c73-7343-4c68-9e7e-265ffc19627c	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1316 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1316} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1388	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		72	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1304002:67	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:37 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:35 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
120	705881.06	2211129.86	705907.85	2211131.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
121	705908.46	2211131.21	705907.10	2211144.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
122	705907.88	2211144.41	705880.00	2211143.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
123	705858.85	2211140.64	705858.57	2211140.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
124	705849.95	2211139.15	705849.78	2211139.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
125	705839.75	2211138.52	705839.39	2211138.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
126	705840.06	2211130.68	705840.07	2211130.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
127	705840.49	2211127.48	705840.27	2211128.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
128	705851.24	2211127.78	705862.77	2211129.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:35 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	-	-	705865.68	2211129.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н233У	-	-	705868.15	2211129.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н234У	-	-	705881.23	2211129.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н235У	-	-	705885.40	2211130.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н236У	-	-	705906.76	2211131.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
120	705881.06	2211129.86	705907.85	2211131.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:35 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
120	121	13.17	-	-			
121	122	27.13	-	-			
122	123	21.57	-	-			
123	124	8.84	-	-			
124	125	10.45	-	-			
125	126	7.83	-	-			
126	127	2.77	-	-			
127	128	22.53	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:35 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	н232У	2.92	-	-
н232У	н233У	2.50	-	-
н233У	н234У	13.09	-	-
н234У	н235У	4.18	-	-
н235У	н236У	21.39	-	-
н236У	120	1.09	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:35 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		843 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{843} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		842	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1304002:65	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:35 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:47 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	705905.49	2211119.01	705907.92	2211120.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
121	705908.46	2211131.21	705906.76	2211131.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
120	705881.06	2211129.86	705885.40	2211130.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
128	705851.24	2211127.78	705881.23	2211129.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
127	705840.49	2211127.48	705868.15	2211129.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
130	705840.49	2211124.80	705865.68	2211129.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
131	705840.38	2211123.08	705862.77	2211129.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
132	705840.90	2211114.68	705840.27	2211128.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
133	705841.20	2211111.53	705840.28	2211123.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:47 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	705858.61	2211114.73	705840.88	2211115.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
135	705882.09	2211117.67	705841.02	2211111.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н237У	-	-	705858.46	2211114.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н238У	-	-	705886.65	2211118.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
129	705905.49	2211119.01	705907.92	2211120.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:47 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
129	121	11.10	-	-			
121	120	21.39	-	-			
120	128	4.18	-	-			
128	127	13.09	-	-			
127	130	2.50	-	-			
130	131	2.92	-	-			
131	132	22.53	-	-			
132	133	4.61	-	-			
133	134	8.51	-	-			
134	135	3.25	-	-			
135	н237У	17.70	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:47 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н238У	28.47	-	-
н238У	129	21.32	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:47 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		868 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{868} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		869	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1304002:54	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:47 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1304002:34 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	705905.49	2211119.01	705907.92	2211120.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
135	705882.09	2211117.67	705886.65	2211118.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
134	705858.61	2211114.73	705858.46	2211114.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
133	705841.20	2211111.53	705841.02	2211111.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
136	705842.68	2211099.23	705841.98	2211102.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
137	705852.46	2211100.33	705842.34	2211099.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
138	705861.66	2211101.87	705852.42	2211100.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
139	705862.85	2211102.57	705861.62	2211102.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
140	705883.72	2211105.60	705883.72	2211105.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:34 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	705888.85	2211106.12	705888.85	2211106.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
142	705916.81	2211109.15	705913.06	2211108.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
143	705915.59	2211120.07	705912.37	2211120.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
129	705905.49	2211119.01	705907.92	2211120.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:34 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
129	135	21.32	-	-			
135	134	28.47	-	-			
134	133	17.70	-	-			
133	136	8.91	-	-			
136	137	3.23	-	-			
137	138	10.15	-	-			
138	139	9.33	-	-			
139	140	22.32	-	-			
140	141	5.16	-	-			
141	142	24.31	-	-			
142	143	12.34	-	-			
143	129	4.46	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	906 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{906} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	906
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:53
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:34 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1304002:19 :**

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
144	705890.15	2210967.53	705890.18	2210968.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
145	705889.91	2210984.92	705889.96	2210985.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
146	705886.12	2211014.43	705886.12	2211014.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
147	705883.99	2211038.50	705884.10	2211039.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
148	705873.73	2211037.57	705876.96	2211038.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
149	705872.09	2211036.22	705873.59	2211038.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
150	705873.47	2211019.63	705872.05	2211036.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
151	705874.66	2211003.03	705873.45	2211020.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
152	705875.87	2210990.28	705873.58	2211013.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:19 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	705877.10	2210967.10	705875.35	2210993.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
154	705883.70	2210967.34	705876.22	2210985.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
155	705889.15	2210967.41	705876.81	2210967.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н239У	-	-	705878.12	2210967.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н240У	-	-	705883.41	2210967.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н241У	-	-	705889.19	2210967.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
144	705890.15	2210967.53	705890.18	2210968.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:19 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
144	145	17.39	-	-			
145	146	29.24	-	-			
146	147	24.68	-	-			
147	148	7.16	-	-			
148	149	3.38	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:19 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
149	150	2.12	-	-
150	151	16.31	-	-
151	152	6.59	-	-
152	153	20.22	-	-
153	154	8.59	-	-
154	155	17.54	-	-
155	н239У	1.32	-	-
н239У	н240У	5.29	-	-
н240У	н241У	5.78	-	-
н241У	144	1.02	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:19 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ с446a9eb-4145-4325-96ea-66e558728ed4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	917 ± 11		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{917} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	905		
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	12		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:90		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:19 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:14 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
156	705902.37	2210967.84	705902.12	2210968.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
157	705902.15	2210973.34	705902.14	2210976.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
158	705901.81	2210984.39	705901.10	2211000.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
159	705901.10	2211000.63	705900.62	2211012.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
160	705901.04	2211005.04	705900.11	2211034.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
161	705900.46	2211042.25	705899.94	2211041.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
162	705887.31	2211039.99	705891.69	2211040.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
163	705888.66	2211007.24	705884.10	2211039.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
145	705889.91	2210984.92	705886.12	2211014.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:14 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
144	705890.15	2210967.53	705889.96	2210985.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
164	705894.14	2210967.52	705890.18	2210968.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н242У	-	-	705893.90	2210967.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
156	705902.37	2210967.84	705902.12	2210968.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:14 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
156	157	8.34	-	-			
157	158	24.29	-	-			
158	159	11.43	-	-			
159	160	22.37	-	-			
160	161	7.50	-	-			
161	162	8.37	-	-			
162	163	7.73	-	-			
163	145	24.68	-	-			
145	144	29.24	-	-			
144	164	17.39	-	-			
164	н242У	3.72	-	-			
н242У	156	8.22	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ с446a9eb-4145-4325-96ea-66e558728ed4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	985 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{985} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	910
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	75
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:88
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:14 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1304002:6 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	705918.71	2210967.02	705918.68	2210968.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
166	705927.38	2210967.17	705920.39	2210968.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
167	705934.33	2210966.79	705927.20	2210968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
168	705933.78	2210983.31	705933.61	2210968.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
169	705932.54	2210983.05	705933.53	2210984.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
170	705932.55	2211017.93	705932.49	2210983.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
171	705930.95	2211032.09	705932.53	2211028.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
172	705920.33	2211032.39	705919.00	2211029.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н187У	-	-	705918.13	2211015.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:6 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	705918.71	2210967.02	705918.68	2210968.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:6 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
165	166	1.73	-	-			
166	167	6.81	-	-			
167	168	6.41	-	-			
168	169	15.28	-	-			
169	170	1.04	-	-			
170	171	44.76	-	-			
171	172	13.53	-	-			
172	н187У	13.73	-	-			
н187У	165	46.81	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:6 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ e3e58f15-1acb-421d-8811-f8d69c88d5fb			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			862 ± 10			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{862} = 10$			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	862
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:91
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1304002:16 :**

Система координат МСК-74, Зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
167	705934.33	2210966.79	705933.61	2210968.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
173	705939.38	2210967.80	705939.57	2210968.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
174	705955.09	2210967.71	705943.73	2210968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
34	705953.62	2211042.92	705950.14	2210968.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
43	705933.36	2211043.94	705955.25	2210968.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
169	705932.54	2210983.05	705955.26	2210968.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
168	705933.78	2210983.31	705955.71	2210982.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
н204У	-	-	705956.18	2210994.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
н203У	-	-	705956.16	2211000.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:16 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	-	-	705956.12	2211009.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н8У	-	-	705956.11	2211026.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н211У	-	-	705956.06	2211038.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н243У	-	-	705932.77	2211037.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
171	-	-	705932.53	2211028.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
170	-	-	705932.49	2210983.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
169	-	-	705933.53	2210984.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
167	705934.33	2210966.79	705933.61	2210968.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:16 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
167	173	5.96	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:16 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	174	4.16	-	-
174	34	6.41	-	-
34	43	5.11	-	-
43	169	0.23	-	-
169	168	13.35	-	-
168	н204У	12.27	-	-
н204У	н203У	5.87	-	-
н203У	н9У	8.94	-	-
н9У	н8У	17.57	-	-
н8У	н211У	11.44	-	-
н211У	н243У	23.30	-	-
н243У	171	8.84	-	-
171	170	44.76	-	-
170	169	1.04	-	-
169	167	15.28	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ с446a9eb-4145-4325-96ea-66e558728ed4		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1605 ± 14		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1605} = 14$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1604		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:85		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:16 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:16 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1304002:33 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
175	705916.62	2211090.11	705917.47	2211090.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
176	705918.55	2211107.32	705917.16	2211096.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
141	705888.85	2211106.12	705916.51	2211108.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
140	705883.72	2211105.60	705913.06	2211108.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
139	705862.85	2211102.57	705888.85	2211106.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
138	705861.66	2211101.87	705883.72	2211105.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
137	705852.46	2211100.33	705861.62	2211102.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
136	705842.68	2211099.23	705852.42	2211100.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
177	705842.49	2211098.30	705842.34	2211099.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:33 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	705843.11	2211089.74	705842.47	2211098.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
179	705843.47	2211086.45	705843.07	2211090.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
180	705863.19	2211088.34	705843.53	2211086.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н149У	-	-	705859.12	2211088.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
н148У	-	-	705863.15	2211088.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого строения
175	705916.62	2211090.11	705917.47	2211090.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:33 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
175	176	6.00	-	-			
176	141	12.45	-	-			
141	140	3.46	-	-			
140	139	24.31	-	-			
139	138	5.16	-	-			
138	137	22.32	-	-			
137	136	9.33	-	-			
136	177	10.15	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:33 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	178	1.05	-	-
178	179	8.42	-	-
179	180	3.85	-	-
180	н149У	15.70	-	-
н149У	н148У	4.06	-	-
н148У	175	54.33	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:33 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина 60df1b15-f565-4716-ba21-34b0c36e68d4	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1160 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1160} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1160	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1304002:61	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:33 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:30 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74:16:1304002 :30 (1)						-	
н245У	-	-	705854.19	2211056.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н159У	-	-	705853.86	2211061.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н158У	-	-	705845.17	2211060.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н157У	-	-	705844.94	2211060.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н246У	-	-	705845.37	2211055.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н245У	-	-	705854.19	2211056.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
74:16:1304002 :30 (2)						-	
148	-	-	705876.96	2211038.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
н247У	-	-	705876.59	2211042.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:30 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	-	-	705870.97	2211041.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н249У	-	-	705868.87	2211051.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н250У	-	-	705846.16	2211047.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н251У	-	-	705846.41	2211045.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н252У	-	-	705861.03	2211047.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
20	-	-	705861.64	2211041.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
19	-	-	705869.49	2211041.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
18	-	-	705870.86	2211036.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
150	-	-	705872.05	2211036.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
149	-	-	705873.59	2211038.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	-	-	705876.96	2211038.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
74:16:1304002 :30 (3)						-	
н253У	-	-	705912.34	2211043.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н254У	-	-	705913.46	2211057.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н255У	-	-	705910.90	2211056.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н256У	-	-	705903.06	2211055.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н257У	-	-	705874.67	2211051.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н258У	-	-	705875.07	2211050.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н259У	-	-	705870.67	2211049.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н260У	-	-	705871.43	2211045.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:30 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	-	-	705875.67	2211046.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н262У	-	-	705876.02	2211045.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н263У	-	-	705890.47	2211048.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
162	-	-	705891.69	2211040.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
161	-	-	705899.94	2211041.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н253У	-	-	705912.34	2211043.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:30 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
74:16:1304002:30 (1)							
н245У	н159У	4.83	-	-			
н159У	н158У	8.72	-	-			
н158У	н157У	0.23	-	-			
н157У	н246У	4.74	-	-			
н246У	н245У	8.85	-	-			
74:16:1304002:30 (2)							
148	н247У	3.97	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:30 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н248У	5.73	-	-
н248У	н249У	10.04	-	-
н249У	н250У	22.93	-	-
н250У	н251У	2.08	-	-
н251У	н252У	14.67	-	-
н252У	20	5.95	-	-
20	19	7.86	-	-
19	18	5.14	-	-
18	150	1.21	-	-
150	149	2.12	-	-
149	148	3.38	-	-
74:16:1304002:30 (3)				
н253У	н254У	13.89	-	-
н254У	н255У	2.58	-	-
н255У	н256У	7.88	-	-
н256У	н257У	28.67	-	-
н257У	н258У	1.81	-	-
н258У	н259У	4.47	-	-
н259У	н260У	3.49	-	-
н260У	н261У	4.33	-	-
н261У	н262У	1.68	-	-
н262У	н263У	14.79	-	-
н263У	162	7.95	-	-
162	161	8.37	-	-
161	н253У	12.46	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:30 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, з/у 69/3 19e881e3-d96a-4447-9183-ccc20ff221 bc	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1304002:30 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	601 ± 9 42.59 ± - (1) 145.50 ± - (2) 412.84 ± - (3)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√43=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1304002:52
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1304002:30 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:84 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н264О	-	-	-	705976.89	2211015.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н265О	-	-	-	705976.84	2211014.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н266О	-	-	-	705972.84	2211014.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н267О	-	-	-	705972.69	2211010.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н268О	-	-	-	705984.16	2211010.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н269О	-	-	-	705984.36	2211015.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н264О	-	-	-	705976.89	2211015.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:84 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:84 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:410
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 8 afcc41b2-5f81-4456-80d1-2c0b9d0cb64b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:84 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:96 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н270O	-	-	-	705979.97	2211033.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н271O	-	-	-	705979.86	2211030.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н272O	-	-	-	705976.70	2211030.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н273O	-	-	-	705976.57	2211026.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н274O	-	-	-	705984.80	2211026.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н275O	-	-	-	705985.05	2211033.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н270O	-	-	-	705979.97	2211033.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:96 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:96 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, район Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 10 576a14ca-4964-4b53-9bd4-49130220eed7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:96 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:81 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н276О	-	-	-	705985.56	2211056.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н277О	-	-	-	705985.70	2211061.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н278О	-	-	-	705977.70	2211061.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н279О	-	-	-	705977.56	2211056.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н276О	-	-	-	705985.56	2211056.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 14 4cfca7d3-dbc3-412f-89b1-bec7fc099248
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:81 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:72 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14О	-	-	-	705986.20	2211081.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н280О	-	-	-	705986.27	2211086.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н281О	-	-	-	705975.43	2211086.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н15О	-	-	-	705975.36	2211081.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н14О	-	-	-	705986.20	2211081.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:72 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 18 6са6bd25-c5f3-4578-844d-691f4ddd3a49
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:72 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:70 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27О	-	-	-	705986.53	2211092.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н282О	-	-	-	705986.49	2211097.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н283О	-	-	-	705978.19	2211097.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н28О	-	-	-	705978.23	2211092.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н27О	-	-	-	705986.53	2211092.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 20 c576d8d3-b1c5-42da-a517-7dac58fba794
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:70 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:82 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н284О	-	-	-	705986.01	2211110.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н285О	-	-	-	705986.13	2211113.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н286О	-	-	-	705976.37	2211114.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н287О	-	-	-	705976.25	2211110.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н284О	-	-	-	705986.01	2211110.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:82 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 22 ec5c0732-57e5-4837-928b-b5f40a3e6e0b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:82 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:83 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н288О	-	-	-	705987.35	2211136.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н289О	-	-	-	705987.47	2211141.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н290О	-	-	-	705979.61	2211141.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н291О	-	-	-	705979.48	2211136.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н288О	-	-	-	705987.35	2211136.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:83 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 24 ea03dfcb-ca3d-4259-93fb-38defb6fc6d5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:83 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:71 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н49О	-	-	-	705988.73	2211168.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н292О	-	-	-	705988.73	2211176.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н293О	-	-	-	705982.53	2211176.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
65	-	-	-	705982.52	2211168.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н49О	-	-	-	705988.73	2211168.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:71 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:79 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н51О	-	-	-	705990.21	2211209.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н294О	-	-	-	705990.18	2211211.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н295О	-	-	-	705990.31	2211217.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н296О	-	-	-	705979.10	2211217.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н297О	-	-	-	705978.97	2211212.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н298О	-	-	-	705978.88	2211209.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н51О	-	-	-	705990.21	2211209.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:79 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 32 d4fdfb19-2a06-4850-8f7a-01f4cc481eal
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:79 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:75 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н299О	-	-	-	705990.89	2211224.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н300О	-	-	-	705991.19	2211228.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н301О	-	-	-	705982.91	2211229.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н302О	-	-	-	705982.61	2211224.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н299О	-	-	-	705990.89	2211224.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:75 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Коминтерна, дом 34 8bc45f1f-5dd2-4ba2-91a5-3016e2bdb502
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:75 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:63 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н303О	-	-	-	705815.78	2211333.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н304О	-	-	-	705816.42	2211328.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н305О	-	-	-	705820.60	2211328.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н306О	-	-	-	705820.73	2211327.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н307О	-	-	-	705826.23	2211328.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н308О	-	-	-	705826.10	2211329.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н309О	-	-	-	705825.46	2211334.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н303О	-	-	-	705815.78	2211333.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 109 bd2f06ee-c727-4ed3-bf2c-3753e4342236
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:63 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:50 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н310О	-	-	-	705827.51	2211314.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н311О	-	-	-	705826.41	2211319.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н312О	-	-	-	705818.21	2211318.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н313О	-	-	-	705819.31	2211312.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н310О	-	-	-	705827.51	2211314.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:50 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 107 aaa171ea-e09a-42b5-995b-95d5fd6377d4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:50 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:49 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н314О	-	-	-	705831.95	2211288.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н315О	-	-	-	705831.51	2211292.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н316О	-	-	-	705826.97	2211292.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н317О	-	-	-	705826.60	2211295.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н318О	-	-	-	705821.28	2211295.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н319О	-	-	-	705822.08	2211287.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н314О	-	-	-	705831.95	2211288.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:49 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 105 dfa99b53-113e-41de-b347-fa9b9d078c8f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:49 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:56 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320О	-	-	-	705834.05	2211282.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н117О	-	-	-	705833.60	2211286.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н116О	-	-	-	705822.21	2211285.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н321О	-	-	-	705822.76	2211280.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н322О	-	-	-	705827.98	2211280.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н323О	-	-	-	705828.00	2211280.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н324О	-	-	-	705830.77	2211281.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н325О	-	-	-	705830.65	2211282.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н320О	-	-	-	705834.05	2211282.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:56 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 103 4b9f11aa-afc4-42eb-ac70-12b187f83df0
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:56 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:69 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326О	-	-	-	705833.60	2211259.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н327О	-	-	-	705832.91	2211265.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н328О	-	-	-	705825.18	2211263.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н329О	-	-	-	705825.90	2211258.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н326О	-	-	-	705833.60	2211259.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:69 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:69 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 99 ead27905-d124-4307-8d5f-b0c5f1457f6с
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:69 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:68 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н330О	-	-	-	705836.57	2211243.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н331О	-	-	-	705835.76	2211250.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н332О	-	-	-	705827.08	2211249.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н333О	-	-	-	705827.89	2211242.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н330О	-	-	-	705836.57	2211243.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:68 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 97 117b07dd-599c-47ac-9042-f2affce9a7a2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:68 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:57 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334О	-	-	-	705838.68	2211218.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н335О	-	-	-	705837.88	2211225.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н336О	-	-	-	705835.13	2211225.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н337О	-	-	-	705834.91	2211226.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н338О	-	-	-	705830.10	2211226.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н339О	-	-	-	705831.14	2211217.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н334О	-	-	-	705838.68	2211218.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:57 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:57 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 95 cf324923-80b7-41a5-a95d-7836d4fd64 b4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:57 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:55 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н340О	-	-	-	705833.30	2211199.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н341О	-	-	-	705833.88	2211194.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н342О	-	-	-	705842.82	2211195.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н343О	-	-	-	705842.24	2211200.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н340О	-	-	-	705833.30	2211199.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:55 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 91 177f3287-29a1-49bd-8ef2-00195a94a6f7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:55 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:67 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н344О	-	-	-	705843.40	2211184.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н345О	-	-	-	705842.38	2211193.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н346О	-	-	-	705834.14	2211192.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н347О	-	-	-	705835.16	2211183.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н344О	-	-	-	705843.40	2211184.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:67 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 89 217bbf88-88e1-47a4-a951-fa9d612a6cf5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:67 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:66 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н348О	-	-	-	705836.70	2211171.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
13	-	-	-	705837.00	2211166.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
14	-	-	-	705846.18	2211167.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н349О	-	-	-	705845.88	2211171.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н348О	-	-	-	705836.70	2211171.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:66 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:66 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 87 220f80ea-2491-4667-bf20-962ed157c08b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:66 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:54 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н350О	-	-	-	705851.70	2211115.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н351О	-	-	-	705851.10	2211124.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н352О	-	-	-	705840.51	2211123.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н353О	-	-	-	705841.11	2211115.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н350О	-	-	-	705851.70	2211115.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:54 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:53 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н354О	-	-	-	705851.47	2211104.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н355О	-	-	-	705850.50	2211112.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н356О	-	-	-	705841.24	2211111.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н357О	-	-	-	705842.21	2211103.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н354О	-	-	-	705851.47	2211104.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:53 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 77 9c8749bb-2534-46cd-978e-7bcfd55df182
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:53 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:61 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н358О	-	-	-	705852.50	2211094.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н359О	-	-	-	705852.10	2211099.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н360О	-	-	-	705842.70	2211098.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н361О	-	-	-	705843.30	2211090.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н362О	-	-	-	705850.37	2211090.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н363О	-	-	-	705850.34	2211091.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н364О	-	-	-	705851.95	2211091.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н365О	-	-	-	705851.77	2211094.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н358О	-	-	-	705852.50	2211094.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 75 fb277c86-de3f-4c27-8451-fe12e30ccc7a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:61 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:64 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н153О	-	-	-	705853.41	2211076.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н366О	-	-	-	705853.27	2211080.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н367О	-	-	-	705843.54	2211080.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н368О	-	-	-	705843.68	2211076.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н153О	-	-	-	705853.41	2211076.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:64 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 73 b137b2bf-988f-46b5-a97c-8ee8adb85e0b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:64 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:59 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н369О	-	-	-	705856.09	2211067.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н370О	-	-	-	705855.98	2211068.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н371О	-	-	-	705850.19	2211068.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н372О	-	-	-	705849.96	2211071.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н373О	-	-	-	705844.34	2211070.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н374О	-	-	-	705844.98	2211062.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н375О	-	-	-	705851.86	2211062.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н376О	-	-	-	705851.55	2211067.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н369О	-	-	-	705856.09	2211067.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 71 dafae723-7a8b-4840-a135-591e285a4f9e
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:59 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:52 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н377О	-	-	-	705857.12	2211051.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н160О	-	-	-	705856.23	2211061.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н159О	-	-	-	705853.86	2211061.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н158О	-	-	-	705845.17	2211060.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н378О	-	-	-	705846.09	2211050.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н379О	-	-	-	705854.75	2211051.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н377О	-	-	-	705857.12	2211051.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:52 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:52 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 69 226f0aed-21a3-4994-9f3b-2a6c8676910 b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:52 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:58 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н380О	-	-	-	705860.61	2211006.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н381О	-	-	-	705860.27	2211013.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н382О	-	-	-	705848.90	2211013.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н171О	-	-	-	705849.43	2211005.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н380О	-	-	-	705860.61	2211006.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:58 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Челябинская область, муниципальный округ Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Калинина, дом 63 73744334-5e8d-40d9-9ef1-8bd0b996f04c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:58 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:87 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н383О	-	-	-	705857.12	2210967.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н384О	-	-	-	705856.65	2210980.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н385О	-	-	-	705851.13	2210980.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н386О	-	-	-	705851.60	2210966.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н383О	-	-	-	705857.12	2210967.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:87 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:87 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 15 97876cea-d8fb-4f1d-992d-d93d87836af8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:87 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:86 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н387О	-	-	-	705864.70	2210967.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н388О	-	-	-	705870.16	2210967.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н389О	-	-	-	705869.84	2210974.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н390О	-	-	-	705871.18	2210974.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н391О	-	-	-	705870.97	2210979.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н167О	-	-	-	705864.17	2210978.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н387О	-	-	-	705864.70	2210967.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:86 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 13 df01edf4-0b31-401d-8599-310f97193a68
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:86 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:89 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н392О	-	-	-	705917.51	2210983.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н393О	-	-	-	705912.93	2210983.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н394О	-	-	-	705912.96	2210978.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н395О	-	-	-	705912.23	2210978.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н396О	-	-	-	705912.31	2210968.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н397О	-	-	-	705917.62	2210968.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н392О	-	-	-	705917.51	2210983.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:89 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 7 031e0b0f-94b8-4097-9f84-a8fd56 cef585
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:89 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:85 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н206О	-	-	-	705955.26	2210968.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н398О	-	-	-	705955.58	2210981.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н399О	-	-	-	705950.34	2210981.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н400О	-	-	-	705950.02	2210968.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н206О	-	-	-	705955.26	2210968.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:85 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1304002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1304002:85 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 3 6379c2f8-7db8-459f-8182-8f8557c2bd71
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:85 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1304002:51 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н401О	-	-	-	705833.37	2211269.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н402О	-	-	-	705832.70	2211275.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н217О	-	-	-	705831.39	2211274.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н403О	-	-	-	705823.69	2211273.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н404О	-	-	-	705824.31	2211269.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н405О	-	-	-	705829.45	2211269.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н406О	-	-	-	705829.50	2211269.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н401О	-	-	-	705833.37	2211269.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:77 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	705985.09	2211046.3 5	-	705984.9 9	2211046.8 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
182	705985.16	2211051.3 5	-	705985.0 6	2211051.8 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
183	705975.17	2211051.5 0	-	705975.0 7	2211052.0 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
184	705975.10	2211046.5 0	-	705975.0 0	2211047.0 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
181	705985.09	2211046.3 5	-	705984.9 9	2211046.8 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:16:1304002:77 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:77 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:73 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	705988.01	2211154.3 8	-	705988.0 1	2211154.3 8	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
186	705988.09	2211162.9 0	-	705988.0 9	2211162.9 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
187	705974.58	2211163.0 3	-	705974.5 8	2211163.0 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
188	705974.50	2211154.9 8	-	705974.5 0	2211154.9 8	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
189	705982.40	2211154.9 0	-	705982.4 0	2211154.9 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
190	705982.40	2211154.4 3	-	705982.4 0	2211154.4 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
185	705988.01	2211154.3 8	-	705988.0 1	2211154.3 8	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения
--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:16:1304002:73 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:73 :
--

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:78 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	705989.61	2211193.7 7	-	705989.5 2	2211194.5 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
192	705990.20	2211199.1 1	-	705989.9 0	2211199.8 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
193	705987.26	2211199.3 4	-	705986.9 6	2211199.9 7	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
194	705987.34	2211200.6 6	-	705986.9 8	2211201.3 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
195	705978.70	2211201.1 2	-	705978.3 3	2211201.4 2	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
196	705978.00	2211194.5 9	-	705977.8 9	2211194.8 7	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
191	705989.61	2211193.7 7	-	705989.5 2	2211194.5 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения
--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:16:1304002:78 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:78 :
--

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:65 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	705850.18	2211134.7 8	-	705850.2 2	2211135.5 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
124	705849.95	2211139.1 5	-	705849.7 8	2211139.8 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
125	705839.75	2211138.5 2	-	705839.6 2	2211138.7 8	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
126	705840.06	2211130.6 8	-	705840.3 0	2211130.9 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
198	705845.37	2211130.7 7	-	705845.6 0	2211131.3 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
199	705848.47	2211131.3 3	-	705848.6 7	2211132.0 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
200	705848.29	2211134.5 7	-	705848.3 4	2211135.2 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:65 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	705850.18	2211134.7 8	-	705850.2 2	2211135.5 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:16:1304002:65 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:65 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:60 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	705859.46	2211018.2 8	-	705859.2 9	2211018.7 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
202	705858.57	2211026.2 1	-	705858.4 0	2211026.6 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
203	705853.79	2211025.6 3	-	705853.6 2	2211026.1 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
204	705853.77	2211026.0 2	-	705853.6 0	2211026.5 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
205	705847.65	2211025.3 8	-	705847.4 8	2211025.8 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
206	705848.41	2211016.9 6	-	705848.2 4	2211017.4 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
207	705854.33	2211017.4 3	-	705854.1 6	2211017.9 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:60 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	705854.34	2211017.7 4	-	705854.1 7	2211018.2 2	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
201	705859.46	2211018.2 8	-	705859.2 9	2211018.7 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:16:1304002:60 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:60 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:90 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	705889.15	2210967.6 6	-	705889.1 9	2210968.0 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
210	705888.99	2210979.5 5	-	705889.0 4	2210979.9 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
211	705884.69	2210979.4 9	-	705884.7 4	2210979.8 7	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
212	705884.77	2210973.4 3	-	705884.8 1	2210973.8 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
213	705883.62	2210973.4 2	-	705883.6 6	2210973.8 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
214	705883.70	2210967.5 9	-	705883.7 4	2210967.9 7	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
209	705889.15	2210967.6 6	-	705889.1 9	2210968.0 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения
--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:16:1304002:90 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:90 :
--

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:88 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:16:1304002:88 (1/2)								-
215	705902.28	2210967.8 4	-	705902.1 2	2210968.2 5	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
216	705902.06	2210975.9 5	-	705902.1 4	2210976.3 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
217	705896.91	2210975.7 1	-	705896.9 8	2210976.2 7	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
218	705896.88	2210977.6 5	-	705897.0 1	2210978.2 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
219	705893.93	2210977.6 1	-	705894.0 6	2210978.2 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
220	705893.95	2210975.7 1	-	705894.0 2	2210976.3 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
221	705894.08	2210967.5 6	-	705893.9 2	2210968.2 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:88 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	705902.28	2210967.8 4	-	705902.1 2	2210968.2 5	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
74:16:1304002:88 (2/2)								-
215	705902.28	2210967.8 4	-	-	-	-	-	-
216	705902.06	2210975.9 5	-	-	-	-	-	-
217	705896.91	2210975.7 1	-	-	-	-	-	-
220	705893.95	2210975.7 1	-	-	-	-	-	-
221	705894.08	2210967.5 6	-	-	-	-	-	-
215	705902.28	2210967.8 4	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:16:1304002:88 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:88 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:91 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:16:1304002:91 (1/3)								-
222	705934.07	2210968.6 1	-	705933.5 6	2210969.0 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
223	705933.58	2210978.8 6	-	705933.5 0	2210979.2 7	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
224	705927.23	2210978.5 6	-	705927.1 5	2210979.2 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
225	705927.71	2210968.3 1	-	705927.1 9	2210968.9 8	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
222	705934.07	2210968.6 1	-	705933.5 6	2210969.0 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
74:16:1304002:91 (2/3)								-
222	705934.07	2210968.6 1	-	-	-	-	-	-
223	705933.58	2210978.8 6	-	-	-	-	-	-
224	705927.23	2210978.5 6	-	-	-	-	-	-
225	705927.71	2210968.3 1	-	-	-	-	-	-
222	705934.07	2210968.6 1	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1304002:91 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74:16:1304002:91 (3/3)								-
222	705934.07	2210968.6 1	-	-	-	-	-	-
223	705933.58	2210978.8 6	-	-	-	-	-	-
224	705927.23	2210978.5 6	-	-	-	-	-	-
225	705927.71	2210968.3 1	-	-	-	-	-	-
222	705934.07	2210968.6 1	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 74:16:1304002:91 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1304002:91 :

1.

-

Схема расположения земельных участков

[illegible]

	границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете
	граница образуемого земельного участка
	граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ
	граница кадастрового квартала
:11	кадастровый номер уточняемого земельного участка
:54	кадастровый номер уточняемого объекта недвижимости

Схема геодезических построений



Условные обозначения

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <div style="color: red;">ИУ</div> | - Обозначение новой характерной точки |
| :3 | - Уточняемый земельный участок |
| :40 | - Исправляемый земельный участок |
| :77 | - Исправляемое здание |
| :84 | - Уточняемое здание |
| :30 (1) | - Уточняемый контур земельного участка |
| □ | - Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии |
| ● | - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка) |
| ← | - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка |
| Уфимская | - Пункт государственной геодезической сети |

№ 7
(882)

20 февраля 2026 г.

пятница

газета НЯЗЕНЕТРОВСКИЕ ВЕСТИ

Газета Нязепетровского муниципального района



www.np-vesti.ru

→ Анонс

Весёлое гуляние, доброе прощание

В эти выходные жители Нязепетровского округа приглашают дважды проводить зиму и отпраздновать приход весны. Блины с пьлу с жару, игры и забавы для детей и взрослых, песни и хороводы подарят приятные встречи и хорошее настроение, которое останется с вами надолго





Глава Нижегородского округа С. А. Кравцов — постоянный участник спартакиады

по возрасту смогла принять участие в спартакиаде и выиграла сразу несколько партий. Два других члена команды неизменно на протяжении многих лет: это опытные любители шахмат В. А. Журавлев и П. П. Пономарев. Теперь шахматисты из Нижегородска смогут принимать участие

школы. Кроме нее в состав команды вошли молодые, но опытные лыжники Андрей Тотов и Максим Желтышев. Несмотря на то, что участники в команде должны быть четверо, совместными усилиями спортсменам удалось продвигнуть Нижегородск в общем рейтинге с 13-го (в прошлом

спортсмены сделали все возможное и показали достойные результаты по таким дисциплинам, как стрельба из пневматической винтовки, отжимания, подтягивания и лыжные гонки на дистанции 5 км. Общекандное место в этом виде спорта — 14-е из 22-х команд.

Результаты в гиревом спор-

Официально

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с «01» февраля 2026 г. по «27» октября 2026 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории следующих кадастровых кварталов:

74:16:1303025	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1304002	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1306028	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1306026	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 10.02.2026 г., заключенным:

со стороны заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа

почтовый адрес: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3

адрес электронной почты: kmit@nizpr.ru

номер контактного телефона: 8 (35156) 3-16-39, 3-16-67

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис»

почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А

номер контактного телефона: 8 (351) 51 4-98-76

ФИО кадастрового инженера	Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Почтовый адрес	Адрес электронной почты	Номер контактного телефона
Екимова Екатерина Алексеевна	СРО «Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»	2414	21.12.2021	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А	Geo_service@mail.ru	8 (351) 51 4-98-76

адрес электронной почты: Geo_service@mail.ru
номер контактного телефона: 8 (351) 51 4-98-76.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения, о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1



«Уральская метелица» — это составная муниципалитетов

извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ (Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис», расположенное по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А), имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (размещено на официальном сайте Нязепетровского муниципального округа Челябинской области в сети «Интернет» по адресу: <https://nizpr.ru/>) вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта (далее — контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п	Место выполнения комплексных кадастровых работ	Время выполнения комплексных кадастровых работ
1	74:16:1303025 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	В будние дни с 10.02.2026 по 27.10.2026 в период с 8-00 до 17-00.
2	74:16:1304002 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	
3	74:16:1306028 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	
4	74:16:1306026 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	



4 1 5 8 2 2 9 1 / 7 4 5 6 - 1

Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41582291/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23269

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 240 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Коминтерна, д.16 КН 74:16:1304002:15, 74:16:1304002:80

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 20.10.2018 по ИП № 278085/19/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Коминтерна, д.16 КН 74:16:1304002:15, 74:16:1304002:80

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава

Результат проверки ЭП: Подпись верна



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85

Вид документа: O_OTHER_DOC (Сообщение (уведомление) с ответом на запрос) ID



4 1 5 8 2 2 8 7 / 7 4 5 6 - 1

Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41582287/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23268

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 240 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Калинина, д.83 КН 74:16:1304002:97, 74:16:1304002:4

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 22.04.2025 по ИП № 14464/25/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Калинина, д.83 КН 74:16:1304002:97, 74:16:1304002:4

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава

Результат проверки ЭП: Подпись верна



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85

Вид документа: O_OTHER_DOC (Сообщение (уведомление) с ответом на запрос) ID



4 1 5 8 2 2 8 2 / 7 4 5 6 - 1

Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41582282/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23267

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 240 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.30 лет ВЛКСМ, д.7 КН 74:16:1304002:89, 74:16:1304002:24

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 10.06.2025 по ИП № 18356/25/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.30 лет ВЛКСМ, д.7 КН 74:16:1304002:89, 74:16:1304002:24

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава

Результат проверки ЭП: Подпись верна



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85



4 1 5 8 2 2 7 8 / 7 4 5 6 - 1

Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41582278/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23266

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 240 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Калинина, д.99 КН 74:16:1304002:69, 74:16:1304002:48

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 09.08.2025 по ИП № 31126/25/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Калинина, д.99 КН 74:16:1304002:69, 74:16:1304002:48

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава

Результат проверки ЭП: Подпись верна



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85

Вид документа: O_OTHER_DOC (Сообщение (уведомление) с ответом на запрос) ID



4 1 5 8 2 2 6 7 / 7 4 5 6 - 1

Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41582267/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23264

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 240 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Калинина, д.91 КН 74:16:1304002:8, 74:16:1304002:55

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 18.08.2024 по ИП № 18768/23/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Калинина, д.91 КН 74:16:1304002:8, 74:16:1304002:55

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава

Результат проверки ЭП: Подпись верна



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85

Вид документа: O_OTHER_DOC (Сообщение (уведомление) с ответом на запрос) ID

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Нязепетровское РОСП ГУФССП России по Челябинской области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970
т/ф 14.04.2026 № 74056/26/26949 Тел. 8(35156) 3-10-85 Факс 8(35156) 3-10-85 Адрес:
электронной почты niaz@74.fssprus.ru



Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41742530/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., г.
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

14.04.2026 № 74056/26/26949

14.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 240 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия и снятии запрет с объекта недвижимости:
внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Коминтерна, д. 18 КН 74:16:1304002:72, 74:16:1304002:42

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 20.10.2018 по ИП № 278085/19/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Коминтерна, д. 18 КН 74:16:1304002:72, 74:16:1304002:42

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна

тел.: +7(35156)3-10-85

Вид документа: O_OTHER_DOC Сообщение (уведомление) с ответом на запрос ID

Лист электронных подписей документа