

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 74:16:1303025, Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ, "10" февраля 2026 г. , 1

3. Дата подготовки карты-плана территории: "06" июля 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
основной государственный регистрационный номер: 1027401812316
идентификационный номер налогоплательщика: 7436001245

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Гео-сервис", город Кыштым, улица Карла Либкнехта, д. 217 А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Екимова Екатерина Алексеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 128-804-068 64

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2414, 2021-12-21

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Контактный телефон: +73516431921

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: geoufalei@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	11.03.2026	КУВИ-001/2026-31835422	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:16:1303025	-
2	Иной документ	20.02.2026	№7(882)	Газета "Нязепетровские вести"	-
3	Иной документ	08.06.2020	б/н	Правила землепользования и застройки г. Нязепетровска	-
4	Иной документ	08.06.2020	№ 255	Решение	-
5	Иной документ	04.04.2024	№ 170-8020/2024-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
6	Иной документ	09.04.2026	№ 1136	Письмо	-
7	Иной документ	31.03.2026	УБ-8597-01-17-исх/71	Письмо	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. Карта-план территории (далее — КПТР) подготовлен в результате проведения комплексных кадастровых работ (далее также — ККР) в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа, в границах кадастрового квартала 74:16:1303025. Основания для выполнения ККР – муниципальный контракт № 1 от 10.02.2026 г., заключенный Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Распопиной Евгении Анатольевны, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью "Гео-сервис", в лице директора Матюшевой Ольги Вячеславовны. В отношении территории проведения ККР решения о комплексном развитии территории не принимались, документация по планировке территории отсутствует, красные линии не установлены. Специалистами была проведена горизонтальная съемка местности в границах кадастрового квартала 74:16:1303025, с применением геодезической аппаратуры (см.раздел "Инструменты" КПТР). Перед началом проведения ККР администрацией Нязепетровского муниципального района было опубликовала извещение о начале выполнения ККР в газете «Нязепетровские вести» № 7 (882) от 20.02.2026 г., а также на официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального округа. Дополнительно, кадастровым инженером были размещены объявления о проведении ККР на каждый жилой дом в кадастровом квартале. Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:16:1303025 – 17 земельных участка. В рамках проведения ККР уточнено местоположение 10 земельных участков. Обеспечено исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее –ЕГРН) о местоположении границ в отношении 7 земельных участков с кадастровыми номерами 74:16:1303025:1, 74:16:1303025:14; 74:16:1303025:15; 74:16:1303025:16; 74:16:1303025:18; 74:16:1303025:19; 74:16:1303025:351. Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:16:1303025 – 17 объектов недвижимости – здания. В рамках проведения ККР уточнено местоположение 14 объектов капитального строительства. Обеспечено исправление реестровой ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее –ЕГРН) о местоположении границ в отношении 1 объекта недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:40. Объект капитального строительства с кадастровым номером 74:16:1303025:23 по адресу: г. Нязепетровск, ул. Пролетарская, д. 72 фактически расположен в другом квартале (74:16:1304032), который не входит в рамки муниципального контракта. Объект капитального строительства с кадастровым номером 74:16:1303025:22 по адресу: г. Нязепетровск, ул. Пионерская, д. 72 фактически отсутствует на местности. В адрес заказчика комплексных кадастровых работ направлена информация об отсутствии объекта на местности для проведения соответствующих мероприятий. Определение координат характерных точек границ земельных участков и объектов недвижимости осуществлялось по фактическим измерениям на местности, по существующему ограждению участков, по фасадам жилых домов или строений при помощи спутниковой геодезической аппаратуры. В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвержденными решением совета депутатов					

7. Пояснения к карте-плану территории

Нязепетровского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 08.06.2020 г. № 255 (с изменениями от 11.10.2023 г. № 168, от 26.06.2024 г. № 207, от 29.09.2025 г. № 272) (далее – ПЗЗ), земельные участки, являющиеся объектами кадастровых работ расположены в территориальной зоне - Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми с приусадебными земельными участками и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки - Ж1. Для территориальной зоны Ж1 в соответствии с ПЗЗ установлен минимальный размер – 600, максимальный размер – 1500 кв.м.

Площади уточняемых участков сформированы с учетом увеличения на 10%, согласно действующему земельному законодательству.

Чересполосица внутри кадастрового квартала обусловлена не использованием территории (заброшенная, заросшая территория).

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "18" мая 2026 г.		
				Х	У	Сведения о состоянии		
		наружного знака пункта	центра пункта			марки центра пункта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Уфимская, ГГС	МСК-74	705195.37	2212172.38	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Нязепетровская, ГГС	МСК74	706166.90	2208721.14	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Северная, ГГС	МСК74	707587.02	2209321.97	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Ascnovo GX 9		G9T116043006		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838547			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Ascnovo GX 9		G9T116043005		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838548			
3	TRIMBLE M3 DR 5"		131336		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838549			
4	Лазерный дальномер Leica DISTO D2		0624534833		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838174			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:13 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	706990.10	2211125.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н2У	-	-	706988.29	2211130.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н3У	-	-	706986.93	2211133.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н4У	-	-	706985.74	2211137.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н5У	-	-	706982.41	2211150.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н6У	-	-	706967.45	2211145.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н7У	-	-	706954.45	2211139.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н8У	-	-	706963.81	2211115.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н9У	-	-	706964.32	2211114.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н10У	-	-	706975.03	2211119.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:13 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	706990.10	2211125.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:13 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	5.15	-	-			
н2У	н3У	3.77	-	-			
н3У	н4У	3.99	-	-			
н4У	н5У	13.61	-	-			
н5У	н6У	15.94	-	-			
н6У	н7У	14.14	-	-			
н7У	н8У	25.93	-	-			
н8У	н9У	1.34	-	-			
н9У	н10У	12.08	-	-			
н10У	н1У	16.05	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:13 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, Челябинская область, м.о Нязепетровский 3f201e59-d393-49a9-b1b8-5d3ee24f8dd0			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			764 ± 10			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{764} = 10$			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	850
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:27
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:4 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	706979.94	2211157.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н12У	-	-	706977.87	2211162.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н13У	-	-	706976.07	2211167.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н14У	-	-	706973.99	2211174.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н15У	-	-	706948.13	2211164.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н16У	-	-	706929.07	2211156.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н17У	-	-	706900.15	2211145.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н18У	-	-	706897.82	2211144.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н19У	-	-	706902.24	2211129.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н20У	-	-	706905.25	2211127.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:4 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	706957.11	2211148.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н22У	-	-	706963.95	2211151.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н11У	-	-	706979.94	2211157.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:4 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н11У	н12У	5.58	-	-			
н12У	н13У	5.29	-	-			
н13У	н14У	7.39	-	-			
н14У	н15У	27.54	-	-			
н15У	н16У	20.64	-	-			
н16У	н17У	31.16	-	-			
н17У	н18У	2.63	-	-			
н18У	н19У	15.21	-	-			
н19У	н20У	3.96	-	-			
н20У	н21У	56.14	-	-			
н21У	н22У	7.37	-	-			
н22У	н11У	17.02	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, г. Нязепетровск, улица Пионерская 8f95308e-e78f-4864-a3b3-418b29988be1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1517 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1517} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1569
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:21
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:4 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:10 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	-	-	706888.48	2211186.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н24У	-	-	706886.17	2211193.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н25У	-	-	706884.42	2211198.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н26У	-	-	706848.71	2211181.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н27У	-	-	706840.63	2211178.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н28У	-	-	706831.16	2211173.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н29У	-	-	706815.65	2211166.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н30У	-	-	706816.22	2211164.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н31У	-	-	706816.26	2211162.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н32У	-	-	706820.13	2211154.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:10 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	706820.60	2211153.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н34У	-	-	706841.42	2211164.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н35У	-	-	706878.95	2211182.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н23У	-	-	706888.48	2211186.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:10 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н23У	н24У	7.21	-	-			
н24У	н25У	5.45	-	-			
н25У	н26У	39.51	-	-			
н26У	н27У	8.72	-	-			
н27У	н28У	10.65	-	-			
н28У	н29У	17.12	-	-			
н29У	н30У	2.24	-	-			
н30У	н31У	1.45	-	-			
н31У	н32У	9.09	-	-			
н32У	н33У	0.99	-	-			
н33У	н34У	23.34	-	-			
н34У	н35У	41.81	-	-			
н35У	н23У	10.35	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, муниципальный округ Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова a1ba5106-e9d2-47cd-8166-6701acfc7659
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	970 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{970} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1054
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	84
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:5 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	-	-	706887.32	2211163.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н35У	-	-	706878.95	2211182.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н34У	-	-	706841.42	2211164.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н33У	-	-	706820.60	2211153.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н37У	-	-	706821.99	2211151.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н38У	-	-	706825.32	2211143.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н39У	-	-	706828.48	2211136.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н40У	-	-	706836.82	2211140.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н41У	-	-	706851.98	2211147.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н36У	-	-	706887.32	2211163.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:5 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н35У	21.02	-	-
н35У	н34У	41.81	-	-
н34У	н33У	23.34	-	-
н33У	н37У	3.05	-	-
н37У	н38У	8.29	-	-
н38У	н39У	7.22	-	-
н39У	н40У	9.14	-	-
н40У	н41У	16.74	-	-
н41У	н36У	38.65	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:5 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова 8999b67d-9c3e-4264-9350-324c24112383		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1283 ± 13		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1283} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1413		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	130		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:37		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:5 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:9 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	-	-	706896.17	2211148.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н36У	-	-	706887.32	2211163.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н41У	-	-	706851.98	2211147.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н40У	-	-	706836.82	2211140.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н39У	-	-	706828.48	2211136.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н43У	-	-	706828.78	2211134.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н44У	-	-	706831.28	2211128.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н45У	-	-	706833.64	2211122.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н46У	-	-	706835.08	2211119.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н47У	-	-	706850.05	2211124.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:9 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	-	-	706850.79	2211128.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н49У	-	-	706855.72	2211131.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н42У	-	-	706896.17	2211148.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:9 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н42У	н36У	17.74	-	-			
н36У	н41У	38.65	-	-			
н41У	н40У	16.74	-	-			
н40У	н39У	9.14	-	-			
н39У	н43У	2.08	-	-			
н43У	н44У	7.05	-	-			
н44У	н45У	6.26	-	-			
н45У	н46У	3.63	-	-			
н46У	н47У	15.96	-	-			
н47У	н48У	4.12	-	-			
н48У	н49У	5.64	-	-			
н49У	н42У	43.71	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, г. Нязепетровск, улица Некрасова 52b7e6e1-57a5-4b9c-ac08-3a3bfc9035d5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1167 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1167} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1124
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:32
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:7 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	-	-	706912.12	2211110.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н51У	-	-	706907.54	2211119.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н20У	-	-	706905.25	2211127.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н19У	-	-	706902.24	2211129.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н52У	-	-	706871.40	2211113.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н53У	-	-	706859.50	2211107.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н54У	-	-	706852.40	2211104.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н55У	-	-	706843.04	2211099.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н56У	-	-	706843.63	2211098.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н57У	-	-	706845.97	2211093.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:7 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	706848.33	2211088.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н59У	-	-	706849.72	2211085.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н60У	-	-	706851.56	2211082.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н61У	-	-	706869.67	2211090.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н62У	-	-	706875.04	2211093.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н63У	-	-	706883.32	2211097.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н64У	-	-	706885.44	2211097.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н50У	-	-	706912.12	2211110.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:7 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н50У	н51У	10.22	-	-			
н51У	н20У	7.63	-	-			
н20У	н19У	3.96	-	-			
н19У	н52У	34.87	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:7 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н53У	13.30	-	-
н53У	н54У	7.62	-	-
н54У	н55У	10.47	-	-
н55У	н56У	1.14	-	-
н56У	н57У	5.79	-	-
н57У	н58У	5.43	-	-
н58У	н59У	3.20	-	-
н59У	н60У	4.20	-	-
н60У	н61У	19.88	-	-
н61У	н62У	6.10	-	-
н62У	н63У	9.17	-	-
н63У	н64У	2.25	-	-
н64У	н50У	29.56	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:7 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова 8999b67d-9c3e-4264-9350-324c24112383		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1361 $\pm$ 13		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1361} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1280		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	81		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:34		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:7 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:7 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:2 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	706891.11	2211090.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н66У	-	-	706894.19	2211091.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н67У	-	-	706911.51	2211100.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н68У	-	-	706916.13	2211102.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическо го забора
н69У	-	-	706914.22	2211106.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н50У	-	-	706912.12	2211110.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н64У	-	-	706885.44	2211097.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н63У	-	-	706883.32	2211097.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н62У	-	-	706875.04	2211093.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н61У	-	-	706869.67	2211090.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:2 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	-	-	706851.56	2211082.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н70У	-	-	706853.27	2211077.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н71У	-	-	706855.75	2211072.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н72У	-	-	706866.36	2211077.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н73У	-	-	706871.95	2211079.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н74У	-	-	706873.33	2211081.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н75У	-	-	706879.17	2211084.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н76У	-	-	706882.73	2211086.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н65У	-	-	706891.11	2211090.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:2 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н65У	н66У	3.41	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н67У	19.58	-	-
н67У	н68У	4.97	-	-
н68У	н69У	4.32	-	-
н69У	н50У	4.51	-	-
н50У	н64У	29.56	-	-
н64У	н63У	2.25	-	-
н63У	н62У	9.17	-	-
н62У	н61У	6.10	-	-
н61У	н60У	19.88	-	-
н60У	н70У	4.53	-	-
н70У	н71У	6.12	-	-
н71У	н72У	11.60	-	-
н72У	н73У	6.31	-	-
н73У	н74У	1.88	-	-
н74У	н75У	6.60	-	-
н75У	н76У	4.08	-	-
н76У	н65У	9.30	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:2 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова 8999b67d-9c3e-4264-9350-324с24112383		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	646 ± 9		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{646} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	646		
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:31
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:2 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:6 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	-	-	706896.79	2211079.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н78У	-	-	706895.97	2211081.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н79У	-	-	706893.41	2211085.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н65У	-	-	706891.11	2211090.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н76У	-	-	706882.73	2211086.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н75У	-	-	706879.17	2211084.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н74У	-	-	706873.33	2211081.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н73У	-	-	706871.95	2211079.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н72У	-	-	706866.36	2211077.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н71У	-	-	706855.75	2211072.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:6 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	-	-	706858.16	2211066.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н81У	-	-	706860.52	2211062.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н82У	-	-	706860.93	2211061.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н77У	-	-	706896.79	2211079.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:6 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н77У	н78У	2.01	-	-			
н78У	н79У	4.94	-	-			
н79У	н65У	5.14	-	-			
н65У	н76У	9.30	-	-			
н76У	н75У	4.08	-	-			
н75У	н74У	6.60	-	-			
н74У	н73У	1.88	-	-			
н73У	н72У	6.31	-	-			
н72У	н71У	11.60	-	-			
н71У	н80У	5.85	-	-			
н80У	н81У	5.28	-	-			
н81У	н82У	0.90	-	-			
н82У	н77У	40.21	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова 8999b67d-9c3e-4264-9350-324с24112383
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	475 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{475} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	475
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:36
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:3 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	706948.90	2211107.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н84У	-	-	706948.57	2211108.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н85У	-	-	706939.86	2211127.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н86У	-	-	706937.37	2211132.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н87У	-	-	706928.43	2211128.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н51У	-	-	706907.54	2211119.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н50У	-	-	706912.12	2211110.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н69У	-	-	706914.22	2211106.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н68У	-	-	706916.13	2211102.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н88У	-	-	706920.66	2211094.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:3 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	-	-	706921.01	2211094.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н90У	-	-	706923.68	2211095.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н91У	-	-	706930.84	2211098.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н92У	-	-	706936.20	2211101.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н83У	-	-	706948.90	2211107.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:3 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н83У	н84У	0.79	-	-			
н84У	н85У	20.66	-	-			
н85У	н86У	5.88	-	-			
н86У	н87У	9.76	-	-			
н87У	н51У	22.79	-	-			
н51У	н50У	10.22	-	-			
н50У	н69У	4.51	-	-			
н69У	н68У	4.32	-	-			
н68У	н88У	9.79	-	-			
н88У	н89У	0.36	-	-			
н89У	н90У	3.05	-	-			
н90У	н91У	7.91	-	-			
н91У	н92У	5.99	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:3 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н83У	14.18	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:3 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, г. Нязепетровск, улица Розы Люксембург 0732c2dd-5c78-4d0a-856a-bc6018b07c1b	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		900 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{900} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		930	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		30	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1303025:28	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:3 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:11 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	706884.42	2211198.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н93У	-	-	706880.97	2211210.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н94У	-	-	706879.37	2211214.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н95У	-	-	706876.27	2211213.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н96У	-	-	706866.79	2211210.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н97У	-	-	706825.25	2211192.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н98У	-	-	706820.00	2211189.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н99У	-	-	706810.90	2211183.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н100У	-	-	706809.07	2211180.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н101У	-	-	706808.95	2211180.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:11 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	-	-	706810.00	2211177.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н103У	-	-	706812.54	2211172.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н104У	-	-	706814.50	2211169.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н105У	-	-	706815.50	2211166.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н29У	-	-	706815.65	2211166.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н28У	-	-	706831.16	2211173.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н27У	-	-	706840.63	2211178.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н26У	-	-	706848.71	2211181.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н25У	-	-	706884.42	2211198.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:11 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н25У	н93У	11.83	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:11 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н94У	4.62	-	-
н94У	н95У	3.31	-	-
н95У	н96У	9.95	-	-
н96У	н97У	45.04	-	-
н97У	н98У	6.16	-	-
н98У	н99У	11.09	-	-
н99У	н100У	3.45	-	-
н100У	н101У	0.36	-	-
н101У	н102У	2.30	-	-
н102У	н103У	5.59	-	-
н103У	н104У	4.21	-	-
н104У	н105У	2.56	-	-
н105У	н29У	0.45	-	-
н29У	н28У	17.12	-	-
н28У	н27У	10.65	-	-
н27У	н26У	8.72	-	-
н26У	н25У	39.51	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:11 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова bdc99bc0-b4ea-4206-9020-5c0800477c70		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1422 ± 13		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1422} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1462		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	40		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:11 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:35
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:11 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1303025:14 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	706982.43	2211150.32	706982.41	2211150.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
2	706981.09	2211154.82	706980.82	2211155.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
3	706980.10	2211156.92	706979.94	2211157.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
4	706964.92	2211151.39	706963.95	2211151.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
5	706957.40	2211148.53	706957.11	2211148.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
6	706906.36	2211125.63	706905.25	2211127.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
7	706908.57	2211119.98	706907.54	2211119.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
8	706937.25	2211132.28	706928.43	2211128.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
9	706967.75	2211144.72	706937.37	2211132.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:14 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	706974.78	2211148.02	706954.45	2211139.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н6У	-	-	706967.45	2211145.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
1	706982.43	2211150.32	706982.41	2211150.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:14 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	2	5.02	-	-			
2	3	1.90	-	-			
3	4	17.02	-	-			
4	5	7.37	-	-			
5	6	56.14	-	-			
6	7	7.63	-	-			
7	8	22.79	-	-			
8	9	9.76	-	-			
9	10	18.40	-	-			
10	н6У	14.14	-	-			
н6У	1	15.94	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Пионерская 495e51ac-d026-40c3-bc2c-98228ee63d68
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	578 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{578} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	537
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	41
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:24
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:14 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:14 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.2 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1303025:15 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	706973.61	2211171.34	706973.99	2211174.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
12	706971.17	2211177.48	706971.56	2211180.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
13	706968.62	2211184.06	706969.06	2211186.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
14	706965.53	2211191.84	706967.29	2211190.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
15	706963.33	2211196.36	706965.71	2211194.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
16	706946.04	2211188.22	706964.38	2211198.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
17	706916.56	2211174.55	706963.62	2211199.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
18	706900.64	2211166.79	706952.54	2211194.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Канавы
19	706891.73	2211161.99	706936.95	2211187.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Канавы

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:15 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	706900.08	2211142.54	706909.95	2211174.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н106У	-	-	706900.35	2211169.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н107У	-	-	706891.68	2211164.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н17У	-	-	706900.15	2211145.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н16У	-	-	706929.07	2211156.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н15У	-	-	706948.13	2211164.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
11	706973.61	2211171.34	706973.99	2211174.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
11	12	6.47	-	-			
12	13	6.96	-	-			
13	14	4.32	-	-			
14	15	4.43	-	-			
15	16	4.04	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	17	0.83	-	-
17	18	12.00	-	-
18	19	17.24	-	-
19	20	29.90	-	-
20	н106У	10.63	-	-
н106У	н107У	10.26	-	-
н107У	н17У	20.64	-	-
н17У	н16У	31.16	-	-
н16У	н15У	20.64	-	-
н15У	11	27.54	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, г. Нязепетровск, улица Пионерская 8f95308e-e78f-4864-a3b3-418b29988be1	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1937 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1937} = 15$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1937	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		-	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1303025:26	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:15 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:15 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.2 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1303025:16 :**

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	706946.04	2211188.22	706963.62	2211199.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлическ ий забор
15	706963.33	2211196.36	706960.67	2211207.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
21	706966.19	2211197.63	706963.67	2211208.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
22	706963.29	2211205.65	706962.79	2211211.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
23	706961.01	2211213.40	706961.28	2211216.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
24	706959.57	2211217.80	706959.82	2211220.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
25	706959.70	2211218.81	706959.96	2211221.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
26	706938.12	2211211.40	706937.13	2211213.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
27	706940.78	2211202.40	706923.07	2211207.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:16 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	706892.12	2211181.67	706899.56	2211198.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
29	706897.42	2211165.51	706909.95	2211174.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
18	706900.64	2211166.79	706936.95	2211187.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Канавы
17	706916.56	2211174.55	706952.54	2211194.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Канавы
16	706946.04	2211188.22	706963.62	2211199.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлическ ий забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:16 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
16	15	9.28	-	-			
15	21	3.18	-	-			
21	22	2.94	-	-			
22	23	5.04	-	-			
23	24	4.68	-	-			
24	25	0.91	-	-			
25	26	24.37	-	-			
26	27	15.13	-	-			
27	28	25.20	-	-			
28	29	26.59	-	-			
29	18	29.90	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:16 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	17	17.24	-	-
17	16	12.00	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, г. Нязепетровск, улица Пионерская 8f95308e-e78f-4864-a3b3-418b29988be1	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1510 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1510=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1373	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		137	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1303025:25	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:16 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:16 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.2 м.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:1 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	706892.78	2211215.07	706959.96	2211221.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
31	706881.00	2211208.27	706958.14	2211226.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
32	706886.21	2211194.32	706956.87	2211229.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
33	706926.65	2211209.48	706952.16	2211243.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
34	706960.52	2211220.83	706929.83	2211235.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
35	706952.68	2211241.19	706919.29	2211230.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
36	706937.34	2211235.91	706912.12	2211226.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
37	706937.00	2211236.90	706894.11	2211217.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н93У	-	-	706880.97	2211210.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:1 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	706884.42	2211198.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н24У	-	-	706886.17	2211193.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
28	-	-	706899.56	2211198.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
27	-	-	706923.07	2211207.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
26	-	-	706937.13	2211213.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
30	706892.78	2211215.07	706959.96	2211221.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:1 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
30	31	4.97	-	-			
31	32	3.52	-	-			
32	33	14.83	-	-			
33	34	23.92	-	-			
34	35	11.73	-	-			
35	36	7.95	-	-			
36	37	20.17	-	-			
37	н93У	15.13	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:1 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н25У	11.83	-	-
н25У	н24У	5.45	-	-
н24У	28	14.33	-	-
28	27	25.20	-	-
27	26	15.13	-	-
26	30	24.37	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:1 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, муниципальный округ Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Пионерская е13f06b2-12e5-4309-94f3-f235 ec457451		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1681 ± 14		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1681} = 14$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1536		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	145		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:22		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:1 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:1 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.2 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1303025:351 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	706902.23	2211129.00	706902.24	2211129.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
39	706897.48	2211141.56	706897.82	2211144.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
40	706895.37	2211147.14	706896.17	2211148.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
41	706855.66	2211130.82	706855.72	2211131.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
42	706850.73	2211128.07	706850.79	2211128.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
43	706850.00	2211124.02	706850.05	2211124.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
44	706834.88	2211118.40	706835.08	2211119.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
45	706836.04	2211114.92	706836.34	2211115.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
46	706838.16	2211110.64	706838.18	2211111.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:351 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	706839.89	2211105.78	706840.18	2211106.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
48	706841.45	2211102.57	706841.53	2211103.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
49	706842.95	2211099.17	706843.04	2211099.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
50	706852.58	2211103.86	706852.40	2211104.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
51	706859.21	2211106.51	706859.50	2211107.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
52	706871.60	2211112.57	706871.40	2211113.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
38	706902.23	2211129.00	706902.24	2211129.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:351 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
38	39	15.21	-	-			
39	40	4.26	-	-			
40	41	43.71	-	-			
41	42	5.64	-	-			
42	43	4.12	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:351 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
43	44	15.96	-	-
44	45	3.68	-	-
45	46	4.74	-	-
46	47	4.86	-	-
47	48	3.69	-	-
48	49	3.89	-	-
49	50	10.47	-	-
50	51	7.62	-	-
51	52	13.30	-	-
52	38	34.87	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:351 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова, дом 81 f1d76911-c23c-4898-87f5-ae7931890429	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1422 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1422} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1422	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1303025:33	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:351 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:351 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.2 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1303025:18 :**

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	706896.95	2211079.89	706920.66	2211094.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
54	706899.88	2211081.58	706916.13	2211102.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
55	706903.85	2211083.93	706911.51	2211100.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
56	706905.94	2211085.09	706894.19	2211091.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
57	706909.10	2211086.88	706891.11	2211090.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
58	706908.74	2211087.44	706893.41	2211085.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
59	706912.68	2211089.61	706895.97	2211081.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
60	706921.33	2211093.49	706896.79	2211079.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
61	706916.95	2211102.31	706903.38	2211083.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:18 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	706912.62	2211100.28	-	-	-	0.3	Долговремен ный межевой знак
63	706912.39	2211100.05	-	-	-	0.3	Временный межевой знак
64	706909.62	2211098.65	-	-	-	0.3	Временный межевой знак
65	706894.44	2211090.75	-	-	-	0.3	Долговремен ный межевой знак
66	706891.61	2211089.60	-	-	-	0.3	Долговремен ный межевой знак
53	706896.95	2211079.89	706920.66	2211094.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:18 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
53	54	9.79	-	-			
54	55	4.97	-	-			
55	56	19.58	-	-			
56	57	3.41	-	-			
57	58	5.14	-	-			
58	59	4.94	-	-			
59	60	2.01	-	-			
60	61	7.70	-	-			
61	53	20.18	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, г. Нязепетровск, улица Розы Люксембург 0732c2dd-5c78-4d0a-856a-bc6018b07c1b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	309 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{309} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	283
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1303025:30
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:18 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:18 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.2 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:19 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	706963.96	2211113.92	706957.93	2211112.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
68	706949.10	2211137.11	706963.02	2211115.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
8	706937.25	2211132.28	706963.81	2211115.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
69	706950.38	2211107.37	706954.45	2211139.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
70	706951.10	2211107.71	706937.37	2211132.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
71	706955.91	2211109.95	706939.86	2211127.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
72	706960.45	2211112.19	706948.57	2211108.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
67	706963.96	2211113.92	706957.93	2211112.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:19 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	5.61	-	-
68	8	0.85	-	-
8	69	25.93	-	-
69	70	18.40	-	-
70	71	5.88	-	-
71	72	20.66	-	-
72	67	10.21	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:19 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, г. Нязепетровск, улица Розы Люксембург 0732c2dd-5c78-4d0a-856a-bc6018b07c1b	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		460 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{460} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		386	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		74	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1303025:40	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1303025:19 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1303025:19 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.2 м.

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:27 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н108О	-	-	-	706989.78	2211125.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н109О	-	-	-	706988.08	2211130.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н110О	-	-	-	706977.83	2211126.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н111О	-	-	-	706979.53	2211121.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н108О	-	-	-	706989.78	2211125.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:27 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:27 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Пионерская, дом 60 172c426a-3b1e-4ff2-9cd1-6f9e840426dc
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:27 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:24 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н112О	-	-	-	706982.21	2211150.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н113О	-	-	-	706980.61	2211155.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н114О	-	-	-	706970.50	2211151.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н115О	-	-	-	706972.10	2211147.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н112О	-	-	-	706982.21	2211150.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:24 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Пионерская, дом 62 d28fd5a6-7a9f-4cd4-a2f3-86aaf9c78d61
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:24 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:21 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н116О	-	-	-	706977.67	2211162.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н117О	-	-	-	706975.86	2211167.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н118О	-	-	-	706967.74	2211164.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н119О	-	-	-	706970.05	2211157.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н120О	-	-	-	706973.43	2211159.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н121О	-	-	-	706972.94	2211160.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н116О	-	-	-	706977.67	2211162.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:21 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Пионерская, дом 64 86419c8c-a23d-485a-8907-d17e48a963ba
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:21 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:26 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122О	-	-	-	706971.35	2211180.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н123О	-	-	-	706968.86	2211186.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н124О	-	-	-	706965.06	2211185.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н125О	-	-	-	706964.45	2211186.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н126О	-	-	-	706958.85	2211184.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н127О	-	-	-	706959.46	2211183.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н128О	-	-	-	706958.99	2211182.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н129О	-	-	-	706961.48	2211176.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н122О	-	-	-	706971.35	2211180.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:26 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Пионерская, дом 66 8fe9f9c5-4aff-4992-9793-deecafb8d29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:26 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:25 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н130О	-	-	-	706961.07	2211216.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н131О	-	-	-	706959.61	2211220.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н132О	-	-	-	706948.21	2211217.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н133О	-	-	-	706949.67	2211212.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н130О	-	-	-	706961.07	2211216.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:25 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Пионерская, дом 70 089b828d-9748-47fc-900a-1968d6e0f4c0
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:25 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:35 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н134О	-	-	-	706810.20	2211178.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н135О	-	-	-	706812.74	2211173.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н136О	-	-	-	706822.65	2211178.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н137О	-	-	-	706820.10	2211183.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н134О	-	-	-	706810.20	2211178.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:35 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:35 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова, дом 89 e4557cfa-32da-4736-91cc-9988eaace117
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:35 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:37 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н138О	-	-	-	706834.36	2211146.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н139О	-	-	-	706832.03	2211151.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н140О	-	-	-	706828.46	2211150.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н141О	-	-	-	706826.95	2211153.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н142О	-	-	-	706822.19	2211151.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н143О	-	-	-	706825.53	2211143.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н144О	-	-	-	706830.20	2211145.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н145О	-	-	-	706830.51	2211144.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н138О	-	-	-	706834.36	2211146.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:37 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова, дом 85 ca3cc0b1-82da-48dc-b86d-254e2cc84 b6f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:37 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:32 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н146О	-	-	-	706841.70	2211125.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н147О	-	-	-	706839.78	2211130.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н148О	-	-	-	706841.01	2211130.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н149О	-	-	-	706840.25	2211132.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н150О	-	-	-	706839.80	2211132.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н151О	-	-	-	706839.51	2211133.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н152О	-	-	-	706830.87	2211129.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н153О	-	-	-	706831.48	2211128.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н154О	-	-	-	706833.85	2211122.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:32 :								
Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n146O	-	-	-	706841.70	2211125.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:32 :								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						74:16:1303025:9	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						74:16:1303025	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова, дом 83 f1a2dd40-ea6e-46f5-9f15-1cc5b3 c36820	
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:32 :								
1.	-							

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:33 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н155О	-	-	-	706849.34	2211115.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н156О	-	-	-	706847.57	2211120.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н157О	-	-	-	706836.62	2211115.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н158О	-	-	-	706838.39	2211111.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н159О	-	-	-	706843.02	2211113.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н160О	-	-	-	706843.42	2211112.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н161О	-	-	-	706846.49	2211113.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н162О	-	-	-	706846.09	2211114.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н155О	-	-	-	706849.34	2211115.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова, дом 81 3a34e5e8-1d53-4c3f-978e-6603805 b5976
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:33 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:34 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н163О	-	-	-	706858.51	2211099.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н164О	-	-	-	706856.17	2211104.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н165О	-	-	-	706843.83	2211099.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н166О	-	-	-	706846.17	2211093.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н167О	-	-	-	706854.75	2211097.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н168О	-	-	-	706856.35	2211093.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н169О	-	-	-	706858.94	2211095.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н170О	-	-	-	706857.34	2211098.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н163О	-	-	-	706858.51	2211099.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:31 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н72О	-	-	-	706866.36	2211077.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н171О	-	-	-	706863.88	2211082.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н172О	-	-	-	706853.47	2211077.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н173О	-	-	-	706855.95	2211072.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н72О	-	-	-	706866.36	2211077.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:31 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова, дом 77 5d612f86-5375-439b-a04a-d051b0c5ee52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:31 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:36 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н174О	-	-	-	706871.66	2211067.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н175О	-	-	-	706869.32	2211072.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н176О	-	-	-	706866.18	2211070.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н177О	-	-	-	706865.43	2211072.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н178О	-	-	-	706859.21	2211069.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н179О	-	-	-	706859.95	2211067.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н180О	-	-	-	706858.36	2211067.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н181О	-	-	-	706860.72	2211062.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н174О	-	-	-	706871.66	2211067.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:36 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Некрасова, дом 75 с73ba028-d81d-4121-8421-330fb1bb9838
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:36 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:30 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н182О	-	-	-	706904.83	2211085.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н183О	-	-	-	706902.06	2211090.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н184О	-	-	-	706900.61	2211089.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н185О	-	-	-	706896.19	2211087.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н186О	-	-	-	706898.98	2211082.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н187О	-	-	-	706903.40	2211084.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н182О	-	-	-	706904.83	2211085.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:30 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Розы Люксембург, дом 24 0195e690-321e-4369-91e7-4f45 b5453694
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:30 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:28 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н188О	-	-	-	706936.10	2211101.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н189О	-	-	-	706932.33	2211109.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н190О	-	-	-	706926.97	2211106.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н191О	-	-	-	706930.74	2211099.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н188О	-	-	-	706936.10	2211101.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1303025:28 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1303025

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1303025:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Розы Люксембург, дом 26 a278ee82-00f0-4874-a1d8-a63335c610ee
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:28 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1303025:40 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	706953.03	2211123.7 7	-	706952.8 6	2211123.8 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
74	706951.48	2211127.0 0	-	706951.3 1	2211127.0 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
75	706952.91	2211127.6 7	-	706952.7 4	2211127.7 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
76	706950.25	2211133.6 8	-	706950.0 8	2211133.7 1	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
77	706948.83	2211132.8 3	-	706948.6 6	2211132.8 6	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
78	706941.20	2211129.2 7	-	706941.0 3	2211129.3 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
79	706945.52	2211120.0 5	-	706945.3 5	2211120.0 8	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1303025:40 :

Система координат МСК-74, Зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	706953.03	2211123.7 7	-	706952.8 6	2211123.8 0	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 74:16:1303025:40 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1303025:40 :

- | | |
|----|--|
| 1. | При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта недвижимости – жилой дом с кадастровым номером 74:16:1303025:40 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ жилого дома. При исправлении реестровой ошибки жилой был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет 0.1 м. |
|----|--|

КАРТА ПЛАН

Схема расположения земельных участков


Масштаб 1 : 700



Условные обозначения:

- границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете
- граница образуемого земельного участка
- граница кадастрового квартала
- :13 кадастровый номер уточняемого земельного участка

Схема геодезических построений



Условные обозначения

- | | |
|---|---|
| <div style="border-bottom: 1px solid red; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">н1У</div> <div style="color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">:27</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;"></div> <div style="color: red; font-size: 10px; margin-bottom: 5px;">•</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px; margin-bottom: 5px; position: relative;"> ← </div> <div style="margin-bottom: 5px;">Уфимская</div> | <ul style="list-style-type: none"> - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ - Обозначение новой характерной точки - Уточняемое здание - Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка) - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка - Пункт государственной геодезической сети |
|---|---|

№ 7
(882)

20 февраля 2026 г.
пятница

газета НЯЗЕНЕТРОВСКИЕ ВЕСТИ

Газета Нязепетровского муниципального района



www.np-vesti.ru

→ Анонс

Весёлое гуляние, доброе прощание

В эти выходные жители Нязепетровского округа приглашают дважды проводить зиму и отпраздновать приход весны. Блины с пылу с жару, игры и забавы для детей и взрослых, песни и хороводы подарят приятные встречи и хорошее настроение, которое останется с вами надолго





Глава Нязепетровского округа С. А. Кравцов — постоянный участник спартакиады

по возрасту смогла принять участие в спартакиаде и выиграла сразу несколько партий. Два других члена команды неизменно на протяжении многих лет: это опытные любители шахмат В. А. Журавлев и П. П. Пономарев. Теперь шахматисты из Нязепетровска смогут принимать участие

школы. Кроме нее в состав команды вошли молодые, но опытные лыжники Андрей Тотов и Максим Желтышев. Несмотря на то, что участники в команде должны быть четверо, совместными усилиями спортсменам удалось продвигнуть Нязепетровск в общем рейтинге с 13-го (в прошлом

спортсмены сделали все возможное и показали достойные результаты по таким дисциплинам, как стрельба из пневматической винтовки, отжимания, подтягивания и лыжные гонки на дистанции 5 км. Общекомандное место в этом виде спорта — 14-е из 22-х команд.

Результаты в гиревом спор-

Официально

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с «01» февраля 2026 г. по «27» октября 2026 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории следующих кадастровых кварталов:

74:16:1303025	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1304002	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1306028	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1306026	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 10.02.2026 г., заключенным:

со стороны заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа

почтовый адрес: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3

адрес электронной почты: kmit@nizpr.ru

номер контактного телефона: 8 (35156) 3-16-39, 3-16-67

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис»

почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А

номер контактного телефона: 8 (351) 51 4-98-76

ФИО кадастрового инженера	Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Почтовый адрес	Адрес электронной почты	Номер контактного телефона
Екимова Екатерина Алексеевна	СРО «Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»	2414	21.12.2021	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А	Geo_service@mail.ru	8 (351) 51 4-98-76

адрес электронной почты: Geo_service@mail.ru
номер контактного телефона: 8 (351) 51 4-98-76.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения, о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1



«Уральская метелица» — это составная муниципалитетов

извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ (Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис», расположенное по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А), имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (размещено на официальном сайте Нязепетровского муниципального округа Челябинской области в сети «Интернет» по адресу: <https://nizpr.ru/>) вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта (далее — контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п	Место выполнения комплексных кадастровых работ	Время выполнения комплексных кадастровых работ
1	74:16:1303025 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	В будние дни с 10.02.2026 по 27.10.2026 в период с 8-00 до 17-00.
2	74:16:1304002 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	
3	74:16:1306028 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	
4	74:16:1306026 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Свердлова, д. 6, оф. 26, г. Нязепетровск, Челябинская область, Российская Федерация, 456970
тел. (35156) 3-11-61, факс: (35156) 3-18-44, E-mail: priem@nzpr.ru
ОГРН 1247400032230, ИНН 7447319858 КПП 744701001

— 09.04.2026 — № — 1136 — —

Председателю Комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации Нязепетровского
муниципального округа
Распопиной Е.А.

На запрос ООО «ГеоСервис» № 15 от 07.04.2026 г. в предоставлении информации о наличии (отсутствии) проектов планировки и проектов межевания территории сообщаем, что документация по планировке территории по кадастровым кварталам 74:16:1303025, 74:16:1304002, 74:16:1306028 и 74:16:1306026 не разрабатывалась.

Первый заместитель
главы Нязепетровского
муниципального округа

М.П. Карпов



117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
Телефон: +7(495)500-55-50, 900 (с моб.), 8(800)555-55-50
Факс: +7(495)957-57-31, +7(495)747-37-31
sberbank@sberbank.ru. www.sberbank.ru

Тамизов О.В.
23.04.2026

В Администрацию Нязепетровского
Муниципального округа Челябинской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом
456970, Челябинская область, г. Нязепетровск,
ул. Свердлова, д.7, пом.3

УБ-8597-01-17-ИСХ/УИ от 31.03.2026

№ _____ от _____ 2026г.

Настоящим письмом ПАО Сбербанк дает согласие на кадастровый учет изменения границ при соблюдении условия: сохранение площади, кадастрового номера, категории земель, вида разрешенного использования согласно сведений ЕГРН в отношении объектов недвижимости – жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу:

Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 28, КН 74:16:1303025:40, 74:16:1303025:19. Данные объекты недвижимости находятся в залоге ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 1427394 от 22.10.2021 года, заключенному ПАО Сбербанк с Харлановым Евгением Павловичем и Харлановой Татьяной Васильевной.

Управляющий Челябинского
отделения 8597 ПАО Сбербанк

А.Н.Ручай

Исп. Ивайкина О.Н.

+79068540756

Вход. № 702
« 23 » 04 20 26 г.
подпись

Лист электронных подписей документа