

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 74:16:1306026, Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ, "10" февраля 2026 г. , 1

3. Дата подготовки карты-плана территории: "16" июня 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа
основной государственный регистрационный номер: 1027401812316
идентификационный номер налогоплательщика: 7436001245

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Гео-сервис", город Кыштым, улица Карла Либкнехта, д. 217 А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Екимова Екатерина Алексеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 128-804-068 64

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2414, 2021-12-21

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация « Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Контактный телефон: +73516431921

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: geoufalei@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	11.03.2026	КУВИ-001/2026-31835312	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:16:1306026	-
2	ПРОЧИЕ	20.02.2026	№7(882)	Газета "Нязепетровские вести"	-
3	ПРОЧИЕ	08.06.2020	б/н	Правила землепользования и застройки г. Нязепетровска	-
4	ПРОЧИЕ	08.06.2020	№ 255	Решение	-
5	ПРОЧИЕ	04.04.2024	№ 170-8020/2024-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
6	ПРОЧИЕ	09.04.2026	№ 1136	Письмо	-
7	ПРОЧИЕ	01.04.2026	№ 74056/26/23 262	Письмо	-
8	ПРОЧИЕ	01.04.2026	№ 74056/26/23 263	Письмо	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. Карта-план территории (далее — КПТР) подготовлен в результате проведения комплексных кадастровых работ (далее также — ККР) в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа, в границах кадастрового квартала 74:16:1306026. Основания для выполнения ККР – муниципальный контракт № 1 от 10.02.2026 г., заключенный Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Распопиной Евгении Анатольевны, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью "Гео-сервис", в лице директора Матюшевой Ольги Вячеславовны. В отношении территории проведения ККР решения о комплексном развитии территории не принимались, документация по планировке территории отсутствует, красные линии не установлены. Специалистами была проведена горизонтальная съемка местности в границах кадастрового квартала 74:16:1306026, с применением геодезической аппаратуры (см.раздел "Инструменты" КПТР). Перед началом проведения ККР администрацией Нязепетровского муниципального района было опубликовала извещение о начале выполнения ККР в газете «Нязепетровские вести» № 7 (882) от 20.02.2026 г., а также на официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального округа. Дополнительно, кадастровым инженером были развешаны объявления о проведении ККР на каждый жилой дом в кадастровом квартале. Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:16:1306026 – 15 земельных участка. В рамках проведения ККР уточнено местоположение 8 земельных участков. Обеспечено исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее –ЕГРН) о местоположении границ в отношении 7 земельных участков с кадастровыми номерами 74:16:1306026:1, 74:16:1306026:3; 74:16:1306026:4; 74:16:1306026:16; 74:16:1306026:19; 74:16:1306026:34; 74:16:1306022:9. Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:16:1306026 – 13 объектов недвижимости – здания. В рамках проведения ККР осуществлено установление или уточнение местоположения на земельных участках в отношении 13 объектов капитального строительства. Определение координат характерных точек границ земельных участков и объектов недвижимости осуществлялось по фактическим измерениям на местности, по существующему ограждению участков, по фасадам жилых домов или строений при помощи спутниковой геодезической аппаратуры. В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвержденными решением совета депутатов Нязепетровского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 08.06.2020 г. № 255 (с изменениями от 11.10.2023 г. № 168, от 26.06.2024 г. № 207, от 29.09.2025 г. № 272) (далее – ПЗЗ), земельные участки, являющиеся объектами кадастровых работ расположены в территориальной зоне - Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми с					

7. Пояснения к карте-плану территории

приусадебными земельными участками и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки - Ж1. Для территориальной зоны Ж1 в соответствии с ПЗЗ установлен минимальный размер – 600, максимальный размер – 1500 кв.м.

Площади уточняемых участков сформированы с учетом увеличения на 10%, согласно действующему земельному законодательству.

Чересполосица внутри кадастрового квартала обусловлена исторически сложившимся хозяйственным проездом для вспашки огородов.

Чересполосица между уточняемыми земельными участками с кадастровыми номерами 74:16:1306026:12 и 74:16:1306026:16 фактически отсутствует. Данной территорией пользуется собственник участка с кадастровым номером 74:16:1306026:16. Кадастровым инженером порекомендовано оформить данный земельный участок путем перераспределения.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "27" апреля 2026 г.		
				X	Y	Сведения о состоянии		
1	2	3	4	5	6	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Уфимская, ГГС	МСК-74	705195.37	2212172.38	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Нязепетровская, ГГС	МСК74	706166.90	2208721.14	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Северная, ГГС	МСК74	707587.02	2209321.97	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Ascnovo GX 9		G9T116043006		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838547			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Ascnovo GX 9		G9T116043005		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838548			
3	TRIMBLE M3 DR 5"		131336		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838549			
4	Лазерный дальномер Leica DISTO D2		0624534833		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838174			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:7 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	705355.62	2211731.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н2У	-	-	705355.59	2211737.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н3У	-	-	705355.58	2211739.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н4У	-	-	705355.45	2211745.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
н5У	-	-	705355.70	2211750.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н6У	-	-	705338.26	2211750.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н7У	-	-	705337.90	2211745.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н8У	-	-	705310.94	2211746.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н9У	-	-	705310.66	2211740.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н10У	-	-	705310.27	2211730.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н11У	-	-	705347.27	2211731.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н1У	-	-	705355.62	2211731.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	6.10	-	-
н2У	н3У	1.86	-	-
н3У	н4У	6.02	-	-
н4У	н5У	5.79	-	-
н5У	н6У	17.46	-	-
н6У	н7У	4.59	-	-
н7У	н8У	26.98	-	-
н8У	н9У	5.88	-	-
н9У	н10У	10.02	-	-
н10У	н11У	37.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:7 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н1У	8.35	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:7 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Колина ае3аес7с-7220-4242-8984-96с6а80а26с9	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		756 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{756} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		678	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		78	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1306026:30	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:7 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:6 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	-	-	705262.94	2211726.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н22У	-	-	705260.89	2211754.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
34	-	-	705259.47	2211765.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
33	-	-	705257.39	2211775.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
32	-	-	705258.38	2211775.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
31	-	-	705257.49	2211782.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н25У	-	-	705255.23	2211783.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н26У	-	-	705249.12	2211782.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н27У	-	-	705240.71	2211782.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол навеса
н28У	-	-	705239.38	2211782.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н29У	-	-	705240.34	2211766.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н30У	-	-	705240.50	2211748.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н31У	-	-	705244.67	2211747.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н32У	-	-	705245.41	2211729.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н33У	-	-	705245.72	2211729.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н34У	-	-	705245.99	2211725.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н35У	-	-	705246.61	2211725.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н23У	-	-	705262.94	2211726.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:6 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	н22У	27.40	-	-
н22У	34	11.88	-	-
34	33	9.73	-	-
33	32	0.99	-	-
32	31	7.47	-	-
31	н25У	2.26	-	-
н25У	н26У	6.12	-	-
н26У	н27У	8.42	-	-
н27У	н28У	1.33	-	-
н28У	н29У	16.23	-	-
н29У	н30У	17.98	-	-
н30У	н31У	4.17	-	-
н31У	н32У	18.25	-	-
н32У	н33У	0.72	-	-
н33У	н34У	3.48	-	-
н34У	н35У	0.62	-	-
н35У	н23У	16.38	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:6 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА aac10dac-acdc-45d8-a5b9-97c8920886f9		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1039 ± 11		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1039} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	917		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	122		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:26
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:10 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	-	-	705240.50	2211748.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н29У	-	-	705240.34	2211766.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н28У	-	-	705239.38	2211782.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н36У	-	-	705239.24	2211784.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н37У	-	-	705219.10	2211783.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н38У	-	-	705210.30	2211782.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н39У	-	-	705210.26	2211772.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н40У	-	-	705210.71	2211766.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н41У	-	-	705211.48	2211746.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н42У	-	-	705224.05	2211747.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н30У	-	-	705240.50	2211748.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н29У	17.98	-	-
н29У	н28У	16.23	-	-
н28У	н36У	2.16	-	-
н36У	н37У	20.18	-	-
н37У	н38У	8.81	-	-
н38У	н39У	10.44	-	-
н39У	н40У	6.41	-	-
н40У	н41У	19.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:10 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н42У	12.60	-	-
н42У	н30У	16.46	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:10 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Первомайская 57e331f9-dcb3-498f-a2b4-b1c6034b45b0	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1062 ± 11	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1062} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1013	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		49	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1306026:24	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:10 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:9 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	-	-	705245.99	2211725.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н33У	-	-	705245.72	2211729.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
н32У	-	-	705245.41	2211729.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н31У	-	-	705244.67	2211747.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическо о забора
н30У	-	-	705240.50	2211748.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическо о забора
н42У	-	-	705224.05	2211747.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н41У	-	-	705211.48	2211746.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н43У	-	-	705212.21	2211739.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н44У	-	-	705212.39	2211736.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н45У	-	-	705212.70	2211728.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н46У	-	-	705213.02	2211723.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н47У	-	-	705213.24	2211723.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н48У	-	-	705223.32	2211724.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
39	-	-	705230.24	2211724.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н49У	-	-	705234.67	2211724.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н50У	-	-	705239.17	2211725.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н51У	-	-	705241.37	2211725.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н34У	-	-	705245.99	2211725.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:9 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н33У	3.48	-	-
н33У	н32У	0.72	-	-
н32У	н31У	18.25	-	-
н31У	н30У	4.17	-	-
н30У	н42У	16.46	-	-
н42У	н41У	12.60	-	-
н41У	н43У	7.38	-	-
н43У	н44У	2.48	-	-
н44У	н45У	7.87	-	-
н45У	н46У	5.52	-	-
н46У	н47У	0.22	-	-
н47У	н48У	10.10	-	-
н48У	39	6.94	-	-
39	н49У	4.43	-	-
н49У	н50У	4.55	-	-
н50У	н51У	2.20	-	-
н51У	н34У	4.63	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:9 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Первомайская 9d1bef54-56df-4492-89c6-ccacd6e36048		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	759 ± 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{759} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	735		
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	24		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:23
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:14 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	705271.25	2211659.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н59У	-	-	705271.80	2211680.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н60У	-	-	705271.57	2211688.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н61У	-	-	705271.44	2211702.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н62У	-	-	705271.60	2211708.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н24У	-	-	705268.43	2211727.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
н23У	-	-	705262.94	2211726.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н35У	-	-	705246.61	2211725.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н34У	-	-	705245.99	2211725.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н51У	-	-	705241.37	2211725.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н50У	-	-	705239.17	2211725.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
37	-	-	705239.93	2211712.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
36	-	-	705240.56	2211705.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
35	-	-	705241.13	2211699.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак
49	-	-	705241.86	2211699.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
50	-	-	705243.05	2211680.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
35	-	-	705244.17	2211660.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н63У	-	-	705247.19	2211660.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н64У	-	-	705252.22	2211661.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:14 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	705254.23	2211661.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н66У	-	-	705256.88	2211660.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н58У	-	-	705271.25	2211659.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:14 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н58У	н59У	20.93	-	-			
н59У	н60У	8.55	-	-			
н60У	н61У	14.08	-	-			
н61У	н62У	5.53	-	-			
н62У	н24У	19.51	-	-			
н24У	н23У	5.54	-	-			
н23У	н35У	16.38	-	-			
н35У	н34У	0.62	-	-			
н34У	н51У	4.63	-	-			
н51У	н50У	2.20	-	-			
н50У	37	12.53	-	-			
37	36	7.71	-	-			
36	35	5.91	-	-			
35	49	0.75	-	-			
49	50	18.79	-	-			
50	35	19.89	-	-			
35	н63У	3.02	-	-			
н63У	н64У	5.04	-	-			
н64У	н65У	2.03	-	-			
н65У	н66У	2.67	-	-			
н66У	н58У	14.47	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова 039357ad-c970-40da-ad73-f2b25ea3687c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1928 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1928} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1828
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:31
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:14 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:13 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	-	-	705296.40	2211657.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н68У	-	-	705296.40	2211670.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак
н69У	-	-	705296.38	2211694.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак
н70У	-	-	705295.91	2211702.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак
н61У	-	-	705271.44	2211702.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н60У	-	-	705271.57	2211688.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н59У	-	-	705271.80	2211680.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н58У	-	-	705271.25	2211659.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н71У	-	-	705272.94	2211659.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н72У	-	-	705280.17	2211658.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н73У	-	-	705285.52	2211657.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н74У	-	-	705291.03	2211657.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н67У	-	-	705296.40	2211657.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н68У	13.66	-	-
н68У	н69У	24.06	-	-
н69У	н70У	7.18	-	-
н70У	н61У	24.48	-	-
н61У	н60У	14.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:13 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н59У	8.55	-	-
н59У	н58У	20.93	-	-
н58У	н71У	1.70	-	-
н71У	н72У	7.29	-	-
н72У	н73У	5.36	-	-
н73У	н74У	5.52	-	-
н74У	н67У	5.38	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:13 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова 039357ad-c970-40da-ad73-f2b25ea3687c	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1101 ± 12	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0.1*√1101=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1001	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		100	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1306026:22	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:13 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:12 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	-	-	705355.10	2211652.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н78У	-	-	705355.10	2211652.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н79У	-	-	705355.23	2211665.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н80У	-	-	705354.76	2211674.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н81У	-	-	705355.81	2211674.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н82У	-	-	705355.78	2211699.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н83У	-	-	705352.80	2211699.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлически й забор
н84У	-	-	705326.45	2211699.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н85У	-	-	705326.59	2211654.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н86У	-	-	705327.41	2211654.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н87У	-	-	705330.52	2211654.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н88У	-	-	705330.57	2211653.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н89У	-	-	705341.42	2211653.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
н90У	-	-	705348.34	2211652.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическог о забора
н77У	-	-	705355.10	2211652.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н78У	0.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:12 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н79У	12.78	-	-
н79У	н80У	9.16	-	-
н80У	н81У	1.06	-	-
н81У	н82У	24.76	-	-
н82У	н83У	2.98	-	-
н83У	н84У	26.35	-	-
н84У	н85У	44.26	-	-
н85У	н86У	0.82	-	-
н86У	н87У	3.12	-	-
н87У	н88У	1.19	-	-
н88У	н89У	10.85	-	-
н89У	н90У	6.94	-	-
н90У	н77У	6.76	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:12 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова 039357ad-c970-40da-ad73-f2b25ea3687c		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1330 ± 13		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1330} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1330		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:32		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:12 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:12 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:5 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	705289.16	2211729.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н20У	-	-	705288.72	2211736.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н19У	-	-	705287.15	2211758.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н18У	-	-	705286.14	2211778.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н17У	-	-	705285.75	2211784.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
28	-	-	705274.78	2211784.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
27	-	-	705274.85	2211783.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
26	-	-	705275.92	2211768.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
25	-	-	705279.02	2211728.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н91У	-	-	705284.65	2211729.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н21У	-	-	705289.16	2211729.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н20У	7.37	-	-
н20У	н19У	21.67	-	-
н19У	н18У	19.90	-	-
н18У	н17У	6.32	-	-
н17У	28	10.97	-	-
28	27	1.29	-	-
27	26	14.21	-	-
26	25	40.02	-	-
25	н91У	5.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:5 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н21У	4.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:5 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА aac10dac-acdc-45d8-a5b9-97c8920886f9	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		582 ± 8	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{582} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		600	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		18	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:5 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306022:9 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	705356.99	2211716.19	705355.65	2211716.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса
2	705357.17	2211724.69	705355.60	2211722.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
3	705357.29	2211730.78	705355.60	2211725.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
4	705348.91	2211730.95	705355.62	2211731.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
5	705306.33	2211730.36	705347.27	2211731.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
6	705308.72	2211715.37	705310.27	2211730.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
7	705348.78	2211716.25	705306.13	2211730.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н12У	-	-	705307.30	2211715.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
1	705356.99	2211716.19	705355.65	2211716.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного навеса

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306022:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	6.85	-	-
2	3	2.10	-	-
3	4	6.09	-	-
4	5	8.35	-	-
5	6	37.01	-	-
6	7	4.14	-	-
7	н12У	14.95	-	-
н12У	1	48.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306022:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, район Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Колина, дом 108 990ed1af-348b-4ad5-a51b-d57a7734ed77
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	736 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{736} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	736
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:30
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306022:9 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306022:9 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГТС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.0 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1306026:3 :**

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	705339.36	2211784.09	705337.90	2211745.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
9	705332.55	2211784.34	705338.26	2211750.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
10	705324.75	2211784.15	705338.45	2211761.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
11	705319.26	2211784.20	705338.94	2211776.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлическ ий забор
12	705315.06	2211784.35	705339.31	2211785.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлическ ий забор
13	705312.41	2211784.45	705332.35	2211784.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
14	705313.14	2211743.02	705324.76	2211785.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
15	705337.60	2211744.38	705319.20	2211785.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
16	705338.67	2211770.04	705314.83	2211785.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
17	705338.94	2211775.94	705312.00	2211785.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н13У	-	-	705311.15	2211785.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н14У	-	-	705311.40	2211762.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н15У	-	-	705311.02	2211752.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н8У	-	-	705310.94	2211746.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
8	705339.36	2211784.09	705337.90	2211745.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:3 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	9	4.59	-	-
9	10	11.67	-	-
10	11	14.90	-	-
11	12	8.38	-	-
12	13	6.96	-	-
13	14	7.59	-	-
14	15	5.56	-	-
15	16	4.37	-	-
16	17	2.83	-	-
17	н13У	0.85	-	-
н13У	н14У	22.16	-	-
н14У	н15У	10.68	-	-
н15У	н8У	5.77	-	-
н8У	8	26.98	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:3 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА 20457147-92f5-4eb7-аба5-2be9bc3d3b8d		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1069 ± 11		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1069} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1040		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	29		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:27		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:3 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:3 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.0 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:4 :

Система координат МСК-74, Зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	705305.91	2211729.62	705310.27	2211730.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
19	705306.30	2211743.07	705310.66	2211740.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
14	705313.14	2211743.02	705310.94	2211746.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
13	705312.41	2211784.45	705311.02	2211752.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
20	705300.60	2211783.96	705311.40	2211762.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
21	705294.25	2211783.83	705311.15	2211785.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
22	705293.51	2211787.51	705307.94	2211785.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
23	705285.73	2211787.12	705300.34	2211785.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
24	705290.55	2211728.89	705293.86	2211784.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н16У	-	-	705291.38	2211784.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
н17У	-	-	705285.75	2211784.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н18У	-	-	705286.14	2211778.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н19У	-	-	705287.15	2211758.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н20У	-	-	705288.72	2211736.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н21У	-	-	705289.16	2211729.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
7	-	-	705306.13	2211730.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
18	705305.91	2211729.62	705310.27	2211730.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:4 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	19	10.02	-	-
19	14	5.88	-	-
14	13	5.77	-	-
13	20	10.68	-	-
20	21	22.16	-	-
21	22	3.21	-	-
22	23	7.60	-	-
23	24	6.49	-	-
24	н16У	2.48	-	-
н16У	н17У	5.63	-	-
н17У	н18У	6.32	-	-
н18У	н19У	19.90	-	-
н19У	н20У	21.67	-	-
н20У	н21У	7.37	-	-
н21У	7	17.00	-	-
7	18	4.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА f86db4d2-7402-4422-819d-64fc6e1f426a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1299 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0.1*√1299=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1279
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:28
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:4 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:4 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.0 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:1 :

Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	705277.30	2211729.19	705279.02	2211728.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
26	705275.01	2211754.54	705275.92	2211768.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
27	705272.05	2211783.96	705274.85	2211783.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
28	705268.55	2211783.63	705274.78	2211784.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
29	705261.63	2211783.17	705270.94	2211784.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
30	705255.52	2211782.76	705263.96	2211783.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
31	705256.37	2211775.80	705257.49	2211782.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
32	705255.43	2211775.73	705258.38	2211775.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Стена нежилого здания
33	705258.39	2211757.06	705257.39	2211775.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
34	705261.20	2211728.60	705259.47	2211765.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
н22У	-	-	705260.89	2211754.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
н23У	-	-	705262.94	2211726.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора из проволочной сетки
н24У	-	-	705268.43	2211727.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Проволочная сетка
25	705277.30	2211729.19	705279.02	2211728.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	26	40.02	-	-
26	27	14.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:1 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	1.29	-	-
28	29	3.85	-	-
29	30	6.99	-	-
30	31	6.51	-	-
31	32	7.47	-	-
32	33	0.99	-	-
33	34	9.73	-	-
34	н22У	11.88	-	-
н22У	н23У	27.40	-	-
н23У	н24У	5.54	-	-
н24У	25	10.68	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:1 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА 3e9477e8-c73f-4aес-a4cf-0373eb27e118		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	927 ± 11		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{927} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	27		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:25		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:1 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:1 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.0 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:34 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	705240.83	2211698.79	705241.13	2211699.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
36	705240.53	2211704.62	705240.56	2211705.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
37	705239.13	2211724.76	705239.93	2211712.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Металлическ ий забор
38	705234.91	2211724.35	705239.17	2211725.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол металлическ ого забора
39	705230.24	2211724.56	705234.67	2211724.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
40	705220.68	2211723.65	705230.24	2211724.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
41	705213.39	2211722.71	705223.32	2211724.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
42	705213.52	2211722.00	705213.24	2211723.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
43	705213.97	2211712.15	705213.02	2211723.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
44	705214.75	2211703.39	705213.65	2211713.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
45	705214.98	2211700.76	705214.44	2211703.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
46	705215.39	2211696.69	705214.93	2211701.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
47	705215.94	2211690.66	705215.37	2211696.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
48	705217.53	2211690.82	705215.76	2211691.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
49	705224.55	2211691.44	705215.81	2211691.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
50	705224.11	2211697.44	705217.33	2211691.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н52У	-	-	705224.20	2211691.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н53У	-	-	705223.78	2211697.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Навес

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:34 :							
Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	705240.83	2211698.79	705241.13	2211699.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:34 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
35	36	5.91	-	-			
36	37	7.71	-	-			
37	38	12.53	-	-			
38	39	4.55	-	-			
39	40	4.43	-	-			
40	41	6.94	-	-			
41	42	10.10	-	-			
42	43	0.22	-	-			
43	44	10.45	-	-			
44	45	9.27	-	-			
45	46	2.59	-	-			
46	47	4.58	-	-			
47	48	5.08	-	-			
48	49	0.46	-	-			
49	50	1.52	-	-			
50	н52У	6.89	-	-			
н52У	н53У	6.03	-	-			
н53У	35	17.41	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:34 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Первомайская 9d1bef54-56df-4492-89c6-ccacd6e36048		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	734 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{734} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	731
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:29
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальный жилой дом
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:34 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:34 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.0 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:19 :

Система координат МСК-74, Зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	705240.83	2211698.79	705244.17	2211660.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
50	705224.11	2211697.44	705243.05	2211680.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
49	705224.55	2211691.44	705241.86	2211699.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
48	705217.53	2211690.82	705241.13	2211699.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
51	705220.07	2211661.04	705223.78	2211697.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Навес
52	705223.71	2211660.95	705224.20	2211691.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
53	705229.11	2211661.00	705217.33	2211691.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
54	705233.83	2211660.87	705218.90	2211673.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
55	705236.95	2211660.67	705219.61	2211669.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
56	705244.40	2211660.31	705220.40	2211669.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
н54У	-	-	705221.19	2211661.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
н55У	-	-	705223.87	2211661.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н56У	-	-	705228.94	2211661.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н57У	-	-	705236.79	2211660.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
35	705240.83	2211698.79	705244.17	2211660.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:19 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	50	19.89	-	-
50	49	18.79	-	-
49	48	0.75	-	-
48	51	17.41	-	-
51	52	6.03	-	-
52	53	6.89	-	-
53	54	18.19	-	-
54	55	3.91	-	-
55	56	0.79	-	-
56	н54У	8.10	-	-
н54У	н55У	2.68	-	-
н55У	н56У	5.07	-	-
н56У	н57У	7.86	-	-
н57У	35	7.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова 6f064fcd-27bf-457b-82e0-7fd3b616050c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	870 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√870=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	851
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306026:21
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:19 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:19 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.0 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:16 :

Система координат МСК-74, Зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	705321.42	2211654.55	705321.25	2211654.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак
58	705321.93	2211695.42	705321.96	2211698.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак
59	705296.21	2211693.85	705296.38	2211694.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак
60	705299.11	2211656.33	705296.40	2211670.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак
61	705302.10	2211656.34	705296.40	2211657.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Деревянный забор
62	705306.44	2211656.29	705299.04	2211656.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
63	705311.94	2211656.19	705302.04	2211656.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол нежилого здания
64	705311.92	2211655.19	705306.30	2211656.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н75У	-	-	705311.72	2211656.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н76У	-	-	705311.76	2211655.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол деревянного забора
57	705321.42	2211654.55	705321.25	2211654.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
57	58	43.85	-	-
58	59	25.87	-	-
59	60	24.06	-	-
60	61	13.66	-	-
61	62	2.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:16 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	63	3.01	-	-
63	64	4.26	-	-
64	н75У	5.42	-	-
н75У	н76У	1.41	-	-
н76У	57	9.49	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова 039357ad-c970-40da-ad73-f2b25ea3687c	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1029 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0.1*√1029=11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		935	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		94	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		600 1500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1306026:33	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306026:16 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306026:16 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.3 м до 1.0 м.			

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:30 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	-	-	-	705355.60	2211722.99	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
3	-	-	-	705355.60	2211725.09	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н1О	-	-	-	705355.62	2211731.18	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н2О	-	-	-	705355.59	2211737.28	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н3О	-	-	-	705355.58	2211739.14	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н92О	-	-	-	705347.23	2211739.17	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н93О	-	-	-	705347.23	2211737.31	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н11О	-	-	-	705347.27	2211731.21	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н94О	-	-	-	705347.25	2211725.12	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н95О	-	-	-	705347.25	2211723.02	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
2	-	-	-	705355.60	2211722.99	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:7, 74:16:1306022:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:27 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н96О	-	-	-	705333.63	2211772.64	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н97О	-	-	-	705333.69	2211777.17	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н98О	-	-	-	705332.24	2211777.19	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н99О	-	-	-	705332.35	2211784.66	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н100О	-	-	-	705324.75	2211784.77	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н101О	-	-	-	705323.15	2211784.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н102О	-	-	-	705322.98	2211772.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н103О	-	-	-	705324.58	2211772.77	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н104О	-	-	-	705332.18	2211772.66	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н96О	-	-	-	705333.63	2211772.64	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:27 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 50 1bc6d51d-2a76-4d0e-a9e9-f0b534 bbdb97

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:27 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:27 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:28 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н105О	-	-	-	705308.03	2211776.08	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н106О	-	-	-	705307.94	2211784.98	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н107О	-	-	-	705300.34	2211784.91	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н108О	-	-	-	705300.42	2211781.41	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н109О	-	-	-	705298.42	2211781.37	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н110О	-	-	-	705298.53	2211775.96	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н105О	-	-	-	705308.03	2211776.08	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 52 8db52183-0492-42ba-9db2-3e4264 d73357
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:28 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:28 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306026:25 :**

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n111O	-	-	-	705271.62	2211775.74	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
n112O	-	-	-	705270.95	2211783.83	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
n113O	-	-	-	705263.95	2211783.40	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
n114O	-	-	-	705264.26	2211779.50	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
n115O	-	-	-	705262.96	2211779.39	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
n116O	-	-	-	705263.33	2211775.05	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
n117O	-	-	-	705264.61	2211775.16	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
n111O	-	-	-	705271.62	2211775.74	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306026:25 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 56 562160be-5ab5-4101-b5b7-7 d029676915f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306026:25 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:25 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:26 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н118О	-	-	-	705255.24	2211782.83	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н119О	-	-	-	705249.06	2211782.46	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н120О	-	-	-	705249.99	2211766.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н121О	-	-	-	705256.17	2211767.16	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н118О	-	-	-	705255.24	2211782.83	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:26 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 58 abe0862f-9911-4bf2-864a-967a6b338b0 b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:26 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:24 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н39О	-	-	-	705210.26	2211772.46	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н40О	-	-	-	705210.71	2211766.07	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н122О	-	-	-	705223.66	2211766.98	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н123О	-	-	-	705223.21	2211773.38	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н39О	-	-	-	705210.26	2211772.46	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Первомайская, дом 119 c2d796bb-3316-40b5-aae5-d90dcba4 bd07
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:24 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:23 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н48О	-	-	-	705223.32	2211724.07	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н124О	-	-	-	705223.04	2211728.84	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н125О	-	-	-	705219.73	2211728.64	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н126О	-	-	-	705219.68	2211729.38	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н127О	-	-	-	705212.92	2211728.98	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н47О	-	-	-	705213.24	2211723.47	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н48О	-	-	-	705223.32	2211724.07	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Первомайская, дом 117 6796с7cb-50ca-4ebc-9954-9dab6a8 b5976
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:23 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:23 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:29 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н128О	-	-	-	705223.46	2211701.99	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н129О	-	-	-	705222.43	2211713.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н130О	-	-	-	705213.90	2211713.05	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
46	-	-	-	705214.93	2211701.25	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н128О	-	-	-	705223.46	2211701.99	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Первомайская, дом 115Б d340ac7d-e8aa-4d71-9b90-02b33d97 e485
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:29 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:21 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н131О	-	-	-	705228.94	2211661.42	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н132О	-	-	-	705228.95	2211664.95	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н133О	-	-	-	705230.46	2211664.94	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н134О	-	-	-	705230.48	2211670.18	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н135О	-	-	-	705223.93	2211670.29	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н136О	-	-	-	705223.87	2211661.44	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н131О	-	-	-	705228.94	2211661.42	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, дом 33 665558b7-2890-47da-8291-8a4daf9 a0255
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:21 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:31 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н137О	-	-	-	705247.18	2211661.01	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н138О	-	-	-	705254.21	2211661.33	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н139О	-	-	-	705253.74	2211671.66	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н140О	-	-	-	705246.71	2211671.34	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н137О	-	-	-	705247.18	2211661.01	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, дом 31 50daaa66-b9ff-4319-a281-b8f5 c4902690
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:31 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:22 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н141О	-	-	-	705283.15	2211658.24	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н142О	-	-	-	705291.04	2211657.72	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н143О	-	-	-	705291.83	2211669.70	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н144О	-	-	-	705283.93	2211670.22	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н141О	-	-	-	705283.15	2211658.24	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, дом 29 55b8c0f6-584d-44d5-8aff-676da9d6f8f3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:22 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:33 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н145О	-	-	-	705306.30	2211656.76	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н146О	-	-	-	705311.72	2211656.75	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н147О	-	-	-	705311.73	2211663.99	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н148О	-	-	-	705306.31	2211664.00	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н145О	-	-	-	705306.30	2211656.76	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, дом 27 5b35fbc4-35f6-44c2-87e8-c580b9 dabfaf
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:33 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:32 :

Система координат МСК-74, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79О	-	-	-	705355.23	2211665.69	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н149О	-	-	-	705348.44	2211665.72	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н150О	-	-	-	705348.41	2211661.67	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н151О	-	-	-	705346.31	2211661.69	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н152О	-	-	-	705346.29	2211659.08	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н153О	-	-	-	705348.39	2211659.06	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н154О	-	-	-	705348.34	2211652.96	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н78О	-	-	-	705355.10	2211652.91	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н79О	-	-	-	705355.23	2211665.69	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306026
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, дом 23А ac36cc88-ba31-4c4d-9de6-f985a6e71 fe9

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306026:32 :


№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306026:32 :

1.	-
----	---


Схема расположения земельных участков

Масштаб 1 : 600



- границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете
- граница образуемого земельного участка
- граница кадастрового квартала
- :13** кадастровый номер уточняемого земельного участка

Схема геодезических построений



Условные обозначения

- | | |
|--|---|
| <p>1</p> <p>н1У(4)</p> <p>:9</p> <p>:7</p> <p>:30</p> <p>□</p> <p>●</p> <p>←</p> <p>Уфимская</p> | <p>- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ</p> <p>- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено</p> <p>- Обозначение новой характерной точки</p> <p>- Исправляемый земельный участок</p> <p>- Уточняемый земельный участок</p> <p>- Уточняемое здание</p> <p>- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии</p> <p>- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)</p> <p>- Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка</p> <p>- Пункт государственной геодезической сети</p> |
|--|---|

№ 7
(882)

20 февраля 2026 г.
пятница

газета **НЯЗЕНЕТРОВСКИЕ**
ВЕСТИ



Газета Нязепетровского муниципального района



www.np-vesti.ru

→ Анонс

Весёлое гуляние, доброе прощание

В эти выходные жители Нязепетровского округа приглашают дважды проводить зиму и отпраздновать приход весны. Блины с пылу с жару, игры и забавы для детей и взрослых, песни и хороводы подарят приятные встречи и хорошее настроение, которое останется с вами надолго





Глава Нижегородского округа С. А. Кравцов — постоянный участник спартакиады

по возрасту смогла принять участие в спартакиаде и выиграла сразу несколько партий. Два других члена команды неизменно на протяжении многих лет: это опытные любители шахмат В. А. Журавлев и П. П. Пономарев. Теперь шахматисты из Нижегородска смогут принимать участие

школы. Кроме нее в состав команды вошли молодые, но опытные лыжники Андрей Тотов и Максим Желтышев. Несмотря на то, что участники в команде должны быть четверо, совместными усилиями спортсменам удалось продвигать Нязепетровск в общем рейтинге с 13-го (в прошлом

спортсмены сделали все возможное и показали достойные результаты по таким дисциплинам, как стрельба из пневматической винтовки, отжимания, подтягивания и лыжные гонки на дистанции 5 км. Общекомандное место в этом виде спорта — 14-е из 22-х команд.

Результаты в гиревом спор-

Официально

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с «01» февраля 2026 г. по «27» октября 2026 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории следующих кадастровых кварталов:

74:16:1303025	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1304002	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1306028	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1306026	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 10.02.2026 г., заключенным:

со стороны заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа

почтовый адрес: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3

адрес электронной почты: kmit@nizpr.ru

номер контактного телефона: 8 (35156) 3-16-39, 3-16-67

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис»

почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 27А

номер контактного телефона: 8 (351) 51 4-98-76

ФИО кадастрового инженера	Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Почтовый адрес	Адрес электронной почты	Номер контактного телефона
Екимова Екатерина Алексеевна	СРО «Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»	2414	21.12.2021	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 27А	Geo_service@mail.ru	8 (351) 51 4-98-76

адрес электронной почты: Geo_service@mail.ru
номер контактного телефона: 8 (351) 51 4-98-76.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения, о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1



«Уральская метелица» — это составная муниципалитетов

извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ (Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис», расположенное по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 27А), имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (размещено на официальном сайте Нязепетровского муниципального округа Челябинской области в сети «Интернет» по адресу: <https://nizpr.ru/>) вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта (далее — контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п	Место выполнения комплексных кадастровых работ	Время выполнения комплексных кадастровых работ
1	74:16:1303025 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	В будние дни с 10.02.2026 по 27.10.2026 в период с 8-00 до 17-00.
2	74:16:1304002 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	
3	74:16:1306028 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	
4	74:16:1306026 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Свердлова, д. 6, оф. 26, г. Нязепетровск, Челябинская область, Российская Федерация, 456970
тел. (35156) 3-11-61, факс: (35156) 3-18-44, E-mail: priem@nzpr.ru
ОГРН 1247400032230, ИНН 7447319858 КПП 744701001

— 09.04.2026 — № — 1136 — —

Председателю Комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации Нязепетровского
муниципального округа
Распопиной Е.А.

На запрос ООО «ГеоСервис» № 15 от 07.04.2026 г. в предоставлении информации о наличии (отсутствии) проектов планировки и проектов межевания территории сообщаем, что документация по планировке территории по кадастровым кварталам 74:16:1303025, 74:16:1304002, 74:16:1306028 и 74:16:1306026 не разрабатывалась.

Первый заместитель
главы Нязепетровского
муниципального округа

М.П. Карпов



Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41582257/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23262

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 239 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Чкалова, д.31 КН 74:16:1306026:14, 74:16:1306028:31

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 20.08.2025 по ИП № 19974/22/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Чкалова, д.31 КН 74:16:1306026:14, 74:16:1306028:31

Результат проверки ЭП: Подпись верна



Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава

Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85

Вид документа: O_OTHER_DOC (Сообщение (уведомление) с ответом на запрос) ID



Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41582263/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23263

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 239 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Первомайская, д.119 КН 74:16:1306026:10, 74:16:1306028:24

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 24.01.2023 по ИП № 274922/19/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Первомайская, д.119 КН 74:16:1306026:10, 74:16:1306028:24

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава

Результат проверки ЭП: Подпись верна



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85

Вид документа: O_OTHER_DOC (Сообщение (уведомление) с ответом на запрос) ID

Лист электронных подписей документа