

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 74:16:1306028, Нязепетровский муниципальный округ

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ, "10" февраля 2026 г. , 1

3. Дата подготовки карты-плана территории: "16" июня 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
основной государственный регистрационный номер: 1027401812316
идентификационный номер налогоплательщика: 7436001245

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Гео-сервис", г. Кыштым, ул. К. Либкнехта, д. 217А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Екимова Екатерина Алексеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 128-804-068 64

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2414, 2021-12-21

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

Контактный телефон: +73516431921

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: geoufalei@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	11.03.2026	КУВИ-001/2026-31835250	Кадастровый план территории кадастрового квартала 74:16:1306028	-
2	Иной документ	20.02.2026	№(882)	Газета "Нязепетровские вести"	-
3	Иной документ	08.06.2020	№ 255	Правила землепользования и застройки утвержденные решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения (с изменениями от 11.10.2023 г. № 168, от 26.06.2024 г. № 207, от 29.09.2025 г. №272)	-
4	Иной документ	04.04.2024	№ 170-8020/2024-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
5	Иной документ	09.04.2026	№ 1136	Письмо	-
6	Иной документ	01.04.2026	№ 74056/26/23 260	Письмо	-
7	Иной документ	01.04.2026	№ 74056/26/23 261	Письмо	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. Карта-план территории (далее — КПТР) подготовлен в результате проведения комплексных кадастровых работ (далее также — ККР) в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа, в границах кадастрового квартала 74:16:1306028. Основания для выполнения ККР – муниципальный контракт № 1 от 10.02.2026, заключенный Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Распопиной Евгении Анатольевны, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью "Гео-сервис", в лице директора Матюшевой Ольги Вячеславовны. В отношении территории проведения ККР решения о комплексном развитии территории не принимались, документация по планировке территории отсутствует, красные линии не установлены. Специалистами была проведена горизонтальная съемка местности в границах кадастрового квартала 74:16:1306028, с применением геодезической аппаратуры (см.раздел "Инструменты" КПТР). Перед началом проведения ККР администрацией Нязепетровского муниципального района было опубликовала извещение о начале выполнения ККР в газете «Нязепетровские вести» № 7 (882) от 20.02.2026 г., а так же на официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального округа. Дополнительно кадастровым инженером были развешаны объявления о проведении ККР на каждый жилой дом в кадастровом квартале. Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:16:1306028 – 17 земельных участков. В рамках проведения ККР уточнено местоположение 9 земельных участков. Обеспечено исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее –ЕГРН) о местоположении границ в отношении 8-х земельных участков с кадастровыми номерами 74:16:1306028:3; 74:16:1306028:4; 74:16:1306028:14; 74:16:1306028:16; 74:16:1306028:17; 74:16:1306028:18; 74:16:1306028:19; 74:16:1306028:20. В квартале 74:16:1306028 расположен земельный участок с кадастровым номером 74:16:1306028:5 по адресу: г. Нязепетровск, ул. Чкалова, д. 7. После уточнения площадь земельного участка уменьшилась более чем на 10 %. Наличие письменного согласия правообладателей земельного участка входит в состав					

7. Пояснения к карте-плану территории

приложения к карта-плану.

Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 74:16:1306028 – 18 объектов недвижимости – здания.

В рамках проведения ККР осуществлено установление или уточнение местоположения на земельных участках в отношении 16 объектов капитального строительства.

Обеспечено исправление реестровых ошибок в ЕГРН о местоположении границ в отношении 1 объекта капитального строительства (жилой дом) с кадастровым номером 74:16:1306028:25.

Объект недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:35 по адресу г. Нязепетровск, ул. Чкалова, д.13 фактически отсутствует на местности.

В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области направлена информация об отсутствии объекта недвижимости на местности для проведения соответствующих мероприятий.

Определение координат характерных точек границ земельных участков и объектов недвижимости осуществлялось по фактическим измерениям на местности, по существующему ограждению участков, по фасадам жилых домов или строений при помощи спутниковой геодезической аппаратуры.

В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвержденными решением совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 21.08.2019 г. № 213 (далее – ПЗиЗ), земельные участки, являющиеся объектами кадастровых работ расположены в территориальной зоне - Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми с приусадебными земельными участками и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки - Ж1.

Для территориальной зоны Ж1 в соответствии с ПЗиЗ установлен минимальный размер – 600, максимальный размер – 1500 кв.м.

Площади уточняемых участков сформированы с учетом увеличения на 10%, согласно действующего земельного законодательства.

Чересполосица между уточняемыми земельными участками с кадастровыми номерами 74:16:1306028:13 и 74:16:1306028:20 фактически отсутствует. Данной территорией пользуется собственник участка с кадастровым номером 74:16:1306028:13 Кадастровым инженером порекомендовано оформить данный земельный участок путем перераспределения.

Чересполосица между уточняемыми земельными участками с кадастровыми номерами 74:16:1306028:17 и 74:16:1306028:351 обусловлена пустырем. Данная территория не используется.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "20" апреля 2026 г.		
				X	Y	Сведения о состоянии		
1	2	3	4	5	6	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Нязепетровская, ГГС	МСК74	706166.90	2208721.14	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Уфимская, ГГС	МСК-74	705195.37	2212172.38	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения, 4 кл.	Северная, ГГС	МСК74	707587.02	2209321.97	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Ascnovo GX9		G9T116043005		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838548 от 02.09.2025 г. до 01.09.2026 г.			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Ascnovo GX9		G9T116043006		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838547 от 02.09.2025 г. до 01.09.2026 г.			
3	TRIMBLE M3 DR 5"		131336		№ С-ГКФ/02-09-2025/46083849 от 02.09.2025 г. до 01.09.2026 г.			
4	Лазерный дальномер Leica DISTO D2		0624534833		№ С-ГКФ/02-09-2025/460838174 от 02.09.2025 до 01.09.2026			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:1 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	-	-	705686.85	2211706.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н87У	-	-	705686.75	2211710.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н88У	-	-	705686.79	2211715.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н89У	-	-	705686.72	2211717.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н90У	-	-	705686.85	2211718.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н91У	-	-	705675.21	2211718.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н92У	-	-	705665.91	2211718.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н93У	-	-	705649.68	2211718.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н94У	-	-	705633.08	2211718.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н95У	-	-	705632.67	2211715.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:1 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	-	-	705633.18	2211704.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н97У	-	-	705640.29	2211705.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н98У	-	-	705662.08	2211704.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н99У	-	-	705670.66	2211704.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н100У	-	-	705671.42	2211705.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н86У	-	-	705686.85	2211706.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:1 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н86У	н87У	3.99	-	-			
н87У	н88У	4.61	-	-			
н88У	н89У	2.56	-	-			
н89У	н90У	0.66	-	-			
н90У	н91У	11.52	-	-			
н91У	н92У	9.31	-	-			
н92У	н93У	16.24	-	-			
н93У	н94У	16.60	-	-			
н94У	н95У	2.82	-	-			
н95У	н96У	11.48	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:1 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н97У	7.20	-	-
н97У	н98У	21.82	-	-
н98У	н99У	8.58	-	-
н99У	н100У	1.55	-	-
н100У	н86У	15.44	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:1 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Гагарина, з/у 138 0eeea287d-e013-4fa3-a867-f437c4772cf1		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	712 ± 9		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{712} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	52		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:28		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:1 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:5 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	705691.90	2211653.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н102У	-	-	705689.73	2211670.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н103У	-	-	705688.94	2211674.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н104У	-	-	705687.45	2211689.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н105У	-	-	705686.72	2211706.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н86У	-	-	705686.85	2211706.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н100У	-	-	705671.42	2211705.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н99У	-	-	705670.66	2211704.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н98У	-	-	705662.08	2211704.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н106У	-	-	705662.66	2211672.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:5 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	-	-	705663.00	2211654.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н108У	-	-	705671.95	2211653.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н109У	-	-	705675.86	2211653.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н110У	-	-	705681.09	2211653.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н111У	-	-	705687.01	2211653.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н101У	-	-	705691.90	2211653.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:5 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н101У	н102У	16.77	-	-			
н102У	н103У	3.80	-	-			
н103У	н104У	15.27	-	-			
н104У	н105У	16.66	-	-			
н105У	н86У	0.45	-	-			
н86У	н100У	15.44	-	-			
н100У	н99У	1.55	-	-			
н99У	н98У	8.58	-	-			
н98У	н106У	31.85	-	-			
н106У	н107У	18.44	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:5 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н108У	8.96	-	-
н108У	н109У	3.91	-	-
н109У	н110У	5.23	-	-
н110У	н111У	5.92	-	-
н111У	н101У	4.89	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:5 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, з/у 7 2572b0ea-cb48-464e-acd6-d2f6b2cb8e2f		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1360 ± 13		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1360} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1696		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	336		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:32		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:5 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:8 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	-	-	705585.80	2211741.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н113У	-	-	705585.03	2211785.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н114У	-	-	705577.60	2211785.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н115У	-	-	705570.97	2211785.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н116У	-	-	705568.35	2211785.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н117У	-	-	705566.71	2211785.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н118У	-	-	705563.83	2211784.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н119У	-	-	705559.80	2211784.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н120У	-	-	705556.56	2211784.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н121У	-	-	705557.24	2211778.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:8 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	-	-	705557.80	2211766.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н123У	-	-	705558.36	2211764.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н124У	-	-	705559.31	2211757.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н125У	-	-	705559.20	2211741.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н112У	-	-	705585.80	2211741.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:8 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н112У	н113У	43.70	-	-			
н113У	н114У	7.44	-	-			
н114У	н115У	6.63	-	-			
н115У	н116У	2.62	-	-			
н116У	н117У	1.64	-	-			
н117У	н118У	2.88	-	-			
н118У	н119У	4.03	-	-			
н119У	н120У	3.07	-	-			
н120У	н121У	5.95	-	-			
н121У	н122У	11.81	-	-			
н122У	н123У	2.30	-	-			
н123У	н124У	7.00	-	-			
н124У	н125У	15.90	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:8 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н112У	26.60	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:8 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, з/у 40 134998b1-168f-4e6f-8d8f-2d730a974310	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1175 ± 12	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1175} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1144	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		31	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1306028:23 74:16:0000000:1916	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:8 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:9 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	-	-	705559.20	2211741.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н124У	-	-	705559.31	2211757.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н123У	-	-	705558.36	2211764.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н122У	-	-	705557.80	2211766.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н121У	-	-	705557.24	2211778.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н120У	-	-	705556.56	2211784.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н126У	-	-	705547.42	2211784.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н127У	-	-	705544.31	2211784.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н128У	-	-	705540.75	2211784.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н129У	-	-	705537.74	2211784.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:9 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	-	-	705535.75	2211784.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н131У	-	-	705533.86	2211784.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н132У	-	-	705533.81	2211784.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н133У	-	-	705530.50	2211784.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н29У	-	-	705530.76	2211773.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н134У	-	-	705530.82	2211769.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н135У	-	-	705531.51	2211745.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н136У	-	-	705541.34	2211745.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н137У	-	-	705541.49	2211741.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н138У	-	-	705547.03	2211741.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н139У	-	-	705552.59	2211741.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:9 :

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	-	-	705559.20	2211741.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н124У	15.90	-	-
н124У	н123У	7.00	-	-
н123У	н122У	2.30	-	-
н122У	н121У	11.81	-	-
н121У	н120У	5.95	-	-
н120У	н126У	9.33	-	-
н126У	н127У	3.11	-	-
н127У	н128У	3.56	-	-
н128У	н129У	3.01	-	-
н129У	н130У	1.99	-	-
н130У	н131У	1.89	-	-
н131У	н132У	0.17	-	-
н132У	н133У	3.31	-	-
н133У	н29У	11.46	-	-
н29У	н134У	3.66	-	-
н134У	н135У	24.11	-	-
н135У	н136У	9.84	-	-
н136У	н137У	3.81	-	-
н137У	н138У	5.54	-	-
н138У	н139У	5.57	-	-
н139У	н125У	6.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, з/у 42 c78e2649-1036-467a-91f6-d511b35a5f05
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1134 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1134} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1085
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	49
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:26
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:12 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	-	-	705686.85	2211718.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н140У	-	-	705686.58	2211721.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н141У	-	-	705686.81	2211725.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н142У	-	-	705686.80	2211732.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н143У	-	-	705687.04	2211733.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н144У	-	-	705669.70	2211732.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н145У	-	-	705665.37	2211732.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н146У	-	-	705660.59	2211733.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н147У	-	-	705648.41	2211732.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н148У	-	-	705632.17	2211732.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:12 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	-	-	705632.73	2211723.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н94У	-	-	705633.08	2211718.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н93У	-	-	705649.68	2211718.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н92У	-	-	705665.91	2211718.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н91У	-	-	705675.21	2211718.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н90У	-	-	705686.85	2211718.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:12 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н90У	н140У	2.98	-	-			
н140У	н141У	4.46	-	-			
н141У	н142У	6.44	-	-			
н142У	н143У	0.98	-	-			
н143У	н144У	17.34	-	-			
н144У	н145У	4.33	-	-			
н145У	н146У	4.78	-	-			
н146У	н147У	12.18	-	-			
н147У	н148У	16.25	-	-			
н148У	н149У	8.36	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:12 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н94У	5.32	-	-
н94У	н93У	16.60	-	-
н93У	н92У	16.24	-	-
н92У	н91У	9.31	-	-
н91У	н90У	11.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:12 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Гагарина, з/у 140 54040330-1ef0-4112-8fbd-2037d3a7d88c		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	780 ± 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{780} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	80		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:30		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:12 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:13 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	-	-	705687.04	2211733.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н150У	-	-	705686.84	2211744.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н151У	-	-	705686.36	2211744.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н152У	-	-	705686.58	2211745.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н153У	-	-	705686.86	2211745.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н154У	-	-	705686.92	2211746.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н155У	-	-	705686.99	2211751.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н156У	-	-	705687.20	2211757.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	угол навеса
н157У	-	-	705688.17	2211757.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н158У	-	-	705688.31	2211760.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:13 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	705688.58	2211761.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н160У	-	-	705669.11	2211760.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н161У	-	-	705665.62	2211761.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	угол навеса
н145У	-	-	705665.37	2211732.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н144У	-	-	705669.70	2211732.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н143У	-	-	705687.04	2211733.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:13 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н143У	н150У	11.01	-	-			
н150У	н151У	0.49	-	-			
н151У	н152У	0.99	-	-			
н152У	н153У	0.29	-	-			
н153У	н154У	0.90	-	-			
н154У	н155У	5.80	-	-			
н155У	н156У	5.42	-	-			
н156У	н157У	0.97	-	-			
н157У	н158У	3.60	-	-			
н158У	н159У	0.49	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:13 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	19.47	-	-
н160У	н161У	3.50	-	-
н161У	н145У	28.26	-	-
н145У	н144У	4.33	-	-
н144У	н143У	17.34	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:13 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Гагарина, з/у 142 bc7a1771-4be7-4332-a402-c56984005cef	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		610 ± 9	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{610} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		555	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		55	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		74:16:1306028:31	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:13 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:15 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	-	-	705556.66	2211717.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н165У	-	-	705532.56	2211717.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н166У	-	-	705533.48	2211708.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н167У	-	-	705533.69	2211703.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н168У	-	-	705534.05	2211695.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
12	-	-	705534.05	2211693.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
11	-	-	705543.45	2211693.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
10	-	-	705557.43	2211694.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н169У	-	-	705565.41	2211694.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н170У	-	-	705565.17	2211700.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:15 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	-	-	705560.69	2211700.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н172У	-	-	705560.23	2211717.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н164У	-	-	705556.66	2211717.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н164У	н165У	24.10	-	-			
н165У	н166У	8.88	-	-			
н166У	н167У	5.07	-	-			
н167У	н168У	8.06	-	-			
н168У	12	1.82	-	-			
12	11	9.40	-	-			
11	10	13.99	-	-			
10	н169У	7.99	-	-			
н169У	н170У	5.66	-	-			
н170У	н171У	4.48	-	-			
н171У	н172У	17.57	-	-			
н172У	н164У	3.57	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Текина, з/у 115 1d0166f8-8e5b-4d5e-845a-a068b4c85f4b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	663 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{663} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	603
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:38
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:351 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	-	-	705632.17	2211732.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н179У	-	-	705632.05	2211758.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н180У	-	-	705632.01	2211762.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н181У	-	-	705628.98	2211787.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н182У	-	-	705627.39	2211787.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н183У	-	-	705622.85	2211786.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н184У	-	-	705618.02	2211786.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н185У	-	-	705608.61	2211786.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	угол навеса
н186У	-	-	705608.66	2211757.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н187У	-	-	705605.34	2211719.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:351 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	-	-	705632.73	2211723.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н148У	-	-	705632.17	2211732.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:351 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н148У	н179У	26.26	-	-			
н179У	н180У	4.16	-	-			
н180У	н181У	24.84	-	-			
н181У	н182У	1.61	-	-			
н182У	н183У	4.54	-	-			
н183У	н184У	4.84	-	-			
н184У	н185У	9.42	-	-			
н185У	н186У	29.14	-	-			
н186У	н187У	37.26	-	-			
н187У	н149У	27.68	-	-			
н149У	н148У	8.36	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:351 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, з/у 36 9ed596b9-0585-4511-82a3-586398a1d524			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:351 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1540 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1540} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1400
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	140
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:22
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:351 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:7 :

Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	-	-	705605.34	2211719.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н186У	-	-	705608.66	2211757.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н185У	-	-	705608.61	2211786.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	угол навеса
н197У	-	-	705600.14	2211785.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	навес
н198У	-	-	705597.93	2211785.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н199У	-	-	705596.20	2211785.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
н200У	-	-	705592.26	2211785.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н201У	-	-	705591.65	2211785.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н113У	-	-	705585.03	2211785.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н112У	-	-	705585.80	2211741.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:7 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	-	705587.74	2211718.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
н187У	-	-	705605.34	2211719.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:7 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н187У	н186У	37.26	-	-			
н186У	н185У	29.14	-	-			
н185У	н197У	8.47	-	-			
н197У	н198У	2.21	-	-			
н198У	н199У	1.73	-	-			
н199У	н200У	3.94	-	-			
н200У	н201У	0.62	-	-			
н201У	н113У	6.62	-	-			
н113У	н112У	43.70	-	-			
н112У	18	23.39	-	-			
18	н187У	17.66	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:7 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, з/у 38 54043dfd-85cc-44ae-868c-822319dd7fa6			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:7 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1453 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1453} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1407
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:21
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:7 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1306028:14 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	705560.41	2211652.82	705558.25	2211652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
8	705560.33	2211660.96	705558.22	2211661.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
9	705558.16	2211694.13	705559.24	2211667.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
10	705533.87	2211692.82	705557.43	2211694.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
11	705533.82	2211673.55	705543.45	2211693.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
12	705533.87	2211662.68	705534.05	2211693.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
13	705533.50	2211651.94	705534.05	2211689.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
14	705533.66	2211651.25	705534.02	2211674.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
15	705546.48	2211651.46	705534.00	2211663.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:14 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	705546.63	2211651.79	705533.94	2211652.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
17	705558.28	2211651.95	705533.93	2211652.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	навес
н162У	-	-	705546.59	2211652.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	навес
н163У	-	-	705546.59	2211652.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
7	705560.41	2211652.82	705558.25	2211652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:14 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
7	8	8.70	-	-			
8	9	5.97	-	-			
9	10	26.92	-	-			
10	11	13.99	-	-			
11	12	9.40	-	-			
12	13	3.86	-	-			
13	14	15.68	-	-			
14	15	10.67	-	-			
15	16	10.77	-	-			
16	17	0.52	-	-			
17	н162У	12.66	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:14 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н163У	0.44	-	-
н163У	7	11.66	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:14 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Текина, з/у 113 7d26677d-2ce0-4797-a5d3-b25c75e41628
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1009 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1009=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1075
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			66
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			600 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			74:16:1306028:27
8.	Вид (виды) разрешенного использования			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:14 :				
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:14 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 0.8 м.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:16 :

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	705585.86	2211715.95	705587.74	2211718.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
19	705586.80	2211739.92	705585.80	2211741.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
20	705559.24	2211741.29	705559.20	2211741.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
21	705547.26	2211741.59	705552.59	2211741.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
22	705541.40	2211741.65	705547.03	2211741.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
23	705541.52	2211745.19	705541.49	2211741.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
24	705531.56	2211745.36	705541.34	2211745.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
25	705531.79	2211733.97	705531.51	2211745.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
26	705532.01	2211727.90	705531.60	2211741.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:16 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	705533.38	2211717.97	705531.77	2211734.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
n173У	-	-	705531.91	2211728.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
n165У	-	-	705532.56	2211717.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
n164У	-	-	705556.66	2211717.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
n172У	-	-	705560.23	2211717.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
18	705585.86	2211715.95	705587.74	2211718.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:16 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
18	19	23.39	-	-			
19	20	26.60	-	-			
20	21	6.61	-	-			
21	22	5.57	-	-			
22	23	5.54	-	-			
23	24	3.81	-	-			
24	25	9.84	-	-			
25	26	3.91	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:16 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	27	7.23	-	-
27	н173У	5.64	-	-
н173У	н165У	11.37	-	-
н165У	н164У	24.10	-	-
н164У	н172У	3.57	-	-
н172У	18	27.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Текина, з/у 117 08a95baf-8ee9-44e3-814b-74cc4b1e97 ec		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1356 ± 13		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1356} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1341		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	15		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:40		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:16 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:16 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.5 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1306028:17 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	705635.78	2211652.76	705635.66	2211653.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
29	705635.29	2211662.10	705635.56	2211656.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
30	705634.99	2211668.59	705634.55	2211678.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
31	705634.54	2211677.81	705633.86	2211688.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
32	705633.97	2211688.18	705633.18	2211704.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
33	705632.75	2211715.03	705632.67	2211715.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
34	705633.72	2211718.13	705633.08	2211718.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
35	705633.10	2211718.27	705616.56	2211718.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
36	705616.37	2211717.90	705610.48	2211717.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:17 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	705610.13	2211716.26	705612.27	2211654.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
38	705611.73	2211679.80	705612.56	2211654.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
39	705612.54	2211666.26	705618.60	2211653.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
40	705612.25	2211653.21	705623.65	2211653.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
41	705619.19	2211653.03	705628.44	2211652.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
42	705623.92	2211652.90	705633.77	2211653.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
43	705628.66	2211652.27	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
28	705635.78	2211652.76	705635.66	2211653.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:17 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
28	29	3.07	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:17 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	30	22.56	-	-
30	31	10.24	-	-
31	32	15.44	-	-
32	33	11.48	-	-
33	34	2.82	-	-
34	35	16.52	-	-
35	36	6.25	-	-
36	37	63.11	-	-
37	38	0.29	-	-
38	39	6.04	-	-
39	40	5.06	-	-
40	41	4.84	-	-
41	42	5.33	-	-
42	28	1.89	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:17 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, з/у 11 077de52d-9551-443c-8e0f-dcd20e7 c54b2	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1477 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1477} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1477	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2		600 1500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1306028:33	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:17 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:17 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:17 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.5 м до 1.0 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:18 :

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	705586.45	2211667.19	705586.45	2211653.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
45	705585.38	2211696.79	705586.34	2211666.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
46	705565.51	2211696.60	705585.60	2211697.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
47	705565.44	2211693.68	705585.62	2211699.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
9	705558.16	2211694.13	705565.17	2211700.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
8	705560.33	2211660.96	705565.41	2211694.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
7	705560.41	2211652.82	705557.43	2211694.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
48	705564.83	2211652.87	705559.24	2211667.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
49	705567.00	2211652.99	705558.22	2211661.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:18 :

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	705569.98	2211653.18	705558.25	2211652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
51	705573.06	2211653.27	705560.30	2211653.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
52	705586.45	2211653.68	705564.66	2211653.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н174У	-	-	705570.28	2211653.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н175У	-	-	705572.32	2211653.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н176У	-	-	705577.03	2211653.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н177У	-	-	705578.77	2211653.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н178У	-	-	705585.06	2211653.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
44	705586.45	2211667.19	705586.45	2211653.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:18 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	45	13.20	-	-
45	46	30.55	-	-
46	47	2.45	-	-
47	9	20.45	-	-
9	8	5.66	-	-
8	7	7.99	-	-
7	48	26.92	-	-
48	49	5.97	-	-
49	50	8.70	-	-
50	51	2.07	-	-
51	52	4.37	-	-
52	н174У	5.62	-	-
н174У	н175У	2.04	-	-
н175У	н176У	4.71	-	-
н176У	н177У	1.76	-	-
н177У	н178У	6.30	-	-
н178У	44	1.39	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:18 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, з/у 15 682d901c-2904-44f8-87e6-04ee96 e2865e	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1253 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1253} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1144	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м ²		109	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м ²		600 1500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		74:16:1306028:36	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:18 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:18 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 1.0 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 74:16:1306028:3 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	705690.19	2211770.82	705688.58	2211761.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
54	705690.35	2211774.64	705689.21	2211764.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
55	705688.22	2211774.61	705690.10	2211770.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
56	705687.52	2211778.84	705688.94	2211785.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
57	705690.92	2211778.68	705684.87	2211789.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
58	705690.63	2211783.77	705679.41	2211791.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
59	705677.57	2211791.63	705673.71	2211792.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
60	705659.76	2211791.15	705670.12	2211792.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
61	705660.01	2211759.97	705666.10	2211792.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:3 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	705688.64	2211761.03	705661.88	2211792.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н188У	-	-	705659.81	2211789.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н189У	-	-	705659.83	2211787.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
н190У	-	-	705660.13	2211760.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
н161У	-	-	705665.62	2211761.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	навес
н160У	-	-	705669.11	2211760.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
53	705690.19	2211770.82	705688.58	2211761.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:3 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
53	54	2.81	-	-			
54	55	5.99	-	-			
55	56	15.49	-	-			
56	57	5.53	-	-			
57	58	5.84	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:3 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	59	5.75	-	-
59	60	3.60	-	-
60	61	4.02	-	-
61	62	4.22	-	-
62	н188У	3.55	-	-
н188У	н189У	1.52	-	-
н189У	н190У	26.84	-	-
н190У	н161У	5.51	-	-
н161У	н160У	3.50	-	-
н160У	53	19.47	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:3 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Гагарина, з/у 144 4cd393d9-5757-4ed4-849d-5fc696b3942a		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	877 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{877} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	877		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:29		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:3 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:3 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 1.0 м.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:19 :

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	705663.21	2211651.95	705663.00	2211654.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
64	705661.99	2211703.32	705662.66	2211672.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
65	705634.10	2211703.27	705662.08	2211704.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
66	705635.29	2211671.53	705640.29	2211705.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
67	705637.05	2211671.07	705633.18	2211704.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
68	705637.27	2211651.65	705633.86	2211688.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
69	705638.35	2211651.68	705634.55	2211678.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
70	705643.57	2211651.83	705635.56	2211656.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
71	705645.14	2211651.94	705635.66	2211653.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:19 :							
Система координат 74.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	705648.72	2211652.10	705638.10	2211652.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
73	705652.81	2211652.07	705643.26	2211653.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
74	705657.41	2211652.14	705643.84	2211652.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
н191У	-	-	705644.34	2211652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	навес
н192У	-	-	705644.87	2211653.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	навес
н193У	-	-	705648.17	2211653.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	угол навеса
н194У	-	-	705652.77	2211653.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н195У	-	-	705656.99	2211653.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н196У	-	-	705658.59	2211653.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
63	705663.21	2211651.95	705663.00	2211654.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:19 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
63	64	18.44	-	-
64	65	31.85	-	-
65	66	21.82	-	-
66	67	7.20	-	-
67	68	15.44	-	-
68	69	10.24	-	-
69	70	22.56	-	-
70	71	3.07	-	-
71	72	2.45	-	-
72	73	5.16	-	-
73	74	0.65	-	-
74	н191У	0.50	-	-
н191У	н192У	0.66	-	-
н192У	н193У	3.30	-	-
н193У	н194У	4.61	-	-
н194У	н195У	4.23	-	-
н195У	н196У	1.61	-	-
н196У	63	4.42	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:19 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, з/у 9 0da4cdba-4c64-49d4-84be-9f2e6f0 eb859		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1450 ± 13		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1450} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1384		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	66		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:34
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:19 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:19 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 2.2 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:4 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	705645.09	2211787.52	705648.41	2211732.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
76	705643.99	2211787.41	705647.09	2211753.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
77	705640.79	2211787.41	705646.96	2211763.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
78	705637.82	2211787.44	705646.81	2211771.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
79	705636.44	2211787.37	705644.89	2211771.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
80	705630.44	2211787.06	705644.93	2211787.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	угол навеса
81	705629.64	2211787.01	705643.57	2211787.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
82	705630.78	2211772.26	705637.57	2211787.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
83	705632.22	2211763.02	705637.29	2211788.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:4 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	705632.66	2211732.29	705636.67	2211788.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
85	705648.28	2211732.33	705636.27	2211787.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
86	705646.97	2211762.10	705632.92	2211787.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
87	705646.63	2211770.54	705628.98	2211787.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
88	705644.83	2211770.47	705632.01	2211762.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н179У	-	-	705632.05	2211758.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол здания (сооружения)
н148У	-	-	705632.17	2211732.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
75	705645.09	2211787.52	705648.41	2211732.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:4 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
75	76	20.76	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:4 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	77	9.62	-	-
77	78	8.24	-	-
78	79	1.94	-	-
79	80	16.66	-	-
80	81	1.36	-	-
81	82	6.00	-	-
82	83	0.47	-	-
83	84	0.62	-	-
84	85	0.50	-	-
85	86	3.36	-	-
86	87	3.95	-	-
87	88	24.84	-	-
88	н179У	4.16	-	-
н179У	н148У	26.26	-	-
н148У	75	16.25	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:4 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, з/у 34 9e0982a9-166b-424c-883f-9980ca1a910c		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	843 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{843} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	826		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	17		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:24		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:4 :		
1.	При анализе причин возникновения реестровой ошибки объекта недвижимости – жилой дом с кадастровым номером 74:16:1306028:4 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ жилого дома. При исправлении реестровой ошибки жилой был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 1.0 м.	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:20 :

Система координат МСК-74, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	705660.41	2211731.91	705660.59	2211733.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
90	705660.37	2211751.02	705660.13	2211760.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол забора
61	705660.01	2211759.97	705659.83	2211787.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Закрепление отсутствует
91	705659.79	2211787.15	705658.73	2211787.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Угол жилого дома
92	705658.92	2211787.21	705655.51	2211787.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
93	705653.75	2211787.31	705651.58	2211787.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
94	705645.85	2211787.42	705651.56	2211787.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
75	705645.09	2211787.52	705650.39	2211787.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	жилой дом
88	705644.83	2211770.47	705644.93	2211787.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	угол навеса

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:20 :							
Система координат МСК-74, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
87	705646.63	2211770.54	705644.89	2211771.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
86	705646.97	2211762.10	705646.81	2211771.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
85	705648.28	2211732.33	705646.96	2211763.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Межа
76	-	-	705647.09	2211753.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
н147У	-	-	705648.41	2211732.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
89	705660.41	2211731.91	705660.59	2211733.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:20 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
89	90	27.68	-	-			
90	61	26.84	-	-			
61	91	1.10	-	-			
91	92	3.22	-	-			
92	93	3.93	-	-			
93	94	0.19	-	-			
94	75	1.17	-	-			
75	88	5.46	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:20 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	87	16.66	-	-
87	86	1.94	-	-
86	85	8.24	-	-
85	76	9.62	-	-
76	н147У	20.76	-	-
н147У	89	12.18	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:20 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, з/у 32А 33add669-c6cc-47c1-9554-ced993 c378f9		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	740 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{740} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	741		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 1500		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	74:16:1306028:25		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:16:1306028:20 :

1.

При анализе причин возникновения реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306028:20 ранее поставленного в ЕГРН в координатах, выявлено, что использованы были пункты ГСС низкого уровня 1-4 разряда, в настоящий момент использованы пункты ГГС 1-4 класс, что позволяет обеспечить нормативную точность определения границ земельного участка. При исправлении реестровой ошибки земельный участок был замерен и фактически определено его местоположение. Разница в переносе координат составляет от 0.2 м до 1.2 м.

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:21 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	705598.15	2211775.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н2О	-	-	-	705597.93	2211785.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н3О	-	-	-	705592.25	2211785.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н4О	-	-	-	705592.47	2211775.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н1О	-	-	-	705598.15	2211775.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:21 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 38 bb597401-398d-45a2-8929-588e2928b904
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:21 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:22 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5О	-	-	-	705623.29	2211781.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н6О	-	-	-	705622.87	2211786.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н7О	-	-	-	705618.04	2211786.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н8О	-	-	-	705618.46	2211780.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н5О	-	-	-	705623.29	2211781.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:22 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, район Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 36 97e2292a-e10a-480d-9761-28fce9de65ba
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:22 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:23 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9О	-	-	-	705577.60	2211784.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н10О	-	-	-	705568.36	2211785.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н11О	-	-	-	705568.31	2211778.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н12О	-	-	-	705567.74	2211778.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н13О	-	-	-	705567.72	2211776.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н14О	-	-	-	705577.53	2211776.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н9О	-	-	-	705577.60	2211784.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:23 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 40 0d20ce1a-23e4-4f62-91d0-4d255bf16a47
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:23 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:24 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15О	-	-	-	705636.27	2211787.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н16О	-	-	-	705630.30	2211787.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н17О	-	-	-	705630.84	2211778.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н18О	-	-	-	705633.23	2211779.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н19О	-	-	-	705633.39	2211776.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н20О	-	-	-	705636.96	2211776.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н21О	-	-	-	705637.97	2211776.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н22О	-	-	-	705637.57	2211787.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н23О	-	-	-	705637.29	2211788.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:24 :								
Система координат 74.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н24О	-	-	-	705636.67	2211788.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н15О	-	-	-	705636.27	2211787.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:24 :								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						74:16:1306028:4	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						74:16:1306028	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 34 25d92c86-ad77-456e-b5c4-06e536362e21	
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:24 :								
1.	-							

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:26 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25О	-	-	-	705537.62	2211774.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н26О	-	-	-	705537.34	2211784.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н27О	-	-	-	705535.77	2211784.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н28О	-	-	-	705530.51	2211784.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н29О	-	-	-	705530.76	2211773.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н30О	-	-	-	705534.92	2211773.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н31О	-	-	-	705534.87	2211774.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н25О	-	-	-	705537.62	2211774.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:26 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица 20 лет РККА, дом 42 16701fd9-adcb-4d78-b11b-09bc105752be
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:26 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:27 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32О	-	-	-	705534.27	2211674.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н33О	-	-	-	705534.25	2211663.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н34О	-	-	-	705542.75	2211663.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н35О	-	-	-	705542.74	2211660.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н36О	-	-	-	705546.99	2211660.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н37О	-	-	-	705547.02	2211674.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н32О	-	-	-	705534.27	2211674.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:27 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:27 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Текина, дом 113 5d18520d-541e-4ae2-aaef-e04bf0e22124
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:27 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:28 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н38О	-	-	-	705686.60	2211706.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н39О	-	-	-	705686.50	2211710.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н40О	-	-	-	705678.70	2211710.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н41О	-	-	-	705678.80	2211706.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н38О	-	-	-	705686.60	2211706.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:28 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Гагарина, дом 138 4a0e8be3-ccd1-4182-bae5-22fd2daac87с
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:28 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:29 :**

Система координат 74.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н42О	-	-	-	705687.16	2211779.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н43О	-	-	-	705687.09	2211783.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н44О	-	-	-	705687.02	2211786.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н45О	-	-	-	705679.03	2211786.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н46О	-	-	-	705679.20	2211778.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н42О	-	-	-	705687.16	2211779.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:29 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:3

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Гагарина, дом 144 b8d1de86-56ef-4b6f-ae4c-4607e76f9ffc
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:29 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:30 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н47О	-	-	-	705675.40	2211732.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н48О	-	-	-	705675.41	2211724.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н49О	-	-	-	705679.66	2211724.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н50О	-	-	-	705679.66	2211725.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н51О	-	-	-	705686.56	2211725.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н52О	-	-	-	705686.55	2211732.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н47О	-	-	-	705675.40	2211732.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:30 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Гагарина, дом 140 d06983e2-f6a1-4ba3-a9d4-793e8c5fa1c3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:30 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:31 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н53О	-	-	-	705686.67	2211746.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н54О	-	-	-	705686.72	2211753.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н55О	-	-	-	705679.06	2211753.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н56О	-	-	-	705679.01	2211746.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н53О	-	-	-	705686.67	2211746.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:31 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Гагарина, дом 142 c27fe1c1-596e-459f-9b0d-da4e96dfa1f8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:31 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:32 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н57О	-	-	-	705687.00	2211654.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н58О	-	-	-	705686.77	2211663.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н59О	-	-	-	705680.85	2211663.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н60О	-	-	-	705681.08	2211653.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н57О	-	-	-	705687.00	2211654.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:32 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:33 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н61О	-	-	-	705612.57	2211654.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н62О	-	-	-	705618.61	2211654.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н63О	-	-	-	705618.89	2211663.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н64О	-	-	-	705612.85	2211663.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н61О	-	-	-	705612.57	2211654.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:33 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, дом 11 3d7dc01d-393e-45c4-835e-13963df612ed
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:33 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:34 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н65О	-	-	-	705637.89	2211665.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н66О	-	-	-	705638.08	2211653.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н67О	-	-	-	705643.25	2211653.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н68О	-	-	-	705643.06	2211665.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н65О	-	-	-	705637.89	2211665.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:34 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:34 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, дом 9 2ad386a2-9bd9-43fb-9624-c93dead58c45
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:34 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:36 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н69О	-	-	-	705560.29	2211653.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н70О	-	-	-	705564.65	2211653.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н71О	-	-	-	705564.23	2211661.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н72О	-	-	-	705559.87	2211661.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н69О	-	-	-	705560.29	2211653.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:36 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:36 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Чкалова, дом 15 bf8397a5-a88d-4e45-bb27-43c8559c999c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:36 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:38 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н73О	-	-	-	705542.19	2211702.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н74О	-	-	-	705541.92	2211708.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н75О	-	-	-	705533.71	2211708.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н76О	-	-	-	705533.92	2211703.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н77О	-	-	-	705538.65	2211703.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н78О	-	-	-	705538.71	2211702.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н73О	-	-	-	705542.19	2211702.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:38 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 74:16:1306028:38 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	74:16:1306028
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 456970, Челябинская область, м.о. Нязепетровский, город Нязепетровск, улица Текина, дом 115 042ee0e4-32eb-4775-9417-5dd4788f12c3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:38 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 74:16:1306028:40 :**

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79О	-	-	-	705541.37	2211728.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н80О	-	-	-	705541.22	2211736.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н81О	-	-	-	705536.88	2211737.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н82О	-	-	-	705536.88	2211736.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н83О	-	-	-	705531.93	2211736.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н84О	-	-	-	705531.98	2211734.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н85О	-	-	-	705532.16	2211728.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
н79О	-	-	-	705541.37	2211728.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 74:16:1306028:25 :

Система координат 74.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	705658.60	2211772.8 1	-	705658.4 4	2211773.0 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
2	705658.88	2211787.1 6	-	705658.7 2	2211787.3 8	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
3	705650.64	2211787.3 2	-	705650.4 8	2211787.5 4	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
4	705650.46	2211777.8 1	-	705650.3 0	2211778.0 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
5	705655.56	2211777.7 1	-	705655.4 0	2211777.9 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
6	705655.47	2211772.8 7	-	705655.3 1	2211773.0 9	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$
1	705658.60	2211772.8 1	-	705658.4 4	2211773.0 3	-	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{Mx^2 + My^2} = 0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения
--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 74:16:1306028:25 :

1.


3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 74:16:1306028:25 :
--

1.

-

Схема расположения земельных участков

74:16.




границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете

граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ

граница кадастрового квартала

:25 кадастровый номер объекта недвижимости

Схема геодезических построений



Условные обозначения

- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии
- ← - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
- Уфимская - Пункт государственной геодезической сети

№ 7
(882)

20 февраля 2026 г.

пятница

газета НЯЗЕНЕТРОВСКИЕ ВЕСТИ

Газета Нязепетровского муниципального района



www.np-vesti.ru

→ Анонс

Весёлое гуляние, доброе прощание

В эти выходные жители Нязепетровского округа приглашают дважды проводить зиму и отпраздновать приход весны. Блины с пьлу с жару, игры и забавы для детей и взрослых, песни и хороводы подарят приятные встречи и хорошее настроение, которое останется с вами надолго





Глава Нижегородского округа С. А. Кравцов — постоянный участник спартакиады

по возрасту смогла принять участие в спартакиаде и выиграла сразу несколько партий. Два других члена команды неизменно на протяжении многих лет: это опытные любители шахмат В. А. Журавлев и П. П. Пономарев. Теперь шахматисты из Нижегородска смогут принимать участие

школы. Кроме нее в состав команды вошли молодые, но опытные лыжники Андрей Тотов и Максим Желтышев. Несмотря на то, что участники в команде должны быть четверо, совместными усилиями спортсменам удалось продвигнуть Нижегородск в общем рейтинге с 13-го (в прошлом

спортсмены сделали все возможное и показали достойные результаты по таким дисциплинам, как стрельба из пневматической винтовки, отжимания, подтягивания и лыжные гонки на дистанции 5 км. Общекандное место в этом виде спорта — 14-е из 22-х команд.

Результаты в гиревом спор-

Официально

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с «01» февраля 2026 г. по «27» октября 2026 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории следующих кадастровых кварталов:

74:16:1303025	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1304002	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1306028	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск
74:16:1306026	Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 10.02.2026 г., заключенным:

со стороны заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа

почтовый адрес: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3

адрес электронной почты: kmt@nizpr.ru

номер контактного телефона: 8 (35156) 3-16-39, 3-16-67

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис»

почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А

номер контактного телефона: 8 (351) 51 4-98-76

ФИО кадастрового инженера	Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров	Почтовый адрес	Адрес электронной почты	Номер контактного телефона
Екимова Екатерина Алексеевна	СРО «Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»	2414	21.12.2021	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А	Geo_service@mail.ru	8 (351) 51 4-98-76

адрес электронной почты: Geo_service@mail.ru
номер контактного телефона: 8 (351) 51 4-98-76.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения, о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1



«Уральская метелица» — это составная муниципалитетов

извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ (Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис», расположенное по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 2/7А), имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (размещено на официальном сайте Нязепетровского муниципального округа Челябинской области в сети «Интернет» по адресу: <https://nizpr.ru/>) вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта (далее — контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п	Место выполнения комплексных кадастровых работ	Время выполнения комплексных кадастровых работ
1	74:16:1303025 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	В будние дни с 10.02.2026 по 27.10.2026 в период с 8-00 до 17-00.
2	74:16:1304002 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	
3	74:16:1306028 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	
4	74:16:1306026 Челябинская область, Нязепетровский муниципальный округ, г. Нязепетровск	



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Свердлова, д. 6, оф. 26, г. Нязепетровск, Челябинская область, Российская Федерация, 456970
тел. (35156) 3-11-61, факс: (35156) 3-18-44, E-mail: priem@nzpr.ru
ОГРН 1247400032230, ИНН 7447319858 КПП 744701001

— 09.04.2026 — № — 1136 — —

Председателю Комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации Нязепетровского
муниципального округа
Распопиной Е.А.

На запрос ООО «ГеоСервис» № 15 от 07.04.2026 г. в предоставлении информации о наличии (отсутствии) проектов планировки и проектов межевания территории сообщаем, что документация по планировке территории по кадастровым кварталам 74:16:1303025, 74:16:1304002, 74:16:1306028 и 74:16:1306026 не разрабатывалась.

Первый заместитель
главы Нязепетровского
муниципального округа

М.П. Карпов



4 1 5 8 1 7 3 6 / 7 4 5 6 - 1

Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41581736/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23260

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 241 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Гагарина, д.138 КН 74:16:1306028:28, 74:16:1306028:1

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 14.10.2024 по ИП №27977/24/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Гагарина, д.138 КН 74:16:1306028:28, 74:16:1306028:1

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава

Результат проверки ЭП: Подпись верна



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85

Вид документа: O_OTHER_DOC (Сообщение (уведомление) с ответом на запрос) ID



Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Нязепетровского муниципального округа Челябинской области
Адрес: ул. Свердлова, д. 7, пом.3, г. Нязепетровск, Челябинская обл., Россия, 456970

41581743/7456

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Нязепетровское РОСП ГУФССП России по
Челябинской области)

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Нязепетровского
муниципального округа Челябинской области,
адрес: 456970, Россия, Челябинская обл., , г.
Нязепетровск, , ул. Свердлова, д. 7, пом.3,

Нязепетровское районное отделение судебных
приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области

ул. Ленина, 14, г. Нязепетровск, Челябинская обл., 456970
Телефон/Факс: 8(35156) 3-10-85, 8(35156) 3-10-85

01.04.2026 № 74056/26/23261

01.04.2026

В ответ на обращение от 13.03.2026 № 241 Нязепетровское районное отделение судебных приставов сообщает:

1) Разрешить Управлению Росреестра по Челябинской области провести регистрационные действия в снятии запрет с объекта недвижимости:

внесении в кадастровый учет изменения границ с сохранением площади, согласно сведений ЕГРН в отношении объекта недвижимости — жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Гагарина, д.144 КН 74:16:1306028:29, 74:16:1306028:3

2) Сохранить запрет на регистрационные действия, наложенным постановлением от 15.11.2023 по ИП № 4332/18/74056-ИП жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу — Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Гагарина, д.144 КН 74:16:1306028:29 74:16:1306028:3

Результат проверки ЭП: Подпись верна

Заместитель начальника
отделения - заместитель
старшего судебного
пристава



Юдайханова Анастасия
Викторовна

Юдайханова Анастасия Викторовна
тел.:+7(35156)3-10-85